



























Компания ОЛТА (Кемерово) начала свою работу в 1996 году одной из первых за Уралом. Наши товары известна многим рыболовам, как в Сибири, так и в других регионах России, где продукция, предлагаемая нами, широко представлена.

С самого начала работы мы поставили перед собой задачу предложить рыболовам надежные и качественные товары по доступным ценам.

Каждый год мы стараемся предложить своим покупателям новые модели спиннингов, катушек и другой интересной продукции. Путь от образца до массового производства - это сложный процесс, в нем мы реализуем накопленный опыт более двух десятков лет работы. Мы тестируем, вносим изменения, снова тестируем, пока не получим наилучший результат, который 100% отвечает запросам сегодняшнего дня.

«ОЛТА» - это современные, качественные снасти для широкого круга любителей рыбалки.

Практически все наши сотрудники увлечены рыбалкой. Это позволяет нам тестировать предлагаемые нами снасти, лучше узнать их плюсы и минусы, влиять на качество поставляемых нам товаров. Прямые контакты с производителями позволяют учитывать любые полезные пожелания.

Мы гарантируем комплексные оптовые поставки товаров самого широкого ассортимента и ценового диапазона. У нас Вы можете приобрести удилища, катушки, приманки, прикормки, подсачеки, садки, поплавки и различные аксессуары. Покупая у нас товар, Вы можете практически полностью набрать ассортимент для своих магазинов и удовлетворить спрос самых требовательных покупателей. Все товары, поставляемые нами, отличаются оптимальным соотношением цены и качества.



Большая золотая медаль Сибирской ярмарки «Спортсиб - 2005. Охота. Рыболовство»



Большая золотая медаль Сибирской ярмарки «Спортсиб - 2007. Охота. Рыболовство»



Серебряная медаль Сибирской ярмарки «Спортсиб - 2006. Охота. Рыболовство»



Победитель номинации «Лучший бренд Кузбасса 2011»



-TOMA ABK-

Высококачественные джиговые удилища. Все спиннинги этой линейки отличаются выдающейся тактильной чувствительностью, малым весом, надежностью, великолепным балансом, дальнобойностью и стильным дизайном, что позволит Вам получить максимум удовольствия от процесса ловли. Удилища выполнены из карбона T40 Toray с использованием колец SiC.

Универсальный спиннинг класса лайт для небольших водоемов с упором на джиговую ловлю, но подойдет для всех видов приманок в пределах теста.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
TO1-742F	2,25	3-17	6-12	103	1,16	9



Удилища, позволяющие решать несколько задач. Благодаря чувствительности и дальнобойности отлично раскроют себя в джиговой ловле, но будут успешны и при работе с воблерами и блеснами. Высокий сдерживающий ресурс поможет при поимке трофея.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
T02-762F	2,30	5-25	8-15	103	1,19	9
T03-802F 💌	ит 2,45	5-25	8-15	109	1,27	9



Легкие и дальнобойные удилища идеально подойдут для среднего и тяжелого джига. С мощностью у них все в порядке. Возможно применение для крупных воблеров и блесен.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, ц
TO4-762F TO5-802F	2,30 xut / 2.45	7-35 7-35	10-18 10-18	109 110	1,19 1.27	9
T06-762EF T07-802F	2,30	10-45 10-45	12-20 12-20	113 119	1,19 1,27	9



Мощное удилище для тяжелого джига, больших глубин, для решения самых сложных рыболовных задач. Высокий сдерживающий ресурс позволяет ловить в любых условиях, будь то ломовой коряжник или мощное течение.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
TO8-802EF	2,45	14-56	15-22	124	1,27	9



Удилища для любителей экстремального джига, огромных приманок, больших рек. Они готовы к борьбе с любой рыбой.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
TO9-832EF	2,52	20-70	18-30	134	1,30	9
TO10-862EF	2,59	28-100	20-35	142	1,35	





Удилище для береговой ловли. Мощный комель, жёсткая вершинка, удлиненная рукоять позволяют сделать сверхдальний заброс, надежно просечь крупного хищника и уверенно действовать на вываживании.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
TO17-902EF 🔼	2,75	8-32	10-16	124	1,42	9



Универсальное кастинговое удилище для ловли рывковыми воблерами размером до 130мм включительно и для джиговой рыбалки с весом приманок в пределах теста. Обладает легким весом и прекрасной сенсорикой.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
TO11C-762EF	2,30	10-45	12-20	113	1,19	10



Мощные и крепкие удилища для трофейной рыбалки и ловли на BigBait. Легко справляются с забросом и анимацией любой приманки вплоть до верхней границы теста. Для удобства вываживания крупной рыбы нижняя рукоятка имеет специальное резиновое покрытие, а также комплектуется колпачком из EVA, одеваемым на низ рукоятки.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
TO12C-832EF TO14C-762EF TO16C-762EF	2,30	28-150 20-130 30-170	25-60 25-50 30-70	172 154 169	1,30 1,19 1,19	10 10 10







NEW

Серия красивых элегантных удилищ, полностью отвечающих современным требованиям. За счет легкого веса, исключительной гибкости и качественного карбона спиннинги получились очень чувствительными и прекрасно работают по всему диапазону теста, что делает их максимально универсальными. Материал бланка - карбон 40T Toray японского производства.

Специализированная линейка удилищ для ловли на сверхдальних расстояниях. Они позволяют не только далеко забросить приманку, но и чувствовать происходящее с приманкой «на выбросе». Отличный выбор для ловли с берега на джиг, отводной поводок, пилькеры.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
MG1-902F MG2-962F	2,70 2,90	3-15 4-24	6-10 8-14	102 105	1,40 1,49	10 10
MG3-962F MG4-922F MG5-1060F	2,90 2,80 3,20	6-28 7-35 8-30	10-16 10-18 10-18	111 113 120	1,49 1,44 1,63	10 10 10
MG10-862F	2,60	3-12	4-8	89	1,03	9


Универсальные удилища для ловли на разные типы приманок - в первую очередь «джиг», вовторую воблеры и блесны. Чувствительность во всем диапазоне теста и дальнобойность делает их применение очень широким и позволяет решать большой спектр задач одним удилищем.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
MG6-742F	2,24	2-16	6-12	82	1,15	9
MG7-742F	2,24	7-28	10-16	88	1,15	9
MG8-802F	2,44	3-21	8-12	93	1,26	9
MG9-802F	2,44	10-35	12-18	99	1,26	9



НАВАХО - серия удилищ для самых разных видов ловли. Благодаря своим техническим характеристикам и отличному дизайну они завоевали популярность у рыболовов по всему Сибирскому региону. Перед массовым производством эти удилища прошли тестирование спортсменами Кемеровской области и получили самые высокие оценки. Для производства удилищ используются высококачественные углеволокно Т40 и фурнитура, рукоятки изготовлены из пробки и EVA. Удилища оснащены катушкодержателем Fuji.







🍑 Навахо Мормышка 🤘

Легчайшее удилище для самых искушенных в мормышинге рыболовов, для работы с самыми тонкими лесками и деликатной подачи самых мелких приманок. Особенно оценят этот спиннинг спортсмены и любители ловли «белой» рыбы. Удилище оснащено катушкодержателем Fuji и титановыми кольцами Fuji SiC.

	Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
ХИТ	NA45-612F-S	1,85	0,1-0,5	1-2	50	0,96	8
		6			•		



Навахо Мормышка <</p>

NEW

Очень деликатные, но при этом прочные телескопические удилища. Эти спиннинги будут интересны любителям «покачать» «белую» рыбу, за счет мягкого бланка такая проводка делается легко.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
NA46T-507M-S NA47T-546F-S	1,50 1,64	0,1-0,8 0,2-1	1-2 1-2	40 34	0,36 0,38	5 5
			T		-6	



→ Навахо Мормышка 🤘

Удилища 563F-S и 664MF-S созданы для тех, кто хочет иметь возможность ловить всегда и везде - они легко помещаются в чемодан или дорожную сумку, что позволяет брать их с собой в поездку. Увеличившееся количество стыков практически не изменило строй, поэтому рыбачить этими спиннингами все также приятно. Удилища оснащены катушкодержателем Fuji и титановыми кольцами Fuji SiC.

NA42-563F-S	1,68	0,2-1	1-3	50	0,59	8
	0					
Артикул Д	 Įлина, м	Тест, г	Шнур, lb	Bec, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, ш
■ NA43-664MF-S	1,98	0,2-1	1-3	54	0,54	8



→ Навахо Мормышка 🤘

Мормышинговые удилища с относительно мощным бланком, несмотря на тест до 1 грамма. Имеют минимальный вес, хороший баланс, удобную рукоятку и вклеенную вершинку, что позволяет работать даже с мельчайшими мормышками. Удилища оснащены катушкодержателем Fuji и титановыми кольцами Fuji SiC

	Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
хит	NA39-562F-S NA40-662MF-S	1,68 1,98	0,2-1 0,2-1	1-3 1-3	50 54	0,88 1,02	8 8
	-						



→ Навахо Мормышка 🤜

Удилище с рукоятью из карбона, которая придает спиннингу особенный баланс, увеличивает общую чувствительность снасти, облегчает анимацию приманок. Удилище оснащено катушкодержателем Fuji и титановыми кольцами Fuji SiC.

	Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
ХИТ	NA44-562F-S-C	1,68	0,2-1	1-3	50	0,88	8
-					10	-	
6	,			/		-	



→ Навахо Нано Джиг 🤏

Универсальный вариант удилища класса «Супер ультралайт», позволяющего использовать его не только в наноджиге, но и в мормышинге, микроджиге, а также ловле на микровертушки и микроколебалки. Отлично подойдет для ловли некрупной форели. Этим удилищем легко управлять приманкой в пределах теста, применять различную анимацию от волочения до резких подбросов. Удилище оснащено катушкодержателем Fuji и титановыми кольцами Fuji SiC.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
NA41-602EF-S	1,83	0,5-2,5	1-4	53	1,03	8
			n		11-11	
	9					



→ Навахо Микро Джиг <</p>

Удилища для ловли как на микроджиг, так и на другие приманки в пределах теста. Имеют достаточно жесткую цельную вершинку Solid Tip, изготовленную из высокомодульного углеволокна, значительно повышающую чувствительность снасти.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
NA48-702EF- NA1-702F	S 2,10 2,13	0,6-4 0,5-5,5	2-4 2-5	58 82	1,10 1,10	9
	6			JR.		



→ Навахо Микро Джиг 🦔

Удилище для ловли как на микроджиг, так и на другие приманки в пределах теста. Имеет достаточно жесткую цельную вершинку Solid Tip, изготовленную из высокомодульного углеволокна, значительно повышающую чувствительность снасти.


Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Bec, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
NA2-792F	2,37	0,5-5,5	2-5	97	1,20	9
			93.000			
-	0					



→ Навахо Ультра Лайт <</p>

Легкие, изящные, чувствительные спиннинги с отличной сенсорикой, реализующие свой потенциал с разнообразными приманками - воблерами, вращающимися и колеблющимися блеснами, МДЖ приманками.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
NA26-712MF NA27-762MF	2,16 2,31	0,4-5 0,5-6	2-5 2-5	79 89	1,14 1,18	9
	6			JII .		



→ Навахо Лайт Джиг ← NEW

Легкое удилище для микроджига в пределах всего теста. Жесткий бланк и сверхчувствительная вершинка позволяют делать любые проводки, от медленного волочения до разных подбросов, и чувствовать самую слабую поклевку, при этом бланк просечет и удержит крупного хищника.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
NA49-762F-S	2,28	1,5-8	2-5	73	1,18	9
	6					



→ Навахо Лайт Джиг 🦛

Это удилище отлично подойдет для анимации микровоблеров, микроколебалок и для микроджига. Но если клюнет серьезный трофей, то оно не подведет. Удилище имеет достаточно жесткую цельную вершинку Solid Tip, изготовленную из высокомодульного углеволокна, и значительно повышающую чувствительность снасти.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
NA5-742MF	2,25	1-8	3-6	95	1,13	9
					PH	
e	0	,	_	_		



→ Навахо Лайт Джиг 🤏

Удилище, предназначенное для ловли окуня на легкий джиг и поводковые оснастки. Строй спиннинга практически такой же, как у моделей с вклеенной вершинкой, но при этом бланк цельный, что обеспечивает дальний заброс, а также отличную тактильную и визуальную чувствительность.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
NA28-712MF NA29-762MF	, -	2-8 2-8	2-5 2-5	105 107	1,11 1,19	8 9
			11,	-		



→ Навахо Универсал ← хит

Этим удилищем вы сможете ловить и на мелкие воблеры, и джигом, и на вращающиеся и колеблющиеся блесны. Пустотелая вершинка даст вам большую тактильную чувствительность, чем Solid Tip, и правильную, без провалов, анимацию приманок.


Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
NA30-742F	2,25	1,5-12	4-8	105	1,14	9
				n e		



→ Навахо Твич+Джиг <

Жесткие удилища, отлично подойдут как для рывковой проводки приманок, так и для джиговой ловли.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, ш
NA37-702EF NA38-762EF	2,13 2,31	8-28 8-28	6-16 6-16	128 132	1,10 1,18	8 9
	d			# S - 76 -		



→ Навахо Джиг+ <</p>

Быстрые в динамике спиннинговые удилища, с несколько «смягченным» строем, позволяют весьма комфортно забрасывать приманки в границах тестового диапазона. Лучше всего зарекомендовали себя в береговой ловле на джиг-приманки. Хороши они и как универсалы: при ловле на воблеры и блесны, в том числе с рывковой анимацией.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
NA13-772F NA16-872F	2,35 2,65	6-28 7-32	6-15 8-16	123 141	1,20 1,36	9 9
	6		a la companya di santa di sant	ii ii		



→ Навахо <</p>

Маховые удилища изготовлены из высокомодульного графита, имеют универсально-быстрый, «спортивный» строй.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Вес, г	Трансп. Длина, м
NA23-500F NA24-600F	5,00 6,00	2-12 2-12	190 246	1,26 1,27
NA25-700F	7,00	2-12	280	1,50







Эти удилища имеют быстрый строй, прекрасный баланс, малый вес и приличный запас мощности. Бланк из карбона 30T с матовым покрытием, легкие кольца со вставками SiC, стильный и качественный катушкодержатель, рукоять из пробки. Отличный дизайн и доступная цена!

Удилище для ловли на легкие и сверхлегкие приманки, строй удилища среднебыстрый, что позволяет далеко забросить легкую приманку на большое расстояние.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
SL3-742F	2,25	3-15	6-10	119	1,17	7



Универсальный спиннинг, предназначен для ловли практически на любые приманки (джиг, блесна, воблер, поппер) в указанном тесте.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, ш
SL6-792F	2,40	6-28	10-15	147	1,26	8



Спиннинг для рыбалки в «крепких» местах: глухой коряжник, заросли водной растительности. Мощный комель позволяет уверенно себя чувствовать в схватке с трофейной рыбой, а чувствительная вершинка не даст пропустить поклевку.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
SL7-792EF	2,40	8-42	12-20	170	1,26	8







Линейка спиннингов из карбона 40T Toray с удобной разнесенной рукояткой из EVA и противозахлестными кольцами SiC. Эти удилища выделяются минимальным весом и отличной тактильной чувствительностью.

Универсальные удилища класса лайт. Приоритетное назначение - джиг и разнесенные оснастки, но и с вертушками или воблерамикрэнками будет вполне гармонично сочетаться. Одно из преимуществ удилищ Апач - малый вес, что улучшает чувствительность и баланс снасти.


Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
AP1-702MF	2,13	2-8	4-6	89	1,10	8
AP2-762MF	2,28	3-10	6-8	96	1,18	8
AP3-812MF	2,46	2-12	6-10	99	1,27	8
AP4-862MF	2,60	3-15	6-10	105	1,34	8

Легкие, чувствительные удилища быстрого строя, отлично работающие при вываживании, не оставляя рыбе шансов. Малый вес и идеальный баланс позволяют ловить этими спиннингами много часов подряд максимально комфортно.

Артикул Длина, м Тест, г Шнур, lb	b Вес, г Тр. длина, м Кол-во колец,	Ш1
AP5-762F 2,28 5-24 8-15 AP6-812F 2,46 4-24 8-15 AP7-812F 2,46 7-28 8-15	108 1,18 8 108 1,27 8 113 1,27 8	

Спиннинги в первую очередь джиговой направленности, отличаются легкостью, чувствительностью и отличной работой на вываживании. Отлично работают как по низу теста, так и по верхней его границе, что расширяет возможности применения на водоёмах с разным рельефом дна и широким видовым составом рыб.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
AP8-762F	2,28	8-35	10-18	110	1,18	8
AP9-812F	2,46	8-35	10-18	118	1,27	8
AP10-812EF	2,46	14-56	12-20	130	1,27	8





РАСПРОДАЖА Изящные и легкие посылистые удилища, бланки которых изготовлены из высокомодульного графита 30Т японского производства и оснащены кольцами KR-Guide со вставками SiC. Удилища оснащены разнесенной рукоятью из EVA и катушкодержателем Fuji. Максимум качества при разумной стоимости!

→ Панда Лайт Джиг <

Удилища для ловли на легкие джиговые приманки, хорошо работают на вываживании - гибкая вершинка сглаживает рывки активной рыбы, а мощный комель не дает уйти в прибрежную траву или коряжник даже крупному хищнику. Вклеенная графитовая вершинка «Solid Tip» обеспечивает хорошую информативность - будут хорошо видны как касания дна, так и аккуратные поклевки.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
PA1-662F-S PA2-722F-S	2,02 2,20	3-12 5-14	4-8 4-8	98 106	1,05 1,14	9
	<i></i>			•		



→ Панда Универсал 🤇

Удилища среднебыстрого строя широкого спектра применения с хорошими бросковыми характеристиками и отличной работой на вываживании. Все удилища этой серии одинаково хорошо справятся с легким джигом и отводным поводком, с некрупными рывковыми приманками и вращающимися блеснами средних размеров.


Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
PA9-692MF PA10-792MF	2,10 2,40	8-20 8-20	6-10 6-10	100 113	1,10 1,24	9 10
	5			,		



→ Панда Твич <</p>

Удилища с классическим «твичинговым» строем. За счет жесткой вершинки легко «продергивают» даже самые упористые воблеры. Кроме воблерной ловли эти спиннинги хороши в травяной ловле на спиннербэйт и техас, а также различные «незацепляйки».


Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
PA5-712F PA6-752F	2,15 2,28	6-24 7-26	5-13 6-15	104 107	1,10 1,17	8 9
	0		-		1 1	



→ Панда Универсал Лайт <</p>

Удилища среднебыстрого строя широкого спектра применения с хорошими бросковыми характеристиками и отличной работой на вываживании. Все удилища этой серии одинаково хорошо справятся с легким джигом и отводным поводком, с некрупными рывковыми приманками и вращающимися блеснами средних размеров.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
PA7-692MF PA8-792MF	2,10 2,40	5-15 5-15	4-8 4-8	97 107	1,10 1,24	9 10
	5			-4		







Достаточно жесткие, чувствительные бланки с большим запасом мощности, при проводке четко задают нужную анимацию приманке, а при вываживании распределяют нагрузку равномерно, сгибаясь по параболе, как удилища среднего строя. Это позволяет не упустить рыбу и спасти от разрыва даже тонкую «плетенку». Оснащены новыми южнокорейскими кольцами SLT с аккуратными маленькими вставками SiC и специальными оправами против перехлеста, расставленными по концепции KR-Tangle free. Рукоять HD EVA и аналоговый катушкодержатель IPS.



• Смотрите видеообзор серии удилищ «Секвойя» на нашем канале



Спиннинг быстрого строя, с информативной вершинкой, что делает его хорошим инструментом для ловли на легкий джиг. Неплохо сочетается с блеснами и поводковыми оснастками.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
SE3-702F	2,15	5-21	8-16	125	1,11	8



Тест и строй данной модели позволяет с успехом использовать ее для твичинга больших упористых воблеров (и лодочного джига), не переживая, что бланк будет «проваливаться» на рывках приманки.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
SE5-722EF	2,19	10-30	10-20	141	1,14	8



Удилище легкого класса. Его сильная сторона отличная работа с джиговыми оснастками, при этом удилище хорошо работает с воблерами и блеснами. Удачный выбор для небольших рек и озер.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
SE6-762F	2,30	5-15	6-12	141	1,19	9
SF7-792F	2 37	5-21	8-16	143	1 22	9



Спиннинг хорош как для ловли с лодки, так и с берега. Строй понравится любителям объемных колеблющихся и вращающихся блесен. Изумительный выбор для джиговой рыбалки.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
SE8-832EF	2,52	10-35	10-22	150	1,30	9



Этот спиннинг будет «выстреливать» ваши приманки подобно катапульте. Потрясающие дальнобойные характеристики этой модели в сочетании с тактильной чувствительностью бланка делают удилище универсальным с приоритетом ловли на джиг.


Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
SE9-862MF	2,60	6-25	8-17	159	1,34	9



Мощнейшее удилище, настоящая находка для укрощения трофейной рыбы. Тяжелый джиг в сочетании с объемными мягкими приманками основное предназначение этой модели. Можно использовать для рывковой проводки лайтджерков.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
SE10-802EF	2,45	15-50	12-25	181	1,27	9
SE13-762EF	2,30	15-50	12-25	165	1,19	9





Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
SE11-902F	2,75	10-40	10-22	208	1,42	9
SE12-902EF	2,75	15-55	12-28	210	1,42	



Удилище ориентировано на ловлю с лодки. Отличный выбор для джига, за счет концевого строя, но также хорошо будет сочетаться с блеснами и поводковыми оснастками.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
SE14-762EF	2,30	7-28	10-18	143	1,19	9



Специальная модель, выполненная в Travelверсии, для тех, кому нужен компактный спиннинг. Несмотря на 4 стыка разница в чувствительности с обычным 2-хчастником практически незаметна. Применение данной модели универсально - джиг, блесна, воблер.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
SE15-814F	2,45	8-30	10-18	152	0,67	10



Спиннинги, специально разработанные под тяжелый джиг и трофейную рыбалку. Если вы любитель ловить на больших глубинах, в ломовом коряжнике или на сильном течении, это удилище идеальный вариант.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
SE16-862F	2,60	14-42	10-25	188	1,35	9
SE17-862EF	2,60	18-56	12-30	202	1,35	9



Кастинговое удилище для трофейной рыбалки. Легко выдержит самые сложные условия ловли и любые приманки в пределах теста. Джиг, воблер, ловля в отвес, небольшие джерки или даже троллинг - с этим данный спиннинг справится без проблем.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
SE18C-802EF	2,45	17-84	15-30	205	1,27	10








Серия недорогих удилищ из 24Т карбона с кольцами SiC, созданных, в первую очередь, для джиговой ловли. Практически все подойдут для ловли на блесны, некоторые модели справятся и с рывковой проводкой воблеров. Имеют отличную чувствительность, неплохую «дальнобойность», хорошо работают на вываживании и имеют огромный запас прочности.







Удилище для ловли на легкий джиг, с мягкой вклеенной вершинкой Solid Tip и мощным комелем, который позволяет ловить как «спортивного» окуня, так и хищников посерьезнее.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
AM1-762F-S	2,32	2-8	4-8	103	1,21	9



Спиннинг универсального назначения, хорошо сочетается с разными типами проводок - джиговая, твичинг или равномерная.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
AM2-752F AM5-752F	2,28 2.28	5-15 6-24	6-12 10-15	108 106	1,20 1.20	8
AI*I3-7321	2,20	0-24	10-13	100	1,20	


Спиннинг, в первую очередь, джиговый, но при этом вполне неплохо сочетается с рывковыми воблерами и различными блеснами.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
AM3-802F	2,44	5-15	6-12	110	1,26	8
AM6-802F	2,44	6-24	10-15	115	1,26	8
AM8-802F	2,44	10-30	12-18	127	1,26	8



Удилище для ловли с берега на джиг. Имеет отличные бросковые характеристики, хорошую чувствительность, как в руку, так и «по кончику». Также следует отметить, что он прекрасно «вяжет» рыбу, сходы с него крайне редки.

Артикул Дл	пина, м Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, ш ⁻
AM4-892MF	2,70 5-15	6-12	124	1,40	9
AM7-892MF	2,70 6-24	10-15	128	1,40	
AM9-892F	2,70 10-30	12-18	140	1.40	



Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, ш
AM10-802EF	2,44	15-50	12-20	150	1,26	8
AM11-842EF	2,55	20-65	15-25	162	1,34	8



Удилища в кастинговом исполнении. Понравятся не только любителям джиговой ловли - они довольно универсальны и подойдут как для блесен, так и для воблеров.

Артикул	длина, м	Tect, I	шнур, го	Det, I	тр. длина, м	кол-во колец, шт
AM12C-802F	2,44	7-35	12-18	126	1,26	9
AM13C-802EF	2,44	15-55	15-25	132	1,26	9

Тр. длина. м Кол-во колец. шт

УДИЛИЩА



Хуккипер

Специальное колечко для крепления приманок, одинаково удобен при ловле воблерами любых размеров, удержании офсетных крючков и джиг-головок с приманками, колебалок, микроколебалок, блесен-вертушек. Хуккипер очень просто и в то же время надежно крепится на комель бланка спиннинга вблизи рукояти, имеет два положения:

- открытое, для крепления приманки, тактического переноса или транспортировки снасти
- закрытое, чтобы как выступающая часть он не мешал во время ловли
- Артикул НК-1

Артикул

Длина, м





Новая бюджетная серия удилищ, созданная для начинающих рыболовов. Все модели серии «Пионер» отлично подойдут для большинства приманок и способов ловли. Спиннинги стали более «сухими», а также более быстрыми и сбалансированными, что положительно сказалось на их чувствительности и универсальности. Удилища изготовлены из 24T карбона, оснащены кольцами SiC.

Шнур, lb

Вес. г

Отличные твич&джиговые удилища. Но также уверено они справятся и с проводкой среднего размера колеблющихся и вращающихся блесен.

дкой среднего							
ающихся бле-	PI1-702F	2,13	3-21	8-12	118	1,10	8
	PI2-762F	2,28	3-21	8-12	123	1,18	8
				100	N Control of	AND THE PERSON	annana, and
N							

Тест. г

Мощные спиннинги универсального применения. Воблер, джиговая приманка, блесна – эти удилища сочетаются очень хорошо с любыми приманками.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
PI3-762F	2,28	5-28	10-15	129	1,18	8
PI4-802F 💌	1 2,44	5-28	10-15	139	1,26	9

Джиговые удилища, отлично справляющиеся с проводкой приманок в пределах теста, при этом имеют хороший запас мощности и прочности, а жесткости хватит, чтобы пробить на подсечке пасть любому судаку. Также можно использовать их для крупных блесен и воблеров.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
PI5-762F	2,28	7-35	12-18	136	1,18	8
PI6-832F 🚾	7,52	7-35	12-18	151	1,30	9
PI7-762EF	2,28	8-48	15-20	143	1,18	8
PI8-832EF	2,52	8-48	15-20	156	1,30	9

Спиннинг для тяжелых, объемных приманок, но при этом легкий и сбалансированный. Отличный выбор для трофейной рыбалки с лодки, как в заброс, так и в отвес.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
PI9-702EF	2,13	10-56	15-22	134	1,10	8
PI10-802EF	2,44	10-56	15-22	160	1,26	9



Tronulfu

Серия микроджиговых удилищ по суперцене! Легкие, сбалансированные, с хорошей чувствительностью. Спиннинги оснащены противозахлестными кольцами SiC. Если вы планируете освоить микроджиг или мормышинг, но не хотите тратиться на дорогое удилище, это однозначно ваш выбор!

Удилище из 24T карбона для ловли на мормышку для использования самых лёгких весов. Позволяет задавать приманке различную игру, поэтому подойдёт как для классической мормышинговой рыбы (окуня), так и для ловли белой рыбы.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
хит KO6-612MF-S	1,85	0,1-0,8	1-2	54	0,96	8
	6					



5-тичастная версия удилища КО6-612МF-S. С новой рукоятью удилище обрело лучший баланс, чувствительность, стало удобнее в использовании.

	Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
NEW	K09-615MF-S-C	1,85	0,1-0,8	1-2	58	0,41	8
					-		
					7		
				_		-	,



Удилища из 24T карбона с вклееной вершинкой solid tip, что позволит работать с мормышками и наноджигом - им можно анимировать приманки от 0,5 грамм. При этом им можно ловить и другими приманками в пределах теста.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, ш
K05-602MF-S	1,80	0,5-2,5	1-3	56	0,94	8
			, 			
Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, ш
K07-604MF-S	1,80	0,5-2,5	1-3	62	0,51	8
				•	■ la la	



Удилища из 30T карбона с отличной тактильной чувствительностью. Жесткая вклеенная вершинка позволяет анимировать небольшие воблеры и блесны твичинговой проводкой, но приоритет данных моделей - микроджиг.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
K01-662F-HS K02-702F-HS	1,98 2,13	0,4-5 0,5-6	2-6 3-8	92 93	1,02 1,10	9 9
	of the same of the			4	inna -	
-	* ,		_	7	7	



Классического типа микроджиговые удилища из 24T карбона с вклеенной вершинкой стандартной длины и средней мягкости. Отлично будут работать по «низам», позволяя четко контролировать даже самые мелкие приманки при различной анимации.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
K03-702F-S K04-702F-S	2,13 2,13	0,5-5 1-8	1-4 2-6	88 98	1,10 1,10	9 9
	1					



Удилище из 24T карбона, отлично работает на вываживании и имеет прекрасную чувствительность. Им можно ловить на небольшие воблера, вращающиеся блесны и небольшие джиговые приманки.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
KO8-742F	2,25	1,5-12	4-8	105	1,16	9
	<i>A</i>			-		
	-	7				T -



Легкие дальнобойные микроджиговые удилища из 30T карбона с тонкой вклеенной вершинкой и мощным комлем. Обладают хорошей чувствительностью по всему диапазону теста.

	Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
IEW	KO11-662F-S KO12-702F-S KO13-762F-S	1,98 2,10 2,28	0,5-5 0,5-5 0,5-5	3-6 3-6 3-6	71 71 78	1,03 1,10 1,18	9 10 10
-		0	1-	,-	,-		



Универсальное удилище из 30Т карбона, которым можно одинаково успешно ловить и мормышкой и наноджигом во всем диапазоне теста. Карбоновая рукоять добавляет тактильной чувствительности и удобство анимации.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
NEW KO10-602MF-S-C	1,80	0,5-1,5	1-3	60	0,95	8
				-		









Серия бюджетных спиннингов быстрого строя. Выполнены цами SiC, имеют разнесенную рукоятку из EVA. Хороший стов, которые хотят научиться современным техникам ловли.

из 24T карбона, оснащены кольвыбор для начинающих спиннинги-


	- k	i betalikus					
0							
		7			7		7
Удилище класса лайт, предназначенное, в первую очередь, для твичинга и легкого джига. Характе-	Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, ш
ризуется повышенной мощностью, что позволяет справиться с вываживанием достойных экзем-пляров.	SK1-702F	2,13	2-8	4-6	103	1,10	8
Спиннинги класса лайт, предназначены для раз-	Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, ш
пичных техник ловли, будь то твич, джиг или лов- пя на блесны. Будет хорошим выбором для ловли экуня и щуки.	SK2-702F SK3-702F SK4-762F	2,13 2,13 2,28	3-12 4-16 4-16	5-10 6-12 6-12	99 110 116	1,11 1,10 1,18	8 8 9
Удилища класса медиум для ловли как с берега,	Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, ш
гак и с лодки. Строй спиннинга позволяет исполь- зовать практически все приманки в пределах те- стового диапазона.	SK5-702F SK6-762F △ ×	2,13 ит 2,28	5-21 5-21	8-14 8-14	119 127	1,11 1,18	8 9
Спиннинг класса медиум хэви. Будет вполне уместным как на больших реках и озерах, так и	Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Bec, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, ш ⁻
уместным как на облаших реках и озерах, так и на небольших водоемах, сильнозакоряженных или заросших травой. Удилища довольно мощ- ные и справятся даже с трофейной рыбой.	SK7-762F SK8-802F 	2,28 кит 2,44	7-28 7-28	10-15 10-15	134 144	1,18 1,26	9 9
Спиннинг класса хэви, отличный вариант для тя-	Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, ш
желого джига и крупной рыбы. Модель длиной 2,28м также неплохо анимирует крупные рывко- вые приманки.	SK9-762F SK10-802F SK11-862F	2,28 2,44 2,59	10-38 10-38 10-38	14-18 14-18 14-18	145 152 163	1,18 1,26 1,33	9 9 9
Спиннинги класса хэви, предназначены для тя-	Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, ш
желой джиговой ловли, а также ловли на крупные воблеры и тяжелые блесны. Мощность этих спиннингов позволяет ловить в коряжнике или густых зарослях травы.	SK12-762F SK13-802F	2,28 2,44	15-45 15-45	15-20 15-20	139 153	1,18 1,25	9 9
Спиннинги класса экстра хэви, для любителей джига. Тяжелые груза, крупные силиконовые	Артикул	Длина, м	Тест, г	Шнур, lb	Bec, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, ш
джига. тяжелые труза, крупные силиконовые приманки, трофейные хищники - вот предназна- чение этих удилищ.	SK14-862F SK15-802F	2,59 2,44	14-56 20-70	16-22 20-30	179 183	1,33 1,26	9 9



Легкие, чувствительные, надежные телескопические удилища из карбона 24Т для различных видов рыбалки. Подойдут как для начинающих спиннингистов, так и для опытных рыболовов.

Компактные универсальные телескопические удилища, подходящие для различных видов ловли хищной рыбы на искусственные приманки в пределах теста.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
SK1T-696F SK2T-767F SK3T-696F SK4T-767F	2,10 2,30 2,10 2,30	5-20 5-20 10-40 10-40	120 130 125 160	0,61 0,64 0,58 0,66	5 6 5 6
	CHOYT			- COMM	1110



Мы постарались сделать идеальное удилище для любителей ловли хариуса на оснастки «тирольская палочка», «сбирулино», «балда». Спиннинги имеют малый вес, усиленные кольца SiC позволяют использовать как привычную большинству безинерционную катушку, так и инерционную. Кольца в версии 2025 года увеличены для удобства использования при низких температурах. Спиннинги прошли проверку на реке Енисей и местные рыболовы высоко оценили эти удилища.

Артикул Дл	лина, м	Тест, г	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
SK5T-107F	3,00	20-75	220	0,79	6
SK6T-117F	3,30	20-75	234	0,83	6
SK6T-127F	3,60	20-75	263	0,84	6
SK8T-117F	3,30	40-100	248	0,83	6
SK9T-127F	3,60	40-100	278	0,84	6
SK10T-137F	3,90	40-100	305	0,85	7
SK11T-147F	4,20	40-100	322	0,88	7









MAMANIN

Серия надежных и недорогих стеклопластиковых удилищ, которые могут быть использованы для самых разнообразных видов ловли рыбы. Идеальное сочетание цены и качества.

Спин 20 / Спин 40 / Спин 60 <</p>

Спиннинговые удилища среднебыстрого строя. Имеют стыковку колен по типу Put-In, неопреновую рукоятку с классическим креплением катушки с нижней гайкой и установку колец на одной ножке крепления.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Вес, г	Трансп. Длина, м	Кол-во колец, шт
 MA9-692MF	2,10	5-20	155	1,10	5
MA10-792MF	2,40	5-20	183	1,25	6
MA11-892MF	2,70	5-20	230	1,40	6
MA12-692MF	2,10	10-40	175	1,10	5
MA13-792MF	2,40	10-40	196	1,25	6
MA14-892MF	2,70	10-40	223	1,40	6
MA15-692MF	2,10	15-60	183	1,10	5
MA16-792MF	2,40	15-60	210	1,25	6
MA17-892MF	2.70	15-60	243	1.40	6



→ Спин 200 <

Одно- и двухколенные мощные удилища для ловли троллингом, а также в отвес с лодки или донными снастями. Удилища среднего строя, имеют стыковку колен по типу Put-In, усиленные кольца, неопреновую рукоятку с винтовым креплением катушки нижней гайкой.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Вес, г	Трансп. Длина, м	Кол-во колец, шт
MA18-391MF MA19-461MF MA20-592MF MA21-692MF	1,20 1,40 1,80 2,10	100-200 100-200 100-200 100-200	131 155 210 240	1,25 1,45 0,95 1,10	3 4 5 5
MA22-792MF	2,40	100-200	327	1,25	5



→ Спин Теле 🔇

Многофункциональный, телескопический спиннинг эконом-класса. Удилище укомплектовано кольцами с паяным креплением к верхнему опорному кольцу каждого колена. Рукоятка изготовлена из неопрена и укомплектована винтовым держателем катушки с нижней гайкой крепления.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Вес, г	Трансп. Длина, м	Кол-во колец, шт
MA23-595M MA24-695M MA25-796M MA26-896M	1,80 2,10 2,40 2,70	5-10 10-15 10-20 15-25	115 135 172 176	0,48 0,56 0,56 0,60	4 4 5 5
111/20 03011	2,7 0	15 25		0,00	,



→ Теле <

Телескопическое удилище среднего строя. Для крепления оснастки на конце верхнего колена установлено нержавеющее колечко, на торце рукоятки установлен откручивающийся колпачок для технического обслуживания удилища.

 Артикул	Длина, м	Тест, г	Вес, г	Трансп. Длина, м
MA1-3003M	3,00	5-20	129	1,15
MA2-4004M	4,00	5-20	248	1,15
MA3-5005M	5,00	5-20	370	1,15
MA4-6006M	6,00	5-20	534	1,15



Теле 🥌

Телескопическое удилище среднего строя. Верхний хлыстик имеет дополнительное разгрузочное кольцо. Бланк оснащен пропускными кольцами, с паяным креплением к усилительному кольцу каждого колена. Имеет быстродействующий катушкодержатель.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Вес, г	Трансп. Длина, м	Кол-во колец, шт
MA5-3003M	3,00	5-20	159	1,20	4
MA6-4004M	4,00	5-20	287	1,22	5
MA7-5005M	5,00	5-20	418	1,23	6
MA8-6006M	6,00	5-20	585	1,24	7





& TAUMAH

Линейка мощных дальнобойных фидерных удилищ из 30T карбона для ловли карпа, леща, сазана и другой крупной рыбы. Удилища оснащены антизахлестными кольцами KW Low Rider SiC, катушкодержатель подойдет для катушек большого размера. Посадочный диаметр квивертипов - 2,3мм.



→ Медиум Фидер 70 🤇

Интересное удилище, идеально подходящее для ловли карпа на небольших прудах. От вываживания карпа таким удилищем захватывает дух. Длина рукоятки 40 см. Максимальное расстояние броска 60 метров.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
TA11-1103+3	3,30	15-70	227	1,17	14

→ Медиум Хэви Фидер 80 / Хэви Фидер 100 / Хэви Фидер 120 <

Наиболее часто используемая длина, предлагаемая нами в трех вариантах прочности. При выборе для себя удилища необходимо учитывать общий вес используемой оснастки, размер и силу рыбы, а также дистанцию ловли. Длина рукоятки 43,5 см. Максимальное расстояние броска: TA12 - 70 метров, TA13 - 80 метров, TA14 - 85 метров.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
TA12-1203+3	3,60	20-80	248	1,27	14
TA13-1203+3	3,60	30-100	268	1,27	14
TA14-1203+3 хит	3,60	50-120	279	1,27	14

→ Хэви Фидер 150 / Экстра Хэви Фидер 180 🤇


Самые дальнобойные удилища! Отличный вариант для случаев, когда для эффективной рыбалки нужен сверхдальний заброс. Длина рукоятки: TA15 - 47,5 см, TA19 - 60 см. Максимальное расстояние броска: TA15 - 100 метров, TA19 - 130 метров.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
TA15-1303+3	3,90	40-150	279	1,37	14
TA19-1403+3	4,20	50-180	396	1,49	16

🦜 Квивертип для удилища «Тайпан» 🤇

Углепластиковые вершинки для фидерных удилищ «Тайпан» разной жесткости. Цвет в ассортименте - красный, желтый, зеленый.

Артикул	lect, oz	Для какого удилища подходит
TA11/12/13/14/15/19-2oz	2,0	TA11, TA12, TA13, TA14, TA15, TA19
TA11/12/13/14/15/19-3oz	3,0	TA11, TA12, TA13, TA14, TA15, TA19
TA11/12/13/14/15/19-4oz	4,0	TA11, TA12, TA13, TA14, TA15, TA19







Широкая линейка фидерных удилищ быстрого строя - от легкого пикера для ловли в стоячей воде до тяжелого фидера для ловли на быстром течении, хоть для классической фидерной оснастки, хоть для методной ловли. Их особенностью является дальнобойность, легкий вес, хороший баланс и запас прочности. Удилища изготовлены из 30Т карбона с кольцами SiC. Посадочный диаметр квивертипов - 2,3мм.

Изящный пикер и легкое фидерное удилище для ловли некрупной рыбы на небольших водоемах на коротких дистанциях. Доставит деликатную оснастку точно в выбранную точку водоема. Отлично подойдет для «темповой» ловли.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
GO11-0902+3	2,70	до 30	142	1,20	7
GO12-1002+3	3,00	до 40	151	1,35	8



Универсальное фидерное удилище для ловли на коротких и средних дистанциях на водоемах со стоячей водой или слабым течением. Справится и с крупной рыбой.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
GO13-1102+3	3,30	до 50	174	1,49	9



Дальнобойные универсальные удилища с хорошим запасом прочности для ловли на средних и дальних дистанциях рыбы любого размера на крупных водоемах со стоячей водой и реках со средним течением.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
GO14-1203+3	хит 3,60	до 70	204	1,26	9
GO15-1203+3	3,60	до 90	215	1,26	9
GO16-1303+3	3.90	до 100	247	1.36	11



Мощное дальнобойное удилище для ловли на разные оснастки крупной рыбы на средних и дальних дистанциях на больших водоемах и реках, водохранилищах, озерах, коммерческих прудах.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
GO17-1303+3	3,90	до 120	254	1,36	11



→ Квивертип для удилища «Горилла» 🤇

Углепластиковые вершинки для фидерных удилищ «Горилла» разной жесткости. Цвет в ассортименте - красный, желтый, зеленый.

Артикул	Тест, оz	Для какого удилища подходит
GO11-0,5oz	0,5	G011
GO11/12/13-0,75oz	0,75	GO11, GO12, GO13
GO11/12/13/14/15-1,0oz	1,0	GO11, GO12, GO13, GO14, GO15
GO12/13/14/16-1,5oz	1,5	GO12, GO13, GO14, GO16
GO15/17-2,0oz	2,0	GO15, GO17
GO14/16-2,5oz	2,5	GO14, GO16
GO15/17-3,0oz	3,0	GO15, GO17
GO16-3,5oz	3,5	G016
GO17-4,0oz	4,0	GO17



BUZDH

Фидерные удилища БИЗОН - это высокое качество, стильный дизайн и доступная цена. Удилища придутся по нраву многим любителям фидерной ловли - они отлично сбалансированы и обладают хорошими бросковыми характеристиками. Прочные и надежные бланки изготовлены из качественного углепластика Т30 карбон. Удилища оснащены высококачественной фурнитурой и кольцами со вставками SiC и комплектуется тремя сменными вершинками-квивертипами, что позволяет оптимизировать удилище под разные условия ловли.

→ Лайт Фидер 50 <</p>

Фидерное удилища легкого класса, среднего строя, для ловли на озерах, водохранилищах и реках со слабым течением. Дистанция заброса - до 50 метров.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
BI11-1103+3	3,30	до 50	218	1,17	12



🥕 Медиум Фидер 70 🤏

Фидерное удилища легкого класса, среднего строя, для ловли на озерах, водохранилищах и реках. Дистанция заброса - до 70 метров.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
BI12-1203+3	3.60	70	777	1 7 5	17
BI17-1702+2	3,60	до 70	257	1,25	15



→ Хэви Фидер 100 / Хэви Фидер 130 <</p>

Фидерное удилища среднего класса, среднебыстрого строя, для ловли на водохранилищах, каналах и реках со средним и сильным течением. Дистанция заброса - до 100 и более метров.

Артикул	Длина, м	Тест, г	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
BI13-1303+3	хит 3,90	до 100	284	1,36	14
BI14-1303+3	3.90	до 130	297	1.35	14



🦈 Квивертип для удилища «Бизон» 🧲

Углепластиковые вершинки для фидерных удилищ «Бизон» разной жесткости. Цвет в ассортименте - красный, желтый, зеленый.

- Длина 55 см.
- Посадочный диаметр 3 мм.
- Диаметр тюльпана 3 мм.

Арти	кул		Тест, оz	Для какого	удилища подходит
BI11-0,5oz BI11/12/13/14-1,0oz BI11/12/13/14-2,0oz BI12/13/14-3,0oz		0,5 1,0 2,0 3,0	BI11 BI11, BI12, BI13, BI14 BI11, BI12, BI13, BI14 BI12, BI13, BI14		
	0	-	7	/=	7
	0	,-	1	7	1





Серия карповых удилищ из 24T carbon с неопреновой рукоятью и кольцами Sea-Guide. Такие кольца на 20-30% легче, чем традиционные кольца с керамическими вставками, не трескаются, не ломаются, не пропиливаются плетенкой.

Легкие, изящные удилища, обладающие при этом огромным запасом прочности. Благодаря «упругости» бланка и быстрому строю позволяют легко бросать на дальние и сверхдальние расстояния.

Артикул Д	1,лина, м	Tест, lbs	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
GO1-1202 GO2-1202 GO3-1302 GO7-1302	3,60 3,60 3,90 3.90	3,0 3,5 3,5 3,75	316 356 409 423	1,85 1,86 2,01 2.01	6 6 6



Трехчастное исполнение не отражается отрицательно на строе, к этому удилищу можно отнести те же характеристики, что присущи 2-хчастным «Гориллам» - мощность бланка, дальность заброса. Кроме того, удилище имет удобные габариты в транспортировочном состоянии и легко помещается практически в любой чехол или тубус.

Артикул	Длина, м	Tест, lbs	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
GO4-1203	3,60	3,5	356	1,25	6



🦜 Спод 🔇

Специальное сподовое удилище для закорма. Имеет очень мощный, крепкий бланк, но при этом довольное легкое, что очень важно, когда приходится делать множество забросов тяжелой ракетой или спомбом.


Артикул	Длина, м	Tест, lbs	Вес, г	Тр. длина, м	Кол-во колец, шт
G05-1202-SPD	3,60	5,0	382	1,87	6
GO6-1302-SPD XIIT	3,90	5,0	435	2,01	6





& TAUMAH

Универсальные карповые удилища из карбона 24T, обладающие максимальной мощностью и дальнобойностью. Подойдут как для ловли, так и для закорма и маркирования. Увеличенного размера кольца с прочными рамами и мощный бланк позволяют забросить оснастку на максимальное расстояние, а также справиться с трофейной рыбой.



СИГНАЛИЗАТОРЫ И ИНДИКАТОРЫ ПОКЛЕВКИ

> Сигнализатор поклевки-ТАЙПАН- <

- Всепогодная конструкция
- Ультраяркие светодиоды с долгим сроком службы
- Компактный дизайн
- Предупреждение о низком заряде батареи
- 15-секундное мигание диодов после поклевки
- Ночная подсветка сигнализатора
- Дальность действия 100-150 метров на открытом пространстве
- Простое программирование, легкое использование
- Ударопрочный корпус
- Винтовая часть из нержавеющей стали
- Сигнализатор работает от 12V батарейки (в комплект не входит)

Артикул	Цвет
SPT-01R · · · · ·	красный
SPT-01G · · · · ·	• • зеленый
SPT-01B · · · · ·	· · · · · синий
SPT-01Y	• • желтый





➤ Комплект сигнализаторов поклевки -ТАЙПАН- <</p>

- Ресивер работает от ЗААА 1,5V батареек (в комплект не входят)
- Артикул SSPT-01
- Размеры (ДхШхВ) 280х200х60мм.
- Цвет красный, зеленый, желтый.

> Сигнализатор поклевки -ГОРИЛЛА- <

- Ультраяркие диоды с долгим сроком службы.
- 2 мультицветных светодиода с возможностью выбора цвета из 7 возможных вариантов.
- Компактный дизайн.
- Всепогодная конструкция.
- Черные матовые snag ear в комплекте.
- 8 уровней настройки чувствительности.
- 8 уровней настройки громкости звукового сигнала, включая беззвучный (для возможности рыбалки в тишине).
- 8 уровней настройки тональности звукового сигнала.
- Функция проверки дальности соединения.
- Функция информирования тональностью сигнала и режимом работы диодов о направлении поклевки.
- Функция ночной подсветки с использованием специального долговечного диода с 3 уровнями яркости и очень малым потреблением энергии.
- 20 секундная задержка свечения.
- 2,5мм разъем для подключения свингера или хангера.
- Функция запоминания настроек для сохранения их после выключения.
- Дальность действия 350м на открытом пространстве.
- Функция скользящего кода, гарантирующая, что сигналы ваших приборов не будут «пересекаться» с сигналами приборов других рыбаков.
- Корпус изготовлен из ударопрочного пластика, металлические элементы из нержавеющей стали.
- На деталях, контактирующих с удилищем, используется нескользящий материал для лучшей индикации поклевки и защиты удилища.
- Предупреждение о низком заряде батареи звуковым сигналом.
- Сигнализатор использует 2 батарейки типа AAA (не входят в комплект).



SPT-SPG-01



• • • • 7 цветов

➤ Комплект сигнализаторов поклевки -ГОРИЛЛА- <</p>

- Артикул SSPG-01
- Размеры (ДхШхВ) 290х185х70мм.



➤ Сигнализатор поклевки -БИЗОН-

- Простое использование
- Всепогодная конструкция
- Корпус из ударопрочного АВС-пластика
- Яркий синий 5мм диод
- 10 секундная задержка сигнализации о поклевке
- Плавная регулировка громкости и тональности сигнала о поклевке
- 35мм динамик для громкого и качественного сигнала
- Питание от 9V батареи (в комплект не входит)
- Низкое потребление энергии для продления срока службы батареи
- 2,5мм разьем для подключения свингера или хангера
- Винтовая часть из нержавеющей стали с резиновым корректирующим кольцом

Артикул	Цвет	
SPB-01 · · · · · ·	синий	

СИГНАЛИЗАТОРЫ И ИНДИКАТОРЫ ПОКЛЕВКИ



Индикаторы поклевки со встроенным светодиодом. При поклевке на подключенном к сигнализатору индикаторе загорается светодиод. Совместим со всеми сигнализаторами поклевки, оснащенными соответствующим разъемом 2,5мм. Надежный и безопасный механизм крепления индикатора к леске адаптирован под любой диаметр лески. Леска не повреждается, так как площадь соприкосновения с ней минимальна. Для регулировки натяжения лески по штанге индикатора перемещается металлический груз. Индикатор имеет быстросъемный механизм крепления к стойке или род-поду.





Комплект индикаторов поклевки -ГОРИЛЛА- <

- Артикул SIP-01RGB
- Размеры (ДхШхВ) 145х295х65мм.
 Цвет красный, зеленый, синий.



• Артикул - SIP-02RGBY

- Размеры (ДхШхВ) 145х295х65мм.
- Цвет красный, зеленый, синий, желтый.

поклевки -ГОРИЛЛА мини- <





Артикул · · · · · Цвет	
IP-02R красный IP-02G зеленый	



Артикул · · · · · Цвет	
IP-01R красный IP-01G зеленый	

Механические индикаторы поклевки. Компактные, чувствительные, устойчивые к сильному ветру. Комплектуются двумя грузами для точной регулировки степени натяжения.



- Подвижная конструкция для фиксации осторожных поклевок.
- Два дополнительных груза по 8гр для более точной регулировки степени натяжения.
- Стальная цепь почти полностью исключает раскачивание ветром.
- Длина цепочки 18см.

Артикул · · · · · Цвет	Артикул · · · · · Цвет
IP-03R красный IP-03G зеленый	



> Индикатор поклевки -БИЗОН- <

- Безопасный механизм крепления индикатора к леске.
- Тонкий профиль для улучшения чувствительности в ветреную погоду.
- Два дополнительных груза по 3,5гр для более точной регулировки степени натяжения.
- Длина цепочки 15см.

Артикул · · · · · · Цвет	Артикул Цвет
IP-04R · · · красный	IP-04В синий
IP-04G · · · зеленый	IP-04Y желтый

КАТУШКИ

TOMATABK

- 11 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.
- Передний водонепроницаемый фрикцион тонкой настройки с карбоновыми дисками.
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески и шнура.
- 1 алюминиевая шпуля.
- Система фиксации дуги лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- Прочная алюминиевая, вкручивающаяся в приводной вал рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.
- Максимальное тормозное усилие для Томагавк 2000/3000 12кг, Томагавк 4000 - 16кг.



Артикул· · · · · · · · · Т012-2000F · · · ·	T012-3000F · · · · T01
НаименованиеТомагавк 2000	Томагавк 3000 — Том
Лесоемкость, мм/м · · · · · 0,235 / 150 · · · ·	0,260 / 150 0,31
Внеш. диаметр	
бортика шпули, мм · · · · · · 45 · · · · · · · ·	48 51
Вес, г 272	285 305
Передаточное число 5,2:1	5,2:1 5,2:
Скорость подмотки, см • 68 • • • • • • •	73 77







- 8 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.
- Передний водонепроницаемый фрикцион тонкой настройки с карбоновыми дисками.
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески и шнура.
- 1 алюминиевая шпуля.
- Дужка лесоукладывателя выполнена в виде цельного элемента из нержавеющей стали.
- Система фиксации дуги лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- Прочная алюминиевая, вкручивающаяся в приводной вал рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.
- Максимальное тормозное усилие для Магнум 2000/3000 5кг, . Магнум 4000 - 8кг.
- Корпус и ротор из карбона.
- Класс защиты от воды и пыли IPX5.











Артикул. Наименование Лесоемкость, мм/м Вес, г Передаточное число	Магнум 2000	Магнум 3000	Магнум 4000
	0,235 / 90	0,260 / 120	0,285 / 125
	203	215	260
	5,2:1	5,2:1	5,2:1
Скорость подмотки, см			







- 10 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.
- Передний водонепроницаемый фрикцион тонкой настройки с карбоновыми дисками.
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески и шнура.
- 1 алюминиевая шпуля.

• Возможно приобретение запасной шпули

- Система фиксации дуги лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- Прочная алюминиевая, вкручивающаяся в приводной вал рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.
- Максимальное тормозное усилие для Навахо 4000 6 кг, Навахо 1000/2000/3000 5 кг.
- Корпус из дюралюминия, ротор из карбона.









КАТУШКИ

Артикул · · · · · NA11-1000F · · · NA11-2000F · · · NA11-3000F · · · Навахо 1000 · · Навахо 2000 · · Навахо 3000 · . Лесоемкость, мм/м · · 0,205 / 105 · · · · 0,235 / 90 · · · · 0,260 / 120 · · · ·	Навах
Внеш. диаметр бортика шпули, мм	282
Скорость подмотки, см 66 76 82	-, -







/ 125

- 11 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора 'v Навахо UL 500 количество подшипников 10+1
- Передний водонепроницаемый фрикцион тонкой настройки с тремя карбоновыми дисками.
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески и шнура.
- 1 алюминиевая шпуля.
- Система фиксации дуги лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- Прочная алюминиевая, вкручивающаяся в приводной вал рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.
- Максимальное тормозное усилие для Навахо UL 500 4кг, Навахо UL 800/1000 - 10кг.
- Корпус и ротор из карбона.




















Смотрите видеообзор катушки

«Навахо» на нашем канале

You Tube



- 10 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.
- Передний водонепроницаемый фрикцион тонкой настройки с тремя карбоновыми
- Улучшенная система подачи штока, гарантирующая идеальную укладку лески и шну-





5,2:1

7 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.

5,2:1

- Передний водонепроницаемый фрикцион тонкой настройки.
- Бесконечный винт, обеспечивающий перекрестную укладку лески.
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески и шнура.
- 1 алюминиевая шпуля.

Передаточное число

Скорость подмотки, см

- Система фиксации дуги лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- Прочная алюминиевая, вкручивающаяся в приводной вал рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.
- Максимальное тормозное усилие 8 кг.



SF8-4000F Артикул-Секвойя 4000 Наименование Лесоемкость, мм/м 0,25 / 170 Внеш. диаметр бортика шпули, мм 58 397 Передаточное число-4,6:1



Скорость подмотки, см

KBOUS

- 9 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.
- Передний водонепроницаемый фрикцион тонкой настройки с тремя карбоновыми
- Улучшенная система подачи штока, гарантирующая идеальную укладку лески и шнура на шпуле.
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески и шнура.
- 1 алюминиевая шпуля + 1 алюминиевая шпуля типа «Match».
- Прочная алюминиевая накручивающаяся на приводной вал рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.



SE10-1500F Артикул-Секвойя 1500 Наименование 0,26 / 120 Емкость леска, мм/м 1-й шпули PE, №/м· 1,2 / 120 0,260 / 120 леска. мм/м Емкость 1,2 / 120 PE. №/м-2-й шпули Внеш. диаметр бортика шпули, мм 44 253 Вес. г Передаточное число-5.2:1 Скорость подмотки, см 67



• Смотрите видеообзор катушки

«Панда» на нашем канале

You Tube

РАСПРОДАЖА

• Смотрите видеообзор катушки

«Секвойя» на нашем канале

You Tube



- 10 прецизионных защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.
- Передний фрикцион тонкой настройки с 1 карбоновым и 2 тефлоновыми дисками (Панда 2000/3000), с 1 карбоновым диском (Панда 1000).
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески и шнура.
- 1 алюминиевая шпуля + 1 алюминиевая шпуля типа «Match».

61

- Прочная алюминиевая, вкручивающаяся в приводной вал рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.

Скорость подмотки, см



76



- 8 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.
- Передний водонепроницаемый фрикцион тонкой настройки с тремя карбоновыми
- дисками (Кия 2000/3000, с одним карбоновым диском (Кия 1000). Ролик лесоукладывателя SiC (Кия 2000/3000) со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески.
- Система фиксации дуги лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- 1 алюминиевая шпуля + 1 алюминиевая шпуля типа «Match».
- Прочная алюминиевая рукоятка с возможностью правосторонней или левосторон-
- Максимальное тормозное усилие для Кия 1000 3 кг, для Кия 2000/3000 - 6,5 кг.
- Корпус и ротор из высокопрочного карбона с резиновым покрытием.





Артикул-

Наименование Лесоемкость, мм/м

Лесоемкость «Match», мм/м

Внеш. диаметр бортика шпули, мм

Передаточное число-

Скорость подмотки, см



KI9-1000F

Кия 1000

0,20 / 120

0,15 / 100

40

195

5,1:1

60



KI9-2000F

Кия 2000

0,25 / 140

0,25 / 110

5,0:1







РАСПРОДАЖА





- 7 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку рото-
- Передний фрикцион тонкой настройки.
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески.
- 2 алюминиевые шпули.
- Прочная алюминиевая рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.
- Корпус из дюралюминия.



















030507 030509 Артикул-Чулым 830 Чулым 840 Наименование 0,40 / 100 Лесоемкость, мм/м 0,30 / 100 Внеш. диаметр бортика шпули, мм 42 54 255 350 Передаточное число-5,1:1

Уньга Спорт

- 7 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.
- Передний водонепроницаемый фрикцион тонкой настройки.
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески.
- Система фиксации дуги лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- 2 алюминиевые шпули.
- Прочная алюминиевая рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.
- Максимальное тормозное усилие 6,5 кг.
- Корпус из высокопрочного карбона.

Артикул· · · · YNS8-3000F
Наименование Уньга Спорт 3000
Лесоемкость, мм/м · · · · · · · · · · · · · · · 0,20 / 150
Внешний диаметр бортика шпули, мм · · · · · · · 55
Вес, г 286
Передаточное число
Скорость подмотки, см · · · · · · · · · · · · · 102



→ Следопыт 2 <</p>

- 9 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.
- Передний фрикцион тонкой настройки.
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески.
- 1 алюминиевая шпуля.
- Максимальное тормозное усилие для Следопыт 2 2000/2500 6 кг, для Следопыт 2 3000/4000 - 8 кг.
- Прочная алюминиевая рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.
- Корпус и ротор из графита.

* Возможно приобретение запасной шпули

Артикул····· Наименование Лесоемкость, мм/м ·····	Следопыт 2 2000	Следопыт 2 2500	Следопыт 2 3000 -	Следопыт 2 4000
	0,25 / 86	0,25 / 100	0,30 / 100	0,35 / 105
Внеш. диаметр бортика шпули, мм · · Вес, г · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	228 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	233 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 260 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	268 5,2:1



- 7 прецизионных защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.
- Передний водонепроницаемый фрикцион тонкой настройки.
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески.
- Система фиксации дуги лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- 1 алюминиевая шпуля.
- Максимальное тормозное усилие для Скаут 1000 3 кг, для Скаут 2000/3000 6 кг, для Скаут 4000 - 7,5 кг.
- Прочная алюминиевая рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.
- Корпус из высокопрочного пластика.

* Возможно приобретение запасной шпули

Артикул· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SK8-1000F	SK8-2000F	SK8-3000F	SK8-4000F
Наименование	Скаут 1000	Скаут 2000	Скаут 3000	Скаут 4000
Лесоемкость, мм/м · · · · · · ·	0,20 / 120	0,25 / 140	0,30 / 140	0,40 / 120
Внеш. диаметр бортика шпули, мм · ·	40	43	46	52
Вес, г	205	255	264	374
Передаточное число	5,1:1	5,0:1	5,0:1	4,6:1
Скорость подмотки, см	-60	69	71	75




КАТУШКИ

→ Амулет <</p>

- 9 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.
- Передний фрикцион тонкой настройки.
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески.
- Система фиксации дуги лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- Водонепроницаемая конструкция.
- 1 алюминиевая шпуля + 1 алюминиевая шпуля типа «Match».
- Максимальное тормозное усилие для Амулет 1500 5 кг, для Амулет 2000/3000 - 8 кг, для Амулет 4000 - 13 кг.
- Прочная алюминиевая рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.

65

• Корпус и ротор из высокопрочного пластика.



68





Скорость подмотки, см

- 8 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.
- Передний фрикцион тонкой настройки.
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески.
- Система фиксации дуги лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- 1 алюминиевая шпуля + 1 алюминиевая шпуля типа «Match».
- Максимальное тормозное усилие для Пионер 1500 5 кг, для Пионер 2000/3000 - 8 кг, для Пионер 4000 - 13 кг.
- Прочная алюминиевая рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.
- Корпус и ротор из высокопрочного пластика.

Артикул· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PI9-1500F	PI9-2000F	PI9-3000F	PI9-4000F
Наименование	Пионер 1500	Пионер 2000	Пионер 3000	Пионер 400
Лесоемкость, мм/м · · · · · · ·	0,285 / 100	0,285 / 100	0,33 / 100	0,37 / 110
Лесоемкость «Match», мм/м · ·	0,205 / 100	0,26 / 105	0,285 / 100	0,33 / 100
Внеш. диаметр бортика шпули, мм · ·	41,5	44	47	50
Вес, г	200	243	259	328
Передаточное число	5,2:1	5,2:1	5,2:1	5,2:1
Скорость подмотки, см	65	68	.76	77





- 6 прецизионных усиленных шарикоподшипников + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.
- Передний фрикцион тонкой настройки.
- Ролик лесоукладывателя со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески.
- Система фиксации дуги лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- 1 алюминиевая шпуля типа «Match» (Абакан 500), 1 алюминиевая шпуля (Абакан 2000/3000/3500).
- Максимальное тормозное усилие для Абакан 500 3 кг, для Абакан 2000/3000/3500 -6 кг.
- Прочная алюминиевая рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.
- Корпус и ротор из высокопрочного пластика.

* Возможно приобретение запасной шпули

	АВ7-2000F АВ7-3000F АВ7-3500F АВ7-3500F АБакан 2000 Абакан 3000 Абакан 35	
	0,25 / 140 0 0,30 / 140 0,35 / 120	
Внеш. диаметр бортика шпули, мм · · · 36 · · · · · · · ·	43	
Вес, г	251 261 268	
Передаточное число	5,0:1 5,0:1	
Скорость подмотки, см56	69 71 77	



Байкал 600 <

- 5 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.
- Задний фрикцион тонкой настройки.
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески.
- Система фиксации дуги лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- 1 алюминиевая шпуля + 1 алюминиевая шпуля типа «Match» + 1 пластиковая шпуля.
- Прочная алюминиевая рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней **установки.**
- Максимальное тормозное усилие 6 кг.
- Корпус из высокопрочного пластика.

Артикул 030527 Наименование Байкал 630 Лесоемкость, мм/м 0,30 / 100 Лесоемкость «Match», мм/м 0,25 / 100 Внешний диаметр бортика шпули, мм 43	Байкал 635 0,35 / 100 0,30 / 100
Вес, г 265	
Передаточное число	5,0:1
Скорость подмотки, см	71





→ Койот < NEW</p>

- 6 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора. Передний водонепроницаемый фрикцион тонкой настройки.
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески.
- Система фиксации дуги лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- 1 алюминиевая шпуля.
- Максимальное тормозное усилие для Койот 2500 6 кг, для Койот 3000/3500 8 кг.
- Прочная алюминиевая рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней
- Корпус и ротор из графита.

* Возможно приобретение запасной шпули

Артикул	07-2500F	CO7-3000F	CO7-3500F
Наименование	Сойот 2500 · · ·	Койот 3000	Койот 3500
Лесоемкость, мм/м · · · · · · С),28 / 100	0,35 / 100 · · · · ·	0,40 / 100
Внеш. диаметр бортика шпули, мм · · · 4	<u> </u>	48	52
Вес, г	230	258	268
Передаточное число 5			
Скорость подмотки, см6	51	64 · · · · · · · · · · ·	67

🦜 Колибри 🗲

- 7 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.
- Передний фрикцион тонкой настройки.
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески.
- Система фиксации дуги лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- 1 алюминиевая шпуля.
- Максимальное тормозное усилие для Колибри 1000 4 кг, для Колибри 2000 5 кг.
- Прочная алюминиевая рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.
- Корпус и ротор из высокопрочного пластика.

* Возможно приобретение запасной шпули

Артикул·	Колибри 2000
Лесоемкость, мм/м	, ,
Внешний диаметр бортика шпули, мм 40 Вес. г 199	
Передаточное число	
Скорость подмотки, см	76



→ Катунь 🔇

- 4 прецизионных защищенных шарикоподшипника + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.
- Передний фрикцион тонкой настройки.
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески.
- Система фиксации дуги лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- 1 алюминиевая шпуля.
- Прочная алюминиевая рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.
- Максимальное тормозное усилие: Катунь 1000 3 кг, Катунь 2000 4 кг, Катунь 3000 4 кг.
- Корпус из высокопрочного пластика.

Артикул· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	KA5-1000F · · · · ·	KA5-2000F · · · ·	KA5-3000F
Наименование	Катунь 1000	Катунь 2000	Катунь 3000
Лесоемкость, мм/м · · · · · · · · · · · ·	0,25 / 100	0,30 / 100	0,35 / 100
Внешний диаметр бортика шпули, мм · ·	39	43	45
Вес, г	210	265	272
Передаточное число	5,1:1 · · · · · · · ·	5,0:1	5,0:1
Скорость подмотки, см	63 · · · · · · · · ·	69	71

→ Уньга

- 4 прецизионных шарикоподшипника + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.
- Передний фрикцион тонкой настройки.
- Ролик лесоукладывателя со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески.
- Система фиксации дуги лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- 1 алюминиевая шпуля.
- Прочная алюминиевая рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.
- Максимальное тормозное усилие 4 кг.
- Корпус из высокопрочного пластика.

Артикул· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	YN5-2000F	YN5-3000F
Наименование	Уньга 2000	Уньга 3000
Лесоемкость, мм/м · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,30 / 100	0,35 / 100
Внешний диаметр бортика шпули, мм · · ·	43	46
Вес, г	260	275
Передаточное число	5,0:1	5,0:1
Скорость подмотки, см	- 69	71



 Уньга 2000 комплектуется запасной пластиковой шпулей

→ Уньга

- 3 прецизионных шарикоподшипника.
- Большое количество упоров в стопоре обратного хода.
- Задний фрикцион тонкой настройки.
- Ролик лесоукладывателя со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески.
- Система фиксации дуги лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- 2 пластиковые шпули.
- Пластиковая рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.
- Максимальное тормозное усилие 3 кг.
- Корпус из высокопрочного пластика.

Артикул· · · · · YN3-2000R · · · · ·	YN3-3000R
Наименование Уньга 2000	Уньга 3000
Лесоемкость, мм/м · · · · · · · · · · · 0,30 / 100 · · · · · ·	0,35 / 100
Внешний диаметр бортика шпули, мм · · · · 43 · · · · · · · · · · ·	46
Вес, г 238	245
Передаточное число	
Скорость подмотки, см	71



→ Уньга

- 1 прецизионный шарикоподшипник.
- Большое количество упоров в стопоре обратного хода.
- Задний фрикцион тонкой настройки.
- Ролик лесоукладывателя со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески.
- Система фиксации дуги лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- 1 пластиковая шпуля.
- Пластиковая рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.
- Максимальное тормозное усилие 3 кг.
- Корпус из высокопрочного пластика.

Артикул· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	YN1-2000R	YN1-3000R
Наименование	Уньга 2000	Уньга 3000
Лесоемкость, мм/м · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,30 / 100	0,35 / 100
Внешний диаметр бортика шпули, мм · · ·	43	46
Вес, г	238	245
Передаточное число	5,0:1	5,0:1
Скорость подмотки, см · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	69	71





- 11 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.
- «Быстрый» передний водонепроницаемый фрикцион позволяет мгновенно менять тормозное усилие.
- Механизм катушки увеличенной прочности, изготовлен из нержавеющей стали.
- Бронзовый бесконечный винт с малым шагом, обеспечивающий медленное возвратно-поступательное движение шпули и плотную перекрестную укладку лески.
- Система фиксации ротора при открытой скобе лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- Механизм предохранения от попадания лески под ротор.
- Цельная дуга лесоукладывателя.
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески.
- 1 алюминиевая шпуля.
- Прочная алюминиевая рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.
- Максимальное тормозное усилие 10 кг.
- Корпус и ротор из высокопрочного пластика.






















- 10 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.
- «Быстрый» передний водонепроницаемый фрикцион позволяет мгновенно менять тормозное усилие.
- Механизм катушки увеличенной прочности, изготовлен из нержавеющей стали.
- Бронзовый бесконечный винт, обеспечивающий перекрестную укладку лески.
- Система фиксации ротора при открытой скобе лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- Механизм предохранения от попадания лески под ротор.
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески.
- 2 алюминиевые шпули у Горилла 6000, 1 алюминиевая шпуля у Горилла 8000.
- Прочная алюминиевая рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.
- Максимальное тормозное усилие 10 кг.
- Корпус и ротор из высокопрочного пластика.





• Возможно приобре-



Артикул



GO11-8000







Наименование · · · · · · Горилла 6000 ·	Горилла 80
Лесоемкость, мм/м · · · · 0,40 / 210 · · · ·	0,40 / 220
Внеш.диаметр	
бортика шпули, мм · · · · · 66 · · · · · · · ·	67
Вес, г···· 625 · · · · · · ·	727
Передаточное число · · · 4,6:1 · · · · · · · ·	4,5:1
Скорость подмотки, см • 95 · · · · · · · ·	97

GO11-6000

КАТУШКИ

» Ториала боовк «

 10 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.

- Система свободного хода шпули (байтраннер).
- «Быстрый» передний водонепроницаемый фрикцион позволяет мгновенно менять тормозное усилие.
- Механизм катушки увеличенной прочности, изготовлен из нержавеющей стали.
- Бронзовый бесконечный винт, обеспечивающий перекрестную укладку лески.
- Система фиксации ротора при открытой скобе лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- Механизм предохранения от попадания лески под ротор.
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески.
- 2 алюминиевые шпули.
- Прочная алюминиевая рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.
- Максимальное тормозное усилие 10 кг.
- Корпус и ротор из высокопрочного пластика.













Артикул· GO11-6000BR
Наименование Горилла 6000BR
Лесоемкость, мм/м 0,40 / 210
Внешний диаметр бортика шпули, мм 66
Вес, г 625
Передаточное число 4,6:1
Скорость подмотки, см 95









- 10 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.
- «Быстрый» передний водонепроницаемый фрикцион позволяет мгновенно менять тормозное усилие.
- Механизм катушки увеличенной прочности, изготовлен из нержавеющей стали.
- Бронзовый бесконечный винт с малым шагом, обеспечивающий медленное возвратно-поступательное движение шпули и плотную перекрестную укладку лески.
- Система фиксации ротора при открытой скобе лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- Механизм предохранения от попадания лески под ротор.
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески.
- 2 алюминиевые шпули.
- Прочная алюминиевая рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.
- Максимальное тормозное усилие 10 кг.
- Корпус и ротор из высокопрочного пластика.

















Topunaa 400m

- 8 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.
- «Быстрый» передний водонепроницаемый фрикцион позволяет мгновенно менять тормозное усилие.
- Механизм катушки увеличенной прочности, изготовлен из нержавеющей стали.
- Бронзовый бесконечный винт, обеспечивающий перекрестную укладку лески.
- Система фиксации ротора при открытой скобе лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- Механизм предохранения от попадания лески под ротор.
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески.
- 2 алюминиевые шпули.
- Прочная алюминиевая рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.
- Максимальное тормозное усилие 9 кг.
- Корпус и ротор из высокопрочного пластика.






















КАТУШКИ



- 10 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.
- Передний водонепроницаемый фрикцион тонкой настройки.
- Бесконечный винт обеспечивает перекрестную ровную укладку лески.
- Система фиксации дуги лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- Механизм предохранения от попадания лески под ротор.
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески.
- 1 алюминиевая шпуля.
- Прочная алюминиевая рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.
- Максимальное тормозное усилие 8 кг.
- Корпус и ротор из высокопрочного пластика.







G011-4000S

0,25 / 125

Горилла 40005



0,30 / 130

63 410

4,6:1









тение запасной шпули



58 385 Передаточное число. . . 4,6:1 Скорость подмотки, см 84

КАТУШКИ

→ **BUZDH** S ←


- 7 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.
- Передний водонепроницаемый фрикцион тонкой настройки.
- Система фиксации дуги лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- Механизм предохранения от попадания лески под ротор.
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески.
- 1 алюминиевая шпуля.
- Прочная алюминиевая рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.
- Максимальное тормозное усилие 8 кг.
- Корпус и ротор из высокопрочного пластика.

















- 7 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.
- Система свободного хода шпули (байтраннер).
- Передний водонепроницаемый фрикцион тонкой настройки.
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески.
- Система фиксации дуги лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- 2 алюминиевые шпули.
- Прочная алюминиевая рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.
- Максимальное тормозное усилие: Бизон 3500BR 6 кг, Бизон 4000BR/5000BR - 7,5 кг.
- Корпус и ротор из высокопрочного пластика.



BI8-3500BR BI8-4000BR BI8-5000BR Бизон 3500BR Бизон 4000BR Бизон 5000BR Наименование Лесоемкость 0,40 / 120 основной шпули, мм/м 0,35 / 120 0,45 / 120 Лесоемкость запасной шпули, мм/м 0,30 / 60 - - - - -0,30 / 70 0,30/90 Внешний диаметр бортика шпули, мм 48 - 51 -52 430 435 337 Вес. г Передаточное число-5.0:1 4,6:1 4.6:1







Скорость подмотки, см

· FPMZNM

 6 прецизионных защищенных шарикоподшипников + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку ротора.

- Система свободного хода шпули (байтраннер).
- Передний фрикцион тонкой настройки.
- Ролик лесоукладывателя с титановым покрытием и со специальным профилем, уменьшающим перекручивание лески.
- Система фиксации дуги лесоукладывателя, предотвращающая самопроизвольный сброс дуги.
- 1 алюминиевая шпуля + 1 пластиковая шпуля.
- Прочная алюминиевая рукоятка с возможностью правосторонней или левосторонней установки.
- Максимальное тормозное усилие: Гризли 3500BR 4 кг, Гризли 4000BR 6 кг.
- Корпус из высокопрочного пластика.



Артикул· · · · · · GR7-3500BR · · · · · · GR7-40	000BR
Наименование · · · · · · Гризли 3500BR · · · · · Гризли	4000BI
Лесоемкость, мм/м · · · · · · · 0,40 / 100 · · · · · · · 0,45 / 1	100
Внеш. диаметр бортика шпули, мм • • 49 • • • • • • • • • 52	
Вес, г	
Передаточное число	
Скорость подмотки	







КАТУШКИ



- 6 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку шпули.
- «Червячный» механизм, обеспечивающий оптимальную крестообразную укладку лески.
- Механический и 27-ми позиционный магнитный тормоз тонкой настройки.
- Лесоукладыватель со вставкой SiC.
- Прочная алюминиевая левосторонняя двойная рукоятка.
- 1 алюминиевая шпуля + 1 алюминиевая облегченная шпуля типа «Match».
- Максимальное тормозное усилие 6 кг.
- Корпус из дюралюминия.

Артикул· · · · · SE7-20BC	
Наименование Секвойя 20В	C
Песоемкость, мм/м · · · · · · · · · 0,30 / 140	
Песоемкость «Match», мм/м · · · · · · 0,25 / 110	
Вес катушки с основной шпулей, г 🕟 229	
Вес основной шпули, г · · · · · · · · 21,3	
Вес шпули «Match», г · · · · · · · · · 20,6	
Передаточное число	









- 4 прецизионных усиленных и защищенных шарикоподшипников из нержавеющей стали + 1 игольчатый подшипник, обеспечивающий моментальную остановку шпули.
- «Червячный» механизм, обеспечивающий оптимальную крестообразную укладку лески.
- Механический тормоз и магнитный тормоз тонкой настройки.
- Прочная алюминиевая левосторонняя двойная рукоятка.
- 1 алюминиевая шпуля.
- Максимальное тормозное усилие 8 кг.
- Корпус из высокопрочного пластика.

Артикул· · · · · · AM5-20BC
Наименование Амулет 20ВС
Лесоемкость, мм/м · · · · · · · · 0,30 / 130
Вес катушки со шпулей, г · · · · · · · 220
Вес шпули, г · · · · · · · · · · · · 19
Передаточное число · · · · · · · 6,4:1







Леска КРИСТАЛЛ Флюорокарбон <</p>

Флюорокарбоновая леска высокого качества, изготавливаемая в Японии. Флюорокарбон не виден в воде, имеет малую линейную растяжимость и высокую абразивную износостойкость. Быстро тонет. Леска может использоваться как для изготовления поводков в различных видах ловли, так и как основная в тех случаях, когда необходима жесткая подсечка, например, при отвесном блеснении судака.

• Размотка - 30м

Артикул· · · · · · · 20003	50			
Диаметр, мм \cdots 0,140 Разрывная нагрузка, кг \cdot 1,77				
Диаметр, мм······0,275 Разрывная нагрузка, кг··6,03				
Диаметр, мм······0,501 Разрывная нагрузка, кг··17,84	,	,		



Леска МАГНУМ <</p>

Качественная монофильная леска, сделанная в Японии из высококачественного сырья по современным технологиям. Она имеет точный диаметр по всей длине, высокую прочность (как линейную, так и на узле), высокую износостойкость, эластичность.

• Размотка - 30м

Артикул	21030
---------	-------

Диаметр, мм······ 0,074 0,091 0,105 0,128 0,148 0,165 0,181 0,203 Разрывная нагрузка, кг· 0,67 0,99 1,32 1,96 2,59 3,23 3,88 4,80



▶ Леска НАВАХО <</p>

Спортивная леска, произведенная в Японии на фабрике «Тогау». Мягкая, идеально калиброванная, имеет ровную гладкую поверхность, высокую прочность на узлах, не теряет своих свойств при низких температурах.

Размотка - 50м

Артикул· · · · · · · · 33105	0			
Диаметр, мм······0,050 Разрывная нагрузка, кг··0,36				
Диаметр, мм·······0,121 Разрывная нагрузка, кг··1,93	,	,		



Леска АМУЛЕТ <</p>

Универсальная качественная леска для различных способов ловли рыбы в любое время года. Леска имеет небольшую остаточную память, хорошо держит узел и имеет высокую чувствительность и износостой-кость. Отличное сочетание цена/качество.

• Размотка - 150м

Артикул· · · · · · · · · · · 310150	
Диаметр, мм······0,16 0,18 0,20 0,23 0,26 0,28 Разрывная нагрузка, кг··2,80 3,36 4,20 5,29 6,55 7,38	
Диаметр, мм······0,34 0,37 0,40 Разрывная нагрузка, кг··10,08 11,89 14,06	
• Размотка - 30м	
Артикул· · · · · · · · · · 310030	
Диаметр, мм······0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 Разрывная нагрузка, кг··1,12 1,68 2,24 2,80 3,36 4,20	



> Леска ГОРИЛЛА Фидер < NEW</p>

Специализированная тонущая леска для фидерной ловли. Обладает всеми необходимыми свойствами для этого вида рыбалки - высокая износостойкость и прочность, низкая растяжимость, гладкая поверхность, маскирующий цвет.

Разрывная нагрузка, кг · · 3,06 | 3,83 | 5,05 | 6,31 | 7,47 | 8,60 | 9,70

• Размотка - 150м

Артикул· · · · · · 35 Цвет · · · · зе	
Диаметр, мм·····0,1	8 0,20 0,23 0,26 0,28 0,30 0,32

Диаметр, мм· · · · · · · · 0,34 | 0,37 | 0,40 Разрывная нагрузка, кг · · 10,83 | 11,96 | 14,17



Леска СКАУТ <</p>

Универсальная леска, подходит для различных способов ловли рыбы в любое время года. Леска с высокой прочностью, повышенной износостойкостью, малой растяжимостью и малой остаточной памятью, устойчива к ультрафиолетовому излучению. Отличное сочетание цена/ качество.

• Размотка - 100м

Артикул.	٠			٠				٠			٠				300100
----------	---	--	--	---	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--------

Диаметр, мм······0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,35 Разрывная нагрузка, кг · · 2,38 | 2,80 | 3,50 | 4,48 | 5,60 | 6,02 | 6,58 | 7,42 | 8,12

Диаметр, мм······0,37 | 0,40 | 0,45 | 0,50 Разрывная нагрузка, кг· · 8,96 | 10,36 | 13,16 | 15,82



▶ Леска ГОРИЛЛА Карп < NEW</p>

Специализированная тонущая леска черного цвета для карповой ловли. Обладает всеми необходимыми свойствами для этого вида рыбалки высокая износостойкость и прочность, низкая растяжимость, гладкая поверхность, маскирующий цвет. Благодаря параллельной намотке на катушку нижние слои остаются абсолютно гладкими, а намотка на катушку без перекручиваний благоприятно влияет на долговечность лески.

• Размотка - 300м

Артикул.					340300
Цвет · · ·					· · · · черный

Диаметр, мм·····0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,40 Разрывная нагрузка, кг · · 6,32 7,57 8,84 9,98 10,80 12,18 14,61



> Шнур АПАЧ 9x <</p>

Мягкий 9-тижильный плетеный РЕ-шнур. Обладает круглым сечением, практически нулевой растяжимостью, высокой устойчивостью к абразивным воздействиям, малой шумностью. Благодаря круглому сечению шнур отлично скользит по кольцам, позволяя забрасывать приманки на дальние расстояния.

Размотка - 150м

Артикул-								013150
Цвет · · ·						٠		•оранжевый

Диаметр, мм······0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,28 Разрывная нагрузка, кг. 6,5 9,7 12,6 14,9 15,8 19,8 22,6



> Шнур ТОМАГАВК 8x < NEW</p>

Шнур отличается хорошей информативностью, передает мельчайшие поклевки «в руку» и позволяет хорошо контролировать проводку приманки. Для повышения устойчивости к износу плетенка имеет специальную пропитку, которая делает поверхность более гладкой и улучшает дальность заброса приманки.

• Размотка - 150м

Артикул.							-003150
Цвет · · ·							·красный

Диаметр, мм $\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 0,10$ | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 Разрывная нагрузка, кг $\cdot \cdot \cdot 4,32$ | 5,76 | 7,20 | 8,64 | 11,52 | 14,40 | 18,72 | 21,60



> Шнур СЕКВОЙЯ 9x <</p>

Мягкий 9-тижильный плетеный РЕ-шнур. Обладает круглым сечением, практически нулевой растяжимостью, высокой устойчивостью к абразивным воздействиям, малой шумностью. Благодаря круглому сечению и специальной пропитке волокон шнур отлично скользит по кольцам, позволяя забрасывать приманки на дальние расстояния.

Размотка - 125м

Артикул······011125 Цвет ····темно-зеленый					
Диаметр, мм······0,12 0,15 0,17 0,20 0,24 0,28 0,30 0,36 Разрывная нагрузка, кг··5,5 8,2 9,1 10,9 11,8 14,1 15,0 20,5					
Артикул· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Диаметр, мм······0,12 0,15 0,17 0,20 0,24 0,28 Разрывная нагрузка, кг··5,5 8,2 9,1 10,9 11,8 14,1					



> Шнур АМУЛЕТ 8x < №</p>

8-мижильный шнур для джиговой ловли. Благодаря малой растяжимости и плотному плетению обеспечивает отличную чувствительность.

• Размотка - 150м

Артикул.						017150
Цвет · · ·						· · · зеленый

Диаметр, мм· · · · · · · · · 0,12 $\begin{vmatrix} 0,14 & 0,16 \\ 6,8 & 8,2 \end{vmatrix}$ 0,18 $\begin{vmatrix} 0,20 & 0,23 \\ 10,0 & 13,6 \end{vmatrix}$ 15,9



> Шнур СЛЕДОПЫТ 4x <</p>

Разрывная нагрузка, кг··13,2 | 14,1 | 16,8 | 17,7

Классический 4-хжильный плетеный РЕ-шнур. Обладает высокой прочностью, практически нулевой растяжимостью и высокой устойчивостью к абразивным воздействиям.

• Размотка - 125м

Артикул· · · · · · · 03 Цвет · · · · · зе								
Диаметр, мм \cdots 0, Разрывная нагрузка, кг \cdot 2,								
Диаметр, мм······0, Разрывная нагрузка, кг··13								
Артикул······032125 Цвет ···· мультиколор								
Диаметр, мм \cdots 0, Разрывная нагрузка, кг \cdot 2,							0,20 10,0	
Диаметр, мм·····0,	24 0,26	0,28	0,30					



> Шнур КОЛИБРИ 8x < NEW</p>

Универсальный 8-мижильный шнур для ультралайта, очень плотного плетения, гладкий и прочный.

• Размотка - 125м

Артикул· · · · · · · · · · · · 016125 Цвет · · · · · розовый Диаметр, мм· · · · · · · · 0,05 | 0,06 | 0,08 Разрывная нагрузка, кг··1,36 1,82 2,73

• Размотка - 150м

Артикул· · · · · · · · · · · 016150 Цветрозовый Диаметр, мм· · · · · · · 0,10 0,12 Разрывная нагрузка, кг · 3,64 4,55



> Шнур ПИОНЕР 4x <</p>

Мягкий 8-мижильный плетеный РЕ-шнур. Обладает круглым сечением, практически нулевой растяжимостью, высокой устойчивостью к абразивным воздействиям, малой шумностью. Благодаря круглому сечению шнур отлично скользит по кольцам, позволяя забрасывать приманки на дальние расстояния.

• Размотка - 150м

Артикул· · · · · · · · · · 021150 Цвет · · · · · голубой Диаметр, мм · · · · · · · · · 0,12 $\left| \begin{array}{c|c} 0,14 \\ 0,16 \end{array} \right| \left| \begin{array}{c|c} 0,18 \\ 11,5 \end{array} \right| \left| \begin{array}{c|c} 0,20 \end{array} \right| \left| \begin{array}{c|c} 0,22 \\ 0,25 \end{array} \right|$ Разрывная нагрузка, кг · · 6,0 $\left| \begin{array}{c|c} 8,9 \end{array} \right| \left| \begin{array}{c|c} 11,5 \\ 13,3 \end{array} \right| \left| \begin{array}{c|c} 14,5 \\ 17,2 \end{array} \right| \left| \begin{array}{c|c} 20,5 \\ 20,5 \end{array} \right|$



> Шнур КОЛИБРИ 4x < NEW</p>

4-хжильный шнур специально для мормышинга, наноджига и микроджига. Обеспечивает максимально дальний заброс мельчайших при-

• Размотка - 100м

Артикул· · · · · · · · · · · · 017100 Цвет мультиколор

Диаметр, мм · · · · · · · · 0,03 | 0,045 | 0,05 | 0,06 Разрывная нагрузка, кг ∙ 0,91 | 1,36 | 1,82 | 2,73



➤ Шнур СКАУТ 4x <</p>

Классический 4-хжильный плетеный РЕ-шнур. Обладает высокой прочностью, практически нулевой растяжимостью, высокой устойчивостью к абразивным воздействиям.

Размотка - 125м

Артикул· · · · · · · 0331 Цвет · · · · темн				
Диаметр, мм······0,07 Разрывная нагрузка, кг··2,8				
Диаметр, мм······0,25 Разрывная нагрузка, кг··19,8				



ПОПЛАВКИ • ЛЕСКИ ОСНАЩЕННЫЕ



Ассортимент поплавков «Олта» удовлетворит запросы любого рыболова-любителя. Поплавки изготовлены из бальсы. Качественная внешняя отделка обеспечит поплавкам продолжительный срок службы. Различная грузоподъемность, расцветка, форма и способ крепления к леске - все тщательно разрабатывалось для повышения чувствительности оснастки и лучшей видимости поплавка рыболовом. Специальные серии поплавков предназначены для ловли с дальним забросом, для ночной ловли со «светлячком» и для ловли на «живца».



















10












Артикул	
FB045.0,5	0,5 10,0
FB045.1 ···	1 11,5
FB045.1,5	1,5 12,0
FB045.2 ···	2 13,0
FB045.2,5	2,5 14,0
FB045.3 ···	3 15,0
FB045.4 ···	4 15,0

ПОПЛАВКИ · ЛЕСКИ ОСНАЩЕННЫЕ





ПОПЛАВКИ · ЛЕСКИ ОСНАЩЕННЫЕ





Вс	доналивн	ной
		WF
Артикул		Диаметр, мм
WF-25	25	30
WF-30	30	40
WF-40	40	45



		EF
Артикул		
EF-10	10	47
EF-15	15	52
EF-20	20	55
EF-30	30	63
EF-40	40	69
EF-50	50	74



		SFl
Артикул	Вес,г	Длина,сь
SFI-8	8	15,0
SFI-10	10	15,0
SFI-12	12	15,0
SFI-15	15	18,0
SFI-20	20	18,0
SFI-25		
SFI-30	30	20.0



		SSS
Артикул	Вес,г	Длина,см
SSS-8 SSS-10 SSS-12 SSS-15 SSS-20 SSS-25 SSS-30	10 12 15 20	15,0 18,0 18,0 20,0



SFS-8	8	15.0
SFS-10 ·····	10	15,0
	12	
SFS-15 ·····	15	18,0
	20	
	25	
SFS-30	30	20.0

ПОПЛАВКИ · ЛЕСКИ ОСНАЩЕННЫЕ



Оснащенная леска - идеальный вариант во время активного отдыха детей и взрослых на берегу водоема. В комплектацию входит леска, грузила-дробинки (согласно грузоподъемности поплавка), мотовило, крючок. Длина лески - 7 м, диаметр лески - 0,20 мм, размер крючка - №10, длина мотовила - 20 см.







FB101.2 -- 19,5 -- 2,0 FB101.3 -- 20,5 -- 3,0




FB103.2 -- 17,0 -- 2,0 FB103.4 -- 19,5 -- 4,0











ВОБЛЕРЫ



Линейка приманок, разработанных и спроектированных для нас японскими экспертами ловли на воблеры. Высокое качество, острейшие тройники Mustad /Норвегия/, уникальная игра, привлекательнейшие расцветки - гарантия вашего успеха на рыбалке!





> БЛЭЙД 90 / БЛЭЙД 105 < NEW</p>

Воблер для облавливания верхних слоев водоема, для неглубоких рек и озер. Благодаря обтекаемой форме и специальной системе дальнего заброса очень далеко летит. Выраженные «воблинг» и «роллинг» вместе с нейтральной плавучестью делают его чрезвычайно привлекательным для щуки, окуня.

- Тип воблера: суспендер
- Техника ловли: равномерная проводка, твичинг

Код	Расцветка	Длина, см	Bec, г	Рабочая глубина, м
2509** 2510**	02, 03, 04, 07, 09, 10, 14, 24, 40, 61 02, 03, 04, 07, 09, 10, 14, 24, 40, 61	9,0 10,5	8,3 13,2	0,8-1,3 1,2-1,8
, •	02 Уф			10
I a	03 Уф	10]	111	14 УФ
10	04			24 УФ
, Con	07 УФ			40 УФ
,	(b) b) b) yo		The state of the s	61 Уф



➤ TPAMΠ 70 < NEW</p>

Типичные места применения этого воблера – неглубокие озера, заливы рек с зарослями. Нейтральная плавучесть дает возможность делать проводки с длинными паузами для соблазнения неактивного хищника. Система дальнего заброса позволяет забросить воблер далеко и точно и обеспечивает отличную балансировку при разнообразных способах

- Тип воблера: суспендер
- Техника ловли: равномерная проводка, твичинг





> ТРОЛЛЬ 100 < NEW</p>

Универсальный глубоководный воблер, который может использоваться и при ловле «в заброс», и при ловле троллингом. Имеет стабильную игру даже на сильном течении, хорошо держит горизонт проводки. Отличный выбор для троллинговой ловли хищника, в первую очередь щуки, на средних глубинах.

- Тип воблера: плавающий
- Техника ловли: равномерная проводка, троллинг

Код	Расцветка	Длина, см	Вес, г	Рабочая глубина, м
3010**	02, 03, 04, 07, 09, 10, 14, 24, 40, 61	10,0	16,0	2,0-4,5
	02 УФ	- 6		10
100	03 Уф		. ا ا ا	14 УФ
0	04	0.00	- THE PARTY OF THE	24 УФ
11.5	07 Уф	- (1)	Ü	40 УФ
	09 УФ		0	61 УФ



> БАНДИТ 120 < NEW</p>

Популярный воблер как для ловли троллингом, так и для ловли в заброс с диапазоном заглубления от 7 до 9 метров в зависимости от толщины лески и длины отпуска приманки. Устойчив в игре при любой скорости проводки, быстро занимает рабочий горизонт ловли. Создан для больших водоемов и крупных судаков и щук.

- Тип воблера: плавающий
- Техника ловли: равномерная проводка, троллинг

Код	Расцветка	Длина, см	Вес, г	Рабочая глубина, м
3112**	02, 03, 04, 07, 09, 10, 14, 24, 40, 61	12,0	21,9	7,0-9,0
-	02 Уф		0	10
	03 УФ	- 1	ل ل ل	14 УФ
	04		- continuity	24 Уф
- 9	07 Уф	-		40 y ¢
4	19 Гу ру 09 AФ	- 40	6	61 Уф
			61) бл	естящий лимон
10) судак	(14) шартрез лангуст (24) кра	асная голова	(40)	зеленый окунь



БОНГО 62 / БОНГО 75 <</p>

Обладает довольно высоким и объемным телом и небольшой лопаткой, что естественным образом сказывается на его игре. БОНГО отлично ловит на равномерной проводке, в том числе и на хорошем течении, но все же этот воблер — типичный «точечник» и играть им можно буквально на одном месте, совершая небольшие рывочки спиннингом. Щука от подобных пируэтов просто сходит с ума.

- Тип воблера: суспендер
- Техника ловли: твичинг, равномерная проводка

Код	Расцветка	Длина, см	Вес, г	Рабочая глубина, м
0706** 0907**	02, 03, 04, 07, 09, 10, 14, 16, 24, 27 02, 03, 04, 07, 09, 10, 14, 16, 24, 27	6,2 7,5	7,4 12,1	0,5-0,8 0,8-1,0
	УФ 02 УФ 03 УФ 03	УФ 09 10	Y 6	16 УФ 24
.0	УФ 07	УФ 14		УФ 27
			2	3

> АСТИЛЛА 129 <</p>

Классический щучий минноу с тонкой геометрией тела и очень маленькой лопаткой для эффективного облова прибрежных отмелей и травянистых заливов. Трехкрючковая оснастка сводит к минимуму количество сходов. Крупный размер приманки делает ее привлекательной для трофейных хищников.

- Тип воблера: плавающий
- Техника ловли: твичинг

Код	Расцветка	Длина, см	Вес, г	Рабочая глубина, м
1213**	02, 03, 04, 07, 09, 10, 14, 24, 40, 61	12,9	18,8	0,7-1,0
•	02 УФ			10
S. Marie	03 Уф	6 (·. (·	1:1:	14 Уф
The same	04	-	nama _{in}	24 УФ
CI THE	07 Уф	-	0	40 Уф
· Th	ILIVIAIACO 09 YO	•	0	61 УФ



▶ БОНГО 75 <</p>

Глубоководный воблер с высоким и объемным телом. Отличный выбор как для троллинга, так и для ловли взаброс. Проводку допускает как равномерную, так и мягкий твичинг. БОНГО отлично держит «струю», поэтому его смело можно использовать на озерах и на реках. Активная игра и шумовой эффект делает его заметным с большого расстояния.

- Тип воблера: суспендер
- Техника ловли: троллинг, равномерная проводка

Код	Расцветка	Длина, см	Вес, г	Рабочая глубина, м
1007**	02, 03, 04, 07, 09, 10, 14, 16, 24, 27	7,5	14,8	1,8-2,0
	02 Уф	·		10
-	03 Уф	9	زز	14 УФ
	04			16
	07 Уф			24 УФ
	09 УФ		D ₀	27 Уф



> ДЖАНГО 130 < ХИТ</p>

Легкоуправляемый воблер, допускает различные варианты проводок. За счет особенностей формы тела, системы балансировки и дальнего заброса обладает активной, яркой игрой на любой скорости проводки, дальним и точным забросом, а также «фирменным» шумовым эффектом, что привлекает хищника любого размера.

- Тип воблера: суспендер
- Техника ловли: твичинг

Код	Расцветка	Длина, см	Вес, г	Рабочая глубина, м
2313**	02, 03, 04, 07, 09, 10, 14, 24, 40, 61	13,0	21,9	1,0-1,5
10)	02 УФ	-		10
134	03 Уф		:1:1:	14 УФ
1	04	**	***************************************	<u>уф</u>
4000	07 Уф	NO.		, 40 Уф
10	(рідівть 09 уф	c Co	0	61 Уф

(61) блестящий лимон (40) зеленый окунь (27) шартрез/красная голов





Серия из трёх воблеров небольшого размера, отличающихся друг от друга заглублением, с активной, устойчивой на любом течении игрой. Универсальная приманка, основными трофеями которой являются голавль, окунь, язь, жерех, форель, хариус.


- Тип воблера: плавающий
- Техника ловли: проводка stop&qo, равномерная проводка

Код	Расцветка		Длина, см	Вес, г	Рабочая глубина, м
2004** 2004**/1	02, 03, 04, 07, 09, 10 02, 03, 04, 07, 09, 10	0, 14, 24, 40, 61	3,9 3,9	3,3 3,5	0,5-0,7 0,7-1,0
2004**/2	02, 03, 04, 07, 09, 1	0, 14, 24, 40, 61	3,9	3,7	1,0-1,2
-	1000	02 УФ	2		5 10
-		03 УФ	-0	1:1:1	14 УФ
١		04	CAPT	LEBRAN	24 УФ
اع	Ons	07 УФ	- (0)		40 УФ
-	الزير ه	09 УФ	- 00		61 УФ
		0-		1	



Компактный ратлин небольшого размера со стабильной игрой на сильном течении для быстрого прочесывания интересной вам акватории. Далеко и точно летит, быстро занимает рабочую глубину, сохраняя правильное положение от момента касания водной поверхности.

- Тип воблера: тонущий
- Техника ловли: ступенчатая проводка, равномерная проводка





➤ KOCTA 80 / KOCTA 110 <

ХИТ

Фантастически популярная форма воблера с невероятно легкой и натуралистичной игрой. Магнитная система огрузки обеспечивает дальность и точность заброса приманки, правильное положение приманки в воде, предсказуемость и стабильность проводки в любых условиях ловли. Нейтральная плавучесть воблера дает возможность дольше задерживать приманку в нужной точке.

- Тип воблера: суспендер
- Техника ловли: твичинг, проводка stop&go


Код	Расцветка	Длина, см	Вес, г	Рабочая глубина, м
1508** 1511**	02, 03, 04, 07, 09, 10, 14, 24, 40, 61 02, 03, 04, 07, 09, 10, 14, 24, 40, 61	8,0 11,0	7,8 16,2	0,8-1,0 0,8-1,2
90	02 УФ	100	1	10
8.00	03 УФ	4 = J	1:1:1:	14 Уф
76	04	90	*******	9 24 УФ
10	€ 07 УФ	90		40 Уф
Q.C	уф О УФ	120		61 УФ



> КАЙО 52 **<**

Идеальная имитация малька с агрессивной игрой на рывковой проводке и привлекательной игрой на равномерной проводке с паузами. Эффективен при ловле как окуня, так и «белого» хищника.

- Тип воблера: суспендер
- Техника ловли: твичинг, равномерная проводка





Ориентация в толще воды, вибрации, рисунок игры, шумовой эффект делают этот воблер чрезвычайно привлекательным для хищников. Преимущество СЛИМ - большая дальность и точность заброса.

- Тип воблера: суспендер
- Техника ловли: твичинг





> РОККИ 110 < XИТ</p>

Настоящий боец-тяжеловес в линейке воблеров «Олта»! Жесткий агрессивный твичинг его основная рабочая анимация. Игра воблера с большой амплитудой и покачиваниями отлично привлекает щуку, а длинная пауза провоцирует ее на поклевку. РОККИ имеет сильный шумовой эффект, что тоже нравится щуке. Это бесспорная классика жанра.

- Тип воблера: суспендер
- Техника ловли: твичинг

Код	Расцветка	Длина, см	Вес, г	Рабочая глубина, м
0511**	02, 03, 04, 07, 09, 10, 14, 16, 24, 27	11,0	17,6	1,0-1,4
0 0	02 Уф		4	10
00	03 Уф		لال	14 УФ
o e	04		Y.	16
00	07 Уф		- FEBRUARY	24 УФ
00	1/2/1/180 09 Ad	6.0		27 Уф



> ПИКАРО 90 <

Один из лучших воблеров для ловли щуки! Обладает прекрасными полетными качествами благодаря магнитной балансировочной системе. Легко анимируется на любой дистанции.

- Тип воблера: плавающий
- Техника ловли: твичинг

 Код	Расцветка	Длина, см	 Вес, г	Рабочая глубина, м
1709**	02, 03, 04, 07, 09, 10, 14, 24, 40, 61	9,0	9,3	0,5-1,0
00)	02 Уф			10
c C	о 03 Уф	ازال	1.	о 14 УФ
	D 04	c iiii	Mini	24 УФ
0	07 УФ	3		э 40 УФ
0.1	09 УФ	C		61 УФ



▶ БАМПО 130 <</p>

«Дальнобойный» воблер с чрезвычайно соблазнительной игрой с широкими галсами, роллингом и высоким уровнем шума, провоцирующим на атаку крупного хищника.

- Тип воблера: суспендер
- Техника ловли: твичинг

Код	Расцветка	Длина, см	Вес, г	Рабочая глубина, м
2413**	02, 03, 04, 07, 09, 10, 14, 24, 40, 61	13,0	24,5	1,0-1,5
00)	02 Уф		0	10
O.S.	03 Уф	از ال	7.7	14 УФ
o feel	04	in the same	annania Annania	24 УФ
6-7	8 07 УФ	•	0	40 УФ
00	09 УФ	0	O	61 Уф





























Вес, г Рабочая глубина, м

ВОБЛЕРЫ



> ЛОКИ 82 / ЛОКИ 98 <</p>

Воблер, сочетающий в себе черты воблера класса «Shad» и «Minnow». Поэтому обладает очень яркой, активной игрой, как на рывках, так и на равномерной проводке. Цель данного воблера - активный хищник, который заметит ЛОКИ издалека.

- Тип воблера: суспендер
- Техника ловли: твичинг, равномерная проводка, проводка Stop&Go

 Код	Расцветка	Длина, см	Вес, г	Рабочая глубина, м
0308** 0310**	02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 14, 16, 27 02, 04, 06, 09, 10, 16	8,2 9,8	10,3 14,6	0,8-1,2 0,8-1,2
3	02 УФ	6016	118	09 Уф
400	03 Уф			10
8	04	4° J	11	<u>ј</u> ј, 14 Уф
5	06 Уф	6		16
150	07 Уф	550		27 Уф



> ЧИТЕР 80 / ЧИТЕР 102 <

Серия глубоководных приманок для ловли троллингом и взаброс, как равномерной проводкой, так и мягким твичингом. Хорошо подходят для ловли на течении - стабильно играют даже на мощной струе.

- Тип воблера: плавающий
- Техника ловли: троллинг, твичинг, равномерная проводка

Код	Расцветка	Длина, см	Вес, г	Рабочая глубина, м
0108** 0110**	02, 03, 04, 06, 10, 14 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 14, 24, 27	8,0 10,0	13,9 22,2	2,5-3,0 3,5-4,0
02 УФ		09 УФ	0 1	राप्ताप्त
03 УФ		10		
04		14 УФ	0	و الماليا
06 УФ	CULLING.	24 УФ	SD	0
07 УФ		27 УФ	·D	(40)



> КВИНТО 98 / КВИНТО 120 < ХИТ</p>

Воблер минноу, больше твичинговой направленности, ориентированный на щуку либо других крупных хищников. Это «послушный» воблер, особых навыков в твичинговой ловле не требует, поэтому подойдет как для новичков, так и для опытных рыболовов.

Длина, см

- Тип воблера: суспендер
- Техника ловли: твичинг

0410** 0412**	02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 18, 27 03, 06, 07, 09, 10, 11	9,8 12,0	10,8 17,2	0,8-1,2 0,8-1,2
40	02 Уф	601/1	1716	09 Уф
50)	03 Уф			10 УФ
7	04	1.00		11
0.0	06 УФ		Like	18 УФ
	8 07 УФ	•		27 Уф



> ТИБО 62 / ТИБО 83 < XИТ</p>

Воблер очень послушен и легко справляется с проводкой любой интенсивности. Чтобы его «завести» достаточно легкой потяжки удилищем. ТИБО соблазнит даже самого пассивного хищника, как в стоячей воде,

- Тип воблера: суспендер
- Техника ловли: твичинг, проводка stop&go

Код	Расцветка	Длина, см	Вес, г	Рабочая глубина, м
1106** 1108**	02, 03, 04, 07, 09, 10, 14, 24, 27, 40 02, 03, 04, 07, 09, 10, 14, 24, 27, 40	6,2 8,3	4,5 7,8	0,5-0,8 0,8-1,0
50	02 Уф	9)7	0	0 10
B	03 Уф		الدل	14 Уф
40	04	P. (1)	S HUNGE	24 УФ
PO	07 Уф	Pol		27 УФ
80	(b) (b) (b) (b) (c) (c) (d)	19)		40 УФ
) зеленый (окунь (27) шартрез/красная голова	а (24) крас	ная голов	а (18) лангуст
мираж (09) тигр (10) судак (11) лагуна	(14) шарт	рез лангус	т (16) окунь

ВОБЛЕРЫ



▶ АЙГО 42 <</p>

Среднезаглубляющийся воблер реалистичной формы, соблазнительной для любого хищника - окуня, язя, форели, голавля. Для его анимации подойдет как твичинг, так и равномерная проводка с варьированием скорости. Одинаково хорош и в условиях стоячей воды, и на течении, в основном на небольших реках.

- Тип воблера: суспендер
- Техника ловли: твичинг, равномерная проводка





Крупная как по массе, так и по размеру поверхностная приманка, идеальна при ловле крупной щуки на любых неглубоких реках, озерах или водохранилищах. Летит точно и далеко. На проводке воблер рыскает по сторонам, создавая громкие булькающие звуки и брызгая по сторонам. Отличная приманка для поиска голодного активного хищника.

- Тип воблера: поверхностный
- Техника ловли: твичинг

Код	Расцветка		Длина, см	Вес, г	Код	Расцветка		Длина, см	Вес, г
0207**	02, 03, 04, 07, 09, 10, 14, 2		7,5	15,6	0206**	02, 03, 06, 07	7, 09, 10, 14, 16, 24, 27	6,2	9,3
	02 Уф		1	10		02 Уф	03 УФ		06 УФ
	03 Уф		واللل	14 УФ		07 Уф	09 Уф	3	10
	04	-	Salahan o	У Ф		14 Уф	16		24 Уф
	07 УФ	- 7	0	27 УФ		27 Уф			322322000
	9 VA		0	У Ф	=	ο ο			
			(61)	блестящий лі	имон (40)	зеленый окунь	27) шартрез/красная голова	(24) красн	ная голова
(02) ша	ртрез/бирюза (ОЗ) радуга (04) корюшка	(06) оранже	вый лангуст	(07) мира	ж (09) тигр (10) судак (14) шартрез	лангуст (16	б) окунь



> АМИГО 58 / АМИГО 78 <</p>

Воблер с активной собственной игрой, это расширяет условия его применения и способов анимации. Его можно вести и равномерно, и методом Stop&Go. Но все же самым лучшим вариантом проводки будет твичинг, при котором Амиго выдает красивую «елочку» с очень эффективным «роллингом», что нравится хищнику.

- Тип воблера: суспендер
- Техника ловли: твичинг, проводка stop&go, равномерная проводка



> БЭНГ 62 <

Несмотря на небольшой размер поппер имеет достаточно внушительный вес, что позволяет забросить его очень далеко - дальность заброса до 50 метров! На проводке он очень громко плюхает, привлекая рыбу издалека. Хороший вариант для поиска и ловли активной рыбы, в первую очередь окуня, во вторую - щуки.

- Тип воблера: поверхностный
- Техника ловли: твичинг

ВОБЛЕРЫ



> МАЛАС 57 **< ХИТ**

Это уникальная приманка, которая может быть использована и как слабозаглубляющийся (до 20 см) на равномерной проводке воблер, и как поппер при рывковой проводке. Очень эффективна на заросших травой мелководных участках водоема.

- Тип воблера: плавающий
- Техника ловли: твичинг, равномерная проводка, проводка stop&go

• Гехни	ка ловли: твичинг, равномерна	ая проводк	а, пров	одка stop&go	• Техника	а ловли: твичинг		
Код	Расцветка	Длина, см	Вес, г	Рабочая глубина, м	Код	Расцветка	Длина, см	Bec, г
0806**	02, 03, 04, 07, 09, 10, 14, 24, 40, 61	5,7	9,0	до 0,2	0607**	02, 03, 04, 07, 09, 10, 14, 24, 27, 40	7,0	10,5
å	02 Уф			10		УФ 02	03	04
4		S. C.	0		0	. 0	0	0
	03 УФ	9	177	14 УФ		УФ 07 УФ	09	10
	04	d.		24 УФ		JIVAILI	100	0
	0	0	LOODS SE		0	УФ 14 УФ	24	УФ 27
	07 УФ	900	TO.	40 УФ	S. 7	7.7.70	30	Ó
	1 6 09 Уф			61 УФ	0	УФ 40	0	
		0			200	(61) блестящий л	имон (40) зелены	й окунь
(02)ш	артрез/бирюза (03) радуга (04)	корюшка (7 МИР	аж (09) тигр (10)	судак (14)	шартрез лангуст (24) красная голова (2	7) шартрез/красная	голова



Воблеры произведены на современном оборудовании в Азии с применением самых современных технологий изготовления этих искусственных приманок. Высококачественное покрытие делает их натуральной копией настоящего малька, а привлекательная игра выведет любого хищника из «заторможенного» состояния. В качестве центрирующих, шумовых и грузиков для смещения центра тяжести во время заброса, внутри приманки используются вольфрамовые шарики (кроме свимбэйта ДЖОКЕР). Приманки комплектуются только высококачественными тройниками VMC /Франция/.

> 4BAK 70 **<** Xит

• Тип воблера: поверхностны

хищника.

Поппер со стабильной игрой, большой и точной дальностью заброса.


Легко управляем, позволяет применять различные техники проводок.

Своим хлюпаньем и чваканьем привлечет внимание даже осторожного



Воблер выглядит и движется как малек, но его движения более плавные и ровные. Встроенная система дальнего заброса позволяет приманке лететь далеко и точно. Рекомендован для ловли на озерах и реках.

- Тип воблера: плавающий
- Техника ловли: твичинг







Классический троллинговый воблер с размашистой игрой. Создает сильные колебания при проводке, а также негромкие звуки низкой частоты, производимые шариками в корпусе приманки. Быстро всплывает при паузе в проводке, что удобно при облавливании сложного рельефа дна.

- Тип воблера: плавающий
- Техника ловли: троллинг, равномерная проводка

Код	Расцветка	Длина, см	Вес, г	Рабочая глубина, м
0107**	07, 09, 10, 28	7,5	21,0	до 4,5
	07		Min	10
	09	0	0	28 УФ ФЛУ



Этот малыш сделает свою работу на «отлично». Правильная поверхностная игра с характерным «хлюпаньем» в сочетании с акустическим эффектом перекатывающихся внутренних шариков, делает этот поппер необычайно привлекательным для всех видов хищников.

- Тип воблера: поверхностный
- Техника ловли: твичинг

Код	Расцветка	Длина, см	Вес, г
0805**	34, 55, 57, 60, 67, 80	5,0	5,3
0	34		УФ 60
0	УФ 55	0	УФ 67
	УФ 57	Septem	80



> БОСС **<**

Широкая лопасть создает упругое сопротивление и позволяет работать на самых минимальных скоростях проводки, при этом стабильно держа горизонт при резких ускорениях. Благодаря антикоррозийному покрытию крючков эти воблеры можно использовать в морской рыбалке.

- Тип воблера: плавающий
- Техника ловли: троллинг

Код	Расцветка	Длина, см	Вес, г	Рабочая глубина, м	
1014**	06, 11, 33, 34, 39, 44	14,0	49,0	до 6,0	
06	0)	34	0		
уф		39	011	8	
9.00	0	D	9	O	
33	(0)	0 44	6		



Отличие данной модели от аналогов в резком изломе линии спины в задней половине тела. Эта «горбатость» в сочетании с почти прямой линией брюшка и тонкой хвостовой частью делает приманку устойчивой на воде при любых по силе и темпу рывках. Резкий и чистый звук, издаваемый поппером, и хорошо заметный фонтанчик воды неизменно привлекают хищных рыб.

- Тип воблера: поверхностный
- Техника ловли: твичинг

Код	Расцветка	Длина, см	Вес, г
0706**	08, 09, 10, 24, 29	6,5	9,5
NON!	08	O	24
	09	FOR	29
TO DE	10		



ВОБЛЕРЫ



• Смотрите видеообзор воблеров «ЦИКЛОН» и «ШТОРМ» на нашем канале





> ЦИКЛОН <</p>

Этот тип воблеров - отличная возможность детально обловить придонные участки. Акустические возможности воблера позволяют успешно применять его в мутной воде и в ночное время.

- Тип воблера: тонущий
- Техника ловли: равномерная проводка, ступенчатая проводка, ловля в отвес

Код	Расцветн	(a	Длина, см	Вес, г
0507**	08, 09,	10, 12, 15, 52	7,0	14,0
	08	retire the same	No.	145
	09	12)	y d	52



> ШТОРМ <</p>

Очень эффективный воблер для облова ямок и больших ям. Приманку можно провести на любой глубине около дна, а благодаря активной игре она привлечет хищника даже в мутной воде, где рыба ориентируется с помощью боковой линии, улавливая вибрацию от движения добычи.

- Тип воблера: тонущий
- Техника ловли: равномерная проводка, ступенчатая проводка, ловля в отвес

Код	Расцветка		Длина, см	Bec, г
0405**	34, 55, 57,	59, 60, 67	5,0	9,5
			0	
O	34	УФ 57		УФ 60
	УФ 55	УФ 59		УФ 67



> ЗИГ-ЗАГ <

Воблер из серии верховых приманок. Применяется при ловле хищника, отстаивающегося в густой траве. Требует специфической проводки и определенных навыков от спиннингиста.

- Тип воблера: поверхностный
- Техника ловли: твичинг

Код	Расцветка	Длина, см	Вес, г
0907**	11, 55, 60	7,5	7,0
0	A LA A LA	9 .	0
	УФ 11	0	УФ 60
	(0)	0	
	77	Vrb 55	



Оригинальный безлопастный тонущий воблер. Его сегментированное гибкое тело отзывается на малейшую потяжку ярко выраженными колебаниями. Это делает траекторию движения в воде неповторимой и спонтанной, что присуще ослабевшей или раненой рыбе.

- Тип воблера: тонущий
- Техника ловли: равномерная проводка, твичинг

1110**	43, 45, 46	10,0	17,5
	43 VØ		15



Блесны выполнены из цветного металла, благодаря чему они не подвержены коррозии, и оснащены качественными крючками «Mustad» (Норвегия). Их игра более легкая и привлекательная по сравнению с блеснами из железа. Все блесны «Олта» имеют матовое покрытие, что по мнению большинства опытных спиннингистов гораздо уловистее ярко-блестящих блесен и не так сильно настораживает привередливого хищника. В серию вошли самые интересные и уловистые модели.







Блесна имеет очень старую историю и уже несколько десятков лет радует спиннингистов хорошим уловом. Хорошо подходит для стоячей воды и водоёмов с умеренным течением.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
ATM-12-** ATM-15-** ATM-20-**	01, 02, 03 01, 02, 03 01, 02, 03	12,0 15,0 20,0	63 63 63	1 1 1
EAN	01	ERM		03



Типичная колебалка для ловли щуки и судака. Широкое тело с глубоким рельефом создают акустический эффект, приманивающий хищника. Предпочтительно использование медленной проводки.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
SHV-12-** SHV-17-**	01, 02, 03 01, 02, 03	12,0 17,0	60 60	2 2
Service at	01			03
			21/17	6)
		X	ит 🔻 ТЦ	/НАМИ «

Блесна имитирует кормовую широкотелую рыбу (плотву, подлещика, мелкого карася или карпа), которая является основным кормом крупной щуки на прудах и озерах, а также на больших реках. И именно на таких водоемах блесна и показывает максимально хорошие результаты.

Код	Расцветка	Bec, г	Длина, мм	№ тройника
TCU-17-** TCU-25-** TCU-35-**	01, 02, 03 01, 02, 03 01, 02, 03	17,0 25,0 35,0	69 69 69	1/0 1/0 1/0
- D	01	02	*** E	03



Благодаря S-образному изгибу блесна имеет очень привлекательную, размашистую игру, но при этом практически никогда не срывается в штопор, поэтому ее можно проводить с разной скоростью. Отличный выбор для любых водоемов.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
SHT-14-** SHT-19-** SHT-27-**	01, 02, 03 01, 02, 03 01, 02, 03	14,0 19,0 27,0	57 65 65	1 1 1
	01	0	2	03
				9
-		DAT	121	
			>	ΟΡΚ ΠΔ <

Форма блесны позволяет успешно ловить как на течении, так и на стоячей воде. Возможна как равномерная проводка, так и ступенчатая или волнообразная.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
ORC-12-** ORC-17-**	01, 02, 03 01, 02, 03	12,0 17,0	62 62	2 2
	01	02	2	03
			>	НОРИЧ «

Тяжёлая блесна с широким телом, будет хорошим выбором для течения или большой глубины. Отлично подходит для ловли с лодки на больших водоёмах.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
NOR-22-** NOR-32-**	01, 02, 03 01, 02, 03	22,0 32,0	58 58	1/0 1/0
-3 6)	01	02	O Design	03



Блесна имеет устойчивую игру при сильном течении и быстрой проводке. Разработана для ловли жереха, но заинтересует и крупную щуку, окуня-горбача, судака.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
GER-14-** GER-21-**	01, 02, 03 01, 02, 03	14,0 21,0	80 80	4 4
	01	O	22	03



Небольшая по размеру блесна универсального применения. Подойдёт для ловли не только прудовой форели, но и стримовой, а также для любого некрупного хищника (окуня, язя, жереха, лососевых) как на течении, так и в стоячей воде.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ крючка
FOR-5-**	01, 02, 03	5,0	45	6





Универсальная, проверенная временем колебалка, применима для различных условий ловли. Эффективна при любой проводке и по любому хищнику – щуке, судаку, окуню, лососевым. Дальнобойная, хорошо держит течение.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
FIN-14-**	01, 02, 03	14,0	73	1
Carried Control	01	02		03



Компактная блесна округлой формы с имитацией рыбьей чешуи. Активная высокочастотная игра обязательно привлечет внимание хищной рыбы.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
LUC-17-**	01, 02, 03	17,0	58	1
77	01	02		03



Блесна классической формы «ложка» небольшого размера для ловли окуня, щуки на небольших водоемах – малых реках, прудах, возможна поимка «белого» хищника.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
DVI-11-**	01, 02, 03	11,0	48	1
· Pare	01	02		03



Прогонистая колеблющаяся блесна классической формы. На равномерной проводке обладает привлекательной реалистичной игрой, на паузах соблазнительно планирует как выбившийся из сил малёк. Эту блесну можно использовать и для ловли в отвес, в том числе и со льда.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
UDA-14-** UDA-19-**	01, 02, 03 01, 02, 03	14,0 19,0	77 77	2 2
To The state of th	01	0	2	03



Игра блесны напоминает движения раненой рыбки, на остановках проводки она медленно и размашисто планирует. При бесклевье попробуйте поменять местами заводное кольцо и тройник – игра блесны и заглубление изменятся.

зменятся.			
Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
01, 02, 03	15,0	77	1
			1 1
01, 02, 03	25,0	115	1/0
01, 02, 03	35,0	115	1/0
01	0	2	03
		2	
		•	
		6	
		A STATE OF THE STA	
	THE STATE OF	SI	
	1100		
		> ПИ	ІНГВИН <
	Расцветка 01, 02, 03 01, 02, 03 01, 02, 03 01, 02, 03 01, 02, 03	Расцветка Вес, г 01, 02, 03 15,0 01, 02, 03 18,0 01, 02, 03 23,0 01, 02, 03 25,0 01, 02, 03 35,0	Расцветка Вес, г Длина, мм 01, 02, 03 15,0 77 01, 02, 03 18,0 96 01, 02, 03 23,0 96 01, 02, 03 25,0 115 01, 02, 03 35,0 115

Привлекает хищника не только своими колебаниями, но и бликами, которые создаются за счет поверхности в виде чешуек.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
PIN-10-** PIN-12-** PIN-17-**	01, 02, 03 01, 02, 03 01, 02, 03	10,0 12,0 17,0	55 55 55	2 2 2
	01	0	2	03



Классическая ложка. За счет особенностей геометрии имеет устойчивую неразмашистую игру с переваливаниями с боку на бок.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
KAM-14-** KAM-18-**	01, 02, 03 01, 02, 03	14,0 18,0	53 53	1/0 1/0
Description of the second	01	02	ancer.	03



Дальнобойная приманка, позволяющая осуществлять результативную проводку в широком диапазоне глубин и скоростей. Может с успехом применяться в отвесном блеснении в любое время года.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
KAS-7-** KAS-10,5-** KAS-14-**	01, 02, 03 01, 02, 03	7,0 10,5	70 70 80	10 8 6
KAS-14- KAS-21-**	01, 02, 03 01, 02, 03	14,0 21,0	80	4
STOTAL.	01	- William	22	O3
			THE	0
			> TA	.ЙМЫР «

Стабильно работающая блесна на любых проводках и в любых водоемах. Нестандартная игра делает эту блесну чрезвычайно уловистой. Далеко и точно летит.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
TAI-25-** TAI-32-** TAI-40-**	01, 02, 03 01, 02, 03 01, 02, 03	25,0 32,0 40,0	95 95 95	1/0 1/0 1/0
	01	O Property	2	03



Нестареющая классика. Привлекательная игра этой блесны заинтересует любого хищника в любом водоёме.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
KLE-7-** KLE-9,5-** KLE-11,5-**	01, 02, 03 01, 02, 03 01, 02, 03	7,0 9,5 11,5	40 47 54	6 5 4
Samo Samo	01	02	Lang.	03



Блесна со стабильной игрой на различных скоростях проводки и при любой силе течения. Подойдет для ловли крупного хищника на разных водоемах.

20,0	07	
29,0	87 87	1 1
42,0	87	1/0
THE ENDS	Control of the Contro	03
	6)
	42,0	

Лучшая проводка для этой блесны – медленная равномерная с эффектными «осыпаниями» при остановках. При ускорении проводки блесна срывается в штопор, что зачастую неожиданно и дает результат.

XUT > CUMA <

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
SIM-14-** SIM-18-**	01, 02, 03 01, 02, 03	14,0 18,0	52 56	1/0 2/0
	01	02	2000	03



Колебалка с динамичной и размашистой игрой, стабильной для любых водоемов.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
KRO-15-** KRO-20-** KRO-30-**	01, 02, 03 01, 02, 03 01, 02, 03	15,0 20,0 30,0	70 70 70	1 1 1
TO THE STATE OF TH	01	02	2	03



Проработанная форма делает игру этой блесны устойчивой, как на спокойной воде, так и на течении, сохраняя привлекательность даже на свободном падении после прекращения проводки.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
CIK-12-** CIK-17-**	01, 02, 03 01, 02, 03	12,0 17,0	63 78	5 3
CIK-26-**	01, 02, 03	26,0	90	3
- Contraction	01	0:		03
				BROWLE
		TIME	CHE	
/			-	
_	50			
4	0			

Блесна с говорящим названием. Широкая размашистая игра даже при медленной проводке привлечет внимание щук на большой акватории.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
SHU-12-** SHU-15-** SHU-20-**	01, 02, 03 01, 02, 03 01, 02, 03	12,0 15,0 20,0	65 65 65	1 1 1
TOWN.	01	02 37772	27	03



Колеблющаяся блесна неширокой формы, которая считается универсальной, подходит и для течения и для стоячей воды. Соблазнит практически любого хищника, когда попадет в его поле зрения.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
BRI-8-** BRI-12-**	01, 02, 03 01, 02, 03	8,0 12,0	55 55	4 4
	01	02		03

УЧЕРНОСПИНКА «



Миниатюрная блесна, но в то же время способная соблазнить вполне серьезного хищника. Хорошо подойдет для стоячей воды и несильного течения.





Блесна узкой формы, так называемый «ивовый лист». Главная специализация этой блесны - ловля на течении, где она полностью раскрывает свой потенциал. За счет прогонистой формы БЛИК можно закинуть дальше, чем более широкие блесны такого же веса. Еще одно применение - ловля в отвес как по открытой воде, так и со льда.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
BLI-12-** BLI-17-** BLI-25-**	01, 02, 03 01, 02, 03 01, 02, 03	12,0 17,0 25,0	80 80 80	3 3 3
	01	02	2	03



Чрезвычайно уловистая колебалка хоть на озере, хоть на реке. Отлично играет на проводке любой скорости, благодаря стабилизирующей площадке. Рекомендуем для ловли змееголова.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
ILM-22-**	01, 02, 03	22,0	65	1
I DE TOTAL	01	02		03



Дальнобойная форма блесны с красивой игрой. Эффектное «осыпание» на паузах в проводке побудят к атаке любого хищника.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
IVE-16-** IVE-22-**	01, 02, 03 01, 02, 03	16,0 22,0	68 68	1 1
	01	Common Co	02	03
,				9

Классическая колеблющаяся блесна, рассчитанная на ловлю медленной проводкой, обладает хорошими полетными характеристиками и стабильной игрой на проводке и на падении.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
CHE-12-** CHE-15-** CHE-20-**	01, 02, 03 01, 02, 03 01, 02, 03	12,0 15,0 20,0	65 65 65	1 1 1
	01	02		03



Тяжелая блесна узкой формы для дальних забросов для ловли в водоемах с любым течением, с размашистой устойчивой игрой. Подойдет как для щуки и судака, так и для лососевых пород рыб. Также эту блесну можно использовать для отвесной ловли со льда.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
FAV-25-**	01, 02, 03	25,0	76	2
TOM	01	O2		03




Блесна с отличными полётными качествами, подойдёт для ловли судака и щуки в любом водоёме, как в заброс, так и в отвес.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ тройника
SUD-12-** SUD-15-** SUD-20-**	01, 02, 03 01, 02, 03 01, 02, 03	12,0 15,0 20,0	80 80 80	2 2 2
ST. ST.	01	FIRE	02	03 (TATE)



Блесна-незацепляйка для ловли в закоряженных или заросших травой местах. Благодаря широкой форме отлично играет даже на минимальной скорости проводки и соблазняет самого пассивного хищника.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ крючка
KRO-12-**N	01, 02, 03	12,0	70	4/0
· SEREE	01	3 EHFTA 6	0 3 6	03 Marza o



Специальная незацепляющаяся блесна для ловли на мелководье, заросшем травой, камышом, кустами. За счёт тонкого металла имеет очень лёгкую игру и минимальное заглубление, что способствует хорошей проходимости среди травы и коряг, и при этом очень хорошо соблазняет хищника на поклёвку.

Расцветка

FIN-12-**N	01, 02, 03	12,0	73	4/0
	01	. 02		. 03

Вес, г

Длина, мм

№ крючка



Блесна для ловли среди зарослей камыша, кувшинок, затопленных кустов. За счет лёгкого веса и широкой формы имеет хорошую игру, которая отлично соблазняет щуку и окуня.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ крючка
TRA-11-**N	01, 02, 03	11,0	70	5/0
	01	02		03



Блесна для густых зарослей травы, камыша, коряг и похожих условий, где не провести приманку с открытыми крючками. Благодаря прогонистой форме ее можно провести несколько глубже, чем подобные блесны более широкой формы и соблазнить хищника, стоящего у дна.

Код	Расцветка	Вес, г	Длина, мм	№ крючка
SUD-12-**N	01, 02, 03	12,0	80	4/0
Conn.	01	0	2	03
				9



Специальная незацепляющаяся блесна для ловли на мелководье, заросшем травой, камышом, кустами. За счёт тонкого металла имеет очень лёгкую игру и минимальное заглубление, что способствует хорошей проходимости среди травы и коряг, и при этом очень хорошо соблазняет хищника на поклёвку.

	'асцветка	Вес, г Дл	ина, мм № крн	очка
ATM-12-**N 0	01, 02, 03	12,0	63	4/0
2	01	02		03

Код

БЛЕСНЫ -ILBA-



Итальянская фирма «ILBA» производит качественные и уловистые приманки с 1960 года. Компания уделяет очень большое внимание деталям, благодаря чему блесна своим видом нравятся не только хищникам, но и самим рыбакам. Качественное, очень стойкое к внешним воздействиям покрытие лепестков, острейшие крючки, ось из нержавейки, разнообразные мушки, силиконовые рыбки и головастики дополнительно привлекающие рыбу. Все эти детали создают отменную приманку. Благодаря широкой гамме цветов и размеров можно подобрать приманку к различным условиям ловли и для любой хищной рыбы, хотя изначально проектировались и создавались для ловли таких благородных рыб, как форель и лосось. Все комплектующие изготовлены из цветных металлов с антикоррозийным покрытием.





3.0

-5,0

-70

13,0

2,0

3,0

7,0

• Смотрите видеообзоры блесен «ILBA» на нашем канале





Серия «TONDO» - одна из самых популярных блесен - классическая вращающаяся. Работает практически на любого хищника и в спокойной воде, и в водоемах с быстрым течением.

Вес, г

-2.0

3.0

-5,0

· 7 0

10.0

13,0

> TONDO -Silver- <

101		
	Артикул	Размер лепестка
	10100	0
	10101	1
	10102	2
		3
	10104	4
	10105	5



10205 -----

➤ TONDO -Copper- <</p>

\	Артикул	Размер лепестка	Вес, г
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	10301 · · · 10302 · · · 10303 · · ·	0	···· 3,0 ···· 5,0 ···· 7,0
		5	- , -



> TONDO -Silver/Black- <

1	Артикул	Размер лепестка	Вес, г
	20130	0	2,0
	20131	1	3,0
	20132 · · ·	2	5,0
-/	20133	3	7,0
1	20134	4	- 10,0
	20135 · · ·	5	- 13,0



355			
	Артикул	Размер лепестка	Вес, г
	20210	0	2,0
27	20211	1	3,0
TALLY	20212	2	5,0
	20213	3	7,0
	20214	4	10,0
	20215	5	13,0

➤ TONDO -Black/Silver- <</p>

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
25411 ···· 25412 ···· 25413 ····	0 1 2 3 4	3,0 5,0 7,0



➤ TONDO -Silver/Red- <</p>

	Артикул	Размер лепестка	Вес, г
	20110	0	2,0
1	20111	1	3,0
1	20112 · · ·	2	5,0
	20113 ···	3	7,0
	20114 ···	4	10,0
	20115 · · ·	5	13,0



> TONDO -Black bolt fluorlemon- <

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
28630	0	2,0
28631	1	3,0
28632 ···	2	5,0
28633	3	7,0
28634	4	- 10,0



> TONDO

-Fluorange/Black- <

	i tuoi e	inge/ black	
	Артикул	Размер лепестка	Вес, г
UB, 0	35530 ···	0	2,0
3.	35531 ···	1	3,0
* · · ·	35532 ···	2	5,0
	35533	3	7,0
	35534 ···	4	- 10,0
	35535		- 13.0

> TONDO -Eluaraniak /Plack-

25424

	Fluore	-Fluoropink/black-		
	Артикул	Размер лепестка	Вес, г	
3,	35931 ··· 35932 ···	012	3,0 5,0	



> TONDO -Fluorlemon/Black- <

Размер лепестка	Вес, г
1	3,0 5,0 7,0 10,0
	Размер лепестка 0



➤ TONDO -Lime/Red- <</p>

	Артикул	Размер лепестка	Вес, г
		0	
0,0,0	35711 · · ·	1	3,0
3.	35712 ···	2	5,0
3 41 0	35713 ···	3	7,0
	35714	4	10,0
	35715 ···	5	- 13,0



➤ TONDO -Pearl/Blue- <</p>

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
34721	1	3,0
34723	3	7,0
		-,-
	34720 34721 34722 34723 34724	Артикул Размер лепестка 34720 0 34721 1 34722 2 34723 3 34724 4 34725 5



		O D . O · · · · · · ·	
	Артикул	Размер лепестка	Вес, г
ILBH 3		2	-,-
	29903	3	···· 7,0
	29904	4	·· 10,0
	29905	5	- 13,0



> TONDO -Rainbow- <

	Артикул	Размер лепестка	Вес, г
11	37901	1	3,0
	37902 · · ·	2	5,0
	37903 · · ·	3	7,0
	37904	4	10,0
	37905 · · ·	5	13,0



> TONDO -Fire Tiger- <

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
36901	1	3,0
36902 · · ·	2	5,0
36903	3	7,0
36904	4	10,0
36905 · · ·	5	13,0
	36901 36902 36903 36904	Артикул Размер лепестка 36901 1 36902 2 36903 3 36904 4 36905 5

БЛЕСНЫ -ILBA-



Серия «LUNGO» - имеет удлиненный лепесток, который позволяет успешно ловить на быстром течении. Очень хорошо зарекомендовала себя для ловли язя, окуня, судака, щуки, тайменя.



> LUNGO -Silver- <

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
50102 ··· 50103 ··· 50104 ···	1	5,0 7,0 12,0



> LUNGO -Gold- <

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
50201 ···	1	3,0
50202	2	5,0
50203	3	7,0
50204	4	12,0
50205	5	18,0



> LUNGO -Copper- <

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
50301 ···	1	3,0
50302	2	5,0
50303	3	····· 7 <u>,</u> 0
50304	4	- 12,0
50305		12 0



> LUNGO -Silver/Black- <

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
60131	1	3,0
60132 · · ·	2	5,0
60133	3	7,0
60134	4	- 12,0
60135	5	18,0



LUNGO -Silver/Red- <</p>

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
60111	1	3,0
60112	2	5,0
60113	3	7,0
60114	4	12,0
60115	5	18.0



> LUNGO

-Fluorlemon/Black- <

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
58631	1	3,0
58632 ····	2	5,0
58633	3	7,0
58634	4	12,0
58635	5	18,0



> LUNGO

-Fluorange/Black- <

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
	1 2	-,-
58533 ····	3	7,0
	·····4······5·····	,



> LUNGO -Pearl/Blue- <

Артикул Размер лепестка Вес, г 58931 1 3,0 58932 2 5,0
7077/ / / 1 ()
58933 7,0
58934 4 12,0 58935 5 18.0



LUNGO -Silver/Alpha- <</p>

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
70162 70163 70164	1 2 3 4 5	5,0 7,0 12,0



LUNGO -Silver/Alpha Red- <</p>

Артикул	Размер лепестка	
70171	1 2	-,-
		.,-
	5	, -





Серия «ESA» - вертушка с тяжелым сердечником в виде никелевого шестигранника. Является самой тяжелой из всех выпускаемых при одинаковых размерах лепестка блесной. Это позволяет осуществлять более дальние забросы и проводку на более глубоких, до 3 метров, горизонтах (№4 и №5), где никакая щука не устоит перед ее вращением.



> ESA -Silver- <

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
40102 ···· 40103 ···· 40104 ····	1 2 3 4 5	··· 6,5 ··· 8,5 ·· 13,5



➤ ESA -Gold- <</p>

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
40201	1	5,0
40202	2	6,5
40203	3	8,5
40204	4	- 13,5
40205		- 18 0



➤ ESA -Copper- <</p>

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
40301	1	5,0
40302	2	6,5
40303	3	8,5
40304	4	13,5
40305	5	18.0



> ESA

-Silver/Red-black- <

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
42141	1	5,0
42142 ···	2	6,5
42143	3	8,5
42144	4	13,5
42145		- 18 0



> ESA -Gold/Red-black- <

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
42241	1	5,0
42242	2	6,5
42243	3	8,5
42244	4	13,5
12215	5	. 10 0



> ESA -Copper/Red-black- <

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
42341	1	5,0
42342	2	6,5
42343	3	8,5
42344	4	13,5
42345		. 18 0





Серия «SPARK» - блесна имеет контрастную раскраску лепестка и акустического сердечника в виде колокольчика. Очень удачная вертушка, особенно «смертельна» для окуня, язя, щуки, хариуса.



> SPARK -White/Black- <</p>

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
90BN2 90BN3	1 2 3 4	5,5 7,5



SPARK -Black/Yellow- <</p>

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
90NG1	1	3,0
90NG2	2	5,5
90NG3	3	7,5
90NG4	4	- 10.0



SPARK -Yellow/Black- <</p>

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
90GN1 -	1	3,0
90GN2	2	5,5
90GN3	3	7,5
90GN4 ··	4	10,0



SPARK ECO -Gold/Red- <</p>

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
	1	- , -
	3	-,-
	4	.,-



SPARK ECO -Gold/Black- <</p>

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
950N1 ··	1	3,0
950N2 ··	2	5,5
950N3 ··	3	···· 7,5
950N4	4	. 10 0



> SPARK ECO -Silver/Red- <

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
95AR1 95AR2 95AR3		5,5 7,5



SPARK ECO -Silver/Black- <</p>

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
	1	
95AN2	····· 2·····	5,5
95AN3	3	·····7,5
95AN4	····· 4·····	10.0





Серия «TANDEM SIB» - эти блесны производят специально по заказу компании «Рыболов». Хорошо зарекомендовали себя на быстрых реках сибирского региона. Два лепестка делают блесну вдвое раздражительней, а следовательно вдвое уловистей. Размеры этой приманки делают ее особенно аппетитной для щуки, хотя и крупный окунь не обходит ее стороной.



➤ TONDO Tandem SIB -Silver- <</p>

Артикул	Разм	ер лепестк	а Вес, г
T11S100)+3	0+3	9,0
T11S101	+4 ····	1+4	12,5



➤ TONDO Tandem SIB -Gold- <</p>

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
)+3·····0+3·····	
T115201	±11±1	175



> TONDO Tandem SIB -Silver/Black- <

Артикул	Разм	ер лепес	тка	Вес, г
T23S100	+3	0+3		9,0
T23S101	+4	1+4		12,5



➤ TONDO Tandem SIB -Silver/Alpha- <</p>

Артикул	Размер	лепестка	Вес, г
T34S100)+3	0+3	9,0
T34S101	+4	1+4	. 12,5



➤ LUNGO Tandem SIB -Silver- <</p>

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
T55S101	+31+3	9,0
T55S102	+42+4	15,0



> LUNGO Tandem SIB -Gold- <

Артикул Разг	мер лепестка	Вес, г
T55S201+3 ···	1+3	9,0
T55S202+4 ···	2+4	15,0



LUNGO Tandem SIB-Silver/Black- <

Артикул	Размер	лепестка	Вес, г
		··1+3······	. , .
TS56102-	+4	-2+4	15,0



> LUNGO Tandem SIB -Gold/Black- <

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
T56S201+	+3 ·····1+3 ·····	9,0
T56S202+	+42+4	- 16.0



> LUNGO Tandem SIB -Silver/Alpha- <

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
	3 ·····1+3 ······ 4 ····2+4 ·····	-,-

БЛЕСНЫ -ILBA-



Серия «FLY» - синтез блесны и нахлыстовых мух – Fly Spinner (тройник оснащен оперением из перьев и шерсти). Очень результативные поверхностные блесны для ловли различной хищной рыбы, но особенно форели, язя, хариуса, окуня, тайменя.





> TONDO Fly -Silver- <

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
10100	0	2,0
10101 · · ·	1	··· 3,0
10102	2	5,0



> TONDO Fly -Gold- <

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
10200	0	2,0
10201 · · ·	1	···· 3,0
10202	2	5,0



➤ TONDO Fly -Copper- <</p>

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
10300	0	2,0
10301	1	3,0
10302	2	5,0



➤ TONDO Fly -Silver/Black- <</p>

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
105130	0	2,0
105131	1	3,0
105132	2	5,0



➤ TONDO Fly -Gold/Black- <</p>

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
105230	0	2,0
105231	1	3,0
105232	2	5,0



➤ TONDO Fly -Silver/Red- <</p>

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
105110	0	2,0
105111	1	3,0
105112	2	5,0



> LUNGO Fly -Silver- <

	Размер лепестка	
110101	1	3,0
110102 · · ·	2	5,0



> LUNGO Fly -Gold- <

Артикул	Размер лепестка	в Вес, г
110201 · · ·	1	3,0
110202		·····5 0



> LUNGO Fly -Copper- <

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
110301	1	3,0
110302		5 O



➤ LUNGO Fly -Silver/Red- <

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
115111	1	z Λ
		-,-



➤ LUNGO Fly -Gold/Red- <

Артикул	Размер	лепестка	Вес, г
115211		-1	3,0
115212		2	5,0



➤ LUNGO Fly -Silver/Black- <</p>

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
115131	·····1	···· 3,0
115137		5 N



➤ LUNGO Fly -Gold/Black- <

Артикул	Размер лепестка	вес, г
115231	1	3,0
115777	า	FΛ



Серия «SPINNER BAIT» - это отличные приманки, предназначенные в основном для ловли крупной щуки и окуня в заросших травой и закоряженных водоемах, так как за счет конструкции являются своего рода «незацепляйками». Вес блесны - 17г.





Серия «ROBIN» - вертушка с тяжелым сердечником, предназначенная для водоемов с течением, подходит практически для всех видов хищной рыбы.



➤ ROBIN -Silver/Red- <		
Артикул	Размер лепестка	Вес, г
85112 ··· 85113 ···	1	···· 6,5 ···· 8,5



> ROBIN -Silver/Blac			
	Артикул	Размер лепестка	Вес, г
		1	
		······2······3	- ,-
	85134 ···	4	···14,5



➤ ROBIN -Gold/Red- <				
Артикул	Размер лепестка	Вес, г		
85212 ··· 85213 ···	1234	··· 6,5 ··· 8,5		



➤ ROBIN -Gold/Black- <				
Артикул	Размер лепестка	Вес, г		
85231 ···	1	5,0		
85232	2	6,5		
85233 ···	3	8,5		
85234	4	14.5		



Серия «SQUIRT» - блесны с силиконовым головастиком, на удлиненном двойнике. Такое сочетание позволяет привлечь рыбу как акустически (за счет вращающегося лепестка), так и видимыми колебаниями силиконовой части.



•			VANCES.
Артикул	Размер лепестка	Вес, г	Marie Service
	2	- , -	Hill
	·····3		



TONDO Squirt -Gold/Black- <</p>

Артикул	Размер лепестка	Вес, г
390231	1	5,0
390232	2	6,0
390233	3	8,0
		- , -

Лепесток TONDO




Груз LUNGO



Проволока

Изогнутая проволока используется для спиннербэйтов. Прямая - для остальных моделей блесен. Диаметр - 0,7 мм.

Лепесток LUNGO



Груз ESA



Конус

Представлен в двух диаметрах - 6 мм и 7 мм. Цвет - никель, золото.





Отбойник

Диаметр - 6 мм.



Скоба

Цвет - никель, золото.

Лепесток ESA



Шарик пластиковый Диаметр - 2 мм.



Диаметр - 6 мм.

Диаметр - 4 мм.

Шарик металлический

«Юбка» для блесны





ЛУЧШАЯ ЦЕНА СЪЕДОБНЫЕ ПРИМАНКИ



Съедобная резина торговой марки «Олта» появилась в ассортименте летом 2013 года и сразу завоевала большую популярность среди покупателей! Устойчивый аромат, привлекательная форма, отличное качество исполнения - все это вкупе с более чем приятной ценой позволяет оставаться хитом продаж каждый год!









• Смотрите видеообзор съедобных приманок «Олта» на нашем канале



> РАТТО твистер съедобный «

Приманка, имитирующая небольшую личинку. Применение универсальное - ее можно использовать как под микроджиг, так и под различные поводковые оснастки.

• Аромат - креветка. • Количество в упаковке: АТВЗ8 - 10шт, АТВ50 - 7шт. Для монтажа подходят:

····· офсет OFFSET WORM №6, крючок SINGLE SPOON №10 ⊶ офсет OFFSET WORM №4, офсет WIDE RANGE WORM №8, крючок SINGLE SPOON №6

Код	Размер, мм	Вес, г	Расцве	тка
ATB38-** ATB50-**	38 50	0,5 1,2		41, W06, 102, PA16, W18, PA88, W20, W40
083			W06 УФ	Commission of the Commission o
A41			РА16 УФ	
A18		and the same	W18 УФ	
PA88			W20 УФ	
102 ФЛУ	Communication of the second		W40 У Ф	



Приманка отлично зарекомендовала себя при ловле окуня, судака, щуки и различной мирной рыбы. Благодаря своему вытянутому телу может использоваться как пассивная приманка, а твистерный хвостик соблазнит хищника на активных проводках. Приманка поможет в моменты угасания клёва, соблазняя осторожных хищников медленными извиваниями у дна.

• Аромат - креветка. • Количество в упаковке - 10 шт.

Для монтажа полхолят:

Размер, мм

офсет OFFSET WORM №1, №2, офсет WIDE RANGE WORM №4, №6 чок SINGLE SPOON №2, двойник серии 11040 №6, №8, двойник серии 11043 №6

AS64-**	64	1,3		1, W06, 102, PA16, W18, 88, W20, W40
6	083 A41	102	2 <mark>ФЛУ</mark>	G A18
Contact of the Contac	6 УФ	5	18 УФ	W20 VD



ФОРА твистер съедобный <</p>

Приманка для любителей форелевой ловли. Благодаря мягкому материалу и повышеной «ребристости» имеет отличную гибкость, поэтому ее игра будет привлекательной даже на самой медленной и аккуратной анимации.

Аромат - сыр.
 Количество в упаковке: QS40 - 10шт, QS58 - 10шт.

для монтажа подходят:
QS40······· офсет OFFSET WORM №6, крючок SINGLE SPOON №10, крючок J-TROUT №8, №10
QS58 ······ крючок SINGLE SPOON №2, №4, крючок J-TROUT №4

 Код	Размер, мм	Вес, г	Расцве	тка
QS40-** QS58-**	40 58	0,3 0,9	102, F	05, S88, W77, PG01
102 <mark>ФЛУ</mark> F05 УФ		1000	S88 УФ W77 УФ PG01 УФ	



Оригинальная форма тела виброхвоста, вкупе с хвостовым плавником, генерирует невероятные колебания при движении в воде. Боковые «ребрышки» обогащают игру приманки, придавая ей действительно живые нюансы, а внутренний полый канал в теле придает дополнительную гибкость и упрощает монтаж любой оснастки. Небольшой пазик на спине позволяет спрятать жало офсетника, обеспечивая приманке свойства «незацепляйки».

- Аромат креветка.
- Количество в упаковке: AWA75 7шт, AWA100 5шт.

Для монтажа подходят:

…oфceт OFFSET WORM №1/0, oфceт WIDE RANGE WORM №1 oфceт MAGNA SUPER LINE №1/0, офсет O'SHAUGHNESSY WORM №2/0 двойник серии 11040 №1, №2, двойник серии 11043 №2, №4

AWA100--- Ффсет MAGNA SUPER LINE № 4/0, двойник серии 11040 № 4/0, № 3/0 двойник серии 11043 № 1/0, № 2/0

КОД	газмер, мм	DCC, I	гасцветка	1
AWA75-** AWA100-**	75 100	3,1 7,5		L21, OL27, PA88, OL25, L23, 083, OL06, OL41
OL15		anna (OL20 УФ	Continue on the Continue of th
OL21 УФ			О L23 УФ	
OL27	The second second	Distance (083	
PA88	The second supplies that		ОL06 УФ	A STATE OF THE STA
OL25 УФ	A CHARLES	THE PARTY OF THE P	OL41 <mark>ФЛУ</mark>	and the same of th



>КИЛЛЕР твистер съедобный < XUT</p>

Одна из лучших пассивных приманок! Благодаря геометрии тела приманки, в воде она совершает невероятно реалистичные движения, напоминающие насекомое, личинку или червя. Достаточно легкого импульса кончиком спиннинга и приманка оживает! Её игра соблазняет практически всех наших рыб, как хищных так и мирных. Но особенно твистер будет незаменим при охоте на окуня.

• Аромат - креветка. • Количество в упаковке - 10 шт.

Для монтажа подходят:

офсе	τ OFFSET WORM №6,	крючок SINGI	LE SPOON №8, №10, крючок J-TROUT №6, №8
Код	Размер, мм	Вес, г	Расцветка
PS45-	** 45	0,4	083, A41, A18, PA88, 102, W06, PA16, W18, W20, W40
083	True of the Box	Mineral Con-	W06 YΦ
A41	en with the last	(C000000000	РА16 УФ
A18		11.00	W18 YΦ
PA88	oconomic . C unit	NO CONTRACTOR OF THE PARTY OF T	W20 У Ф
102 ФЛУ	and the second		W40 YΦ



> СЕБЕЛЬ виброхвост съедобный <</p>

Приманка с активной собственной игрой и формой тела, напоминающей уклейку. Вариант помельче успешно применяется при ловле окуня, судака и мелкой щуки, а размер 120 мм ориентирован в основном на охоту за щукой и судаком средних и больших размеров. В верхней и нижней частях тела предусмотрена ложбинка для монтажа офсетного крючка.

- Аромат креветка.
- Количество в упаковке: MF65 7 шт, MF95 5 шт, MF120 5 шт.

Размер, мм

для монтажа подходят.
MF65······· офсет OFFSET WORM №1/0, №1, офсет WIDE RANGE WORM №2 офсет O'SHAUGHNESSY WORM №1, крючок SINGLE SPOON №2 двойник серии 11040 №6, №8, двойник серии 11043 №6
MF95······ офсет MAGNA SUPER LINE №3/0, двойник серии 11040 №1/0, №2/0 двойник серии 11043 №1
MF120······ офсет MAGNA SUPER LINE №6/0, №5/0, двойник серии 11040 №4/0 двойник серии 11043 №4/0, №3/0

MF65-** MF95-** MF120-**	65 95 120	2,0 6,0 11,0	083, A41, A18, PA88, 102, W06, PA16, W18, W20, W40, PL03, PL05, PL06, PL11, PL14 083, A41, A18, PA88, 102, W06, PA16, W18, W20, W40
083	San Street	Man Stration	W18 YΦ
A41	THE PARTY NAMED IN	The Marie Wall	W20 YΦ
A18		NAME OF STREET	W40 YΦ
PA88			PL03 YΦ
ФЛУ			PL05 yφ
PL14			РL06 УФ
W06 УФ РА16 УФ			РL11 УФ



> МАЛЕК виброхвост съедобный < XVII</p>

Микроджиговая приманка с высокочастотной игрой, достигаемой наличием объемного хвостового пятака на фоне небольшого вытянутого тела. Из-за небольшого размера на нее отзываются почти все виды рыб в любых водоемах страны. Оптимальна для применения на шарнирной оснастке. Одинаково хорошо работает на классической ступеньке, на подбросах удилищем, на волочении по дну и даже на легком твичинге.

• Аромат - креветка. • Количество в упаковке - 10 шт.

Для монтажа подходят:

(од	Размер, мм	Вес, г	Расцветка
ND40-**	40	0,35	083, A41, A18, PA88, 102, PA16 W06, W18, W20, W40
083	The state of the s		РА16 УФ
A41		A Maria Carlo	W06 УФ
A18	Carlo Barrella		W18 YΦ
PA88			W20 YΦ
102 ФЛУ	()		W40 YΦ



➤ РАДИАТОР виброхвост съедобный < NEW</p>

Вес, г

0,5

2,1

083, A41, A18, PA88, 102, W06,

PA16, W18, W20, W40

Виброхвост, подходящий для шарнирного монтажа, монтажа на джигголовке, а также для различных поводковых оснасток. В приманке есть прорезь для офсетного крючка. Ребра с боков делают игру более подвижной, что положительно сказывается на количестве поклевок.

• Аромат - креветка.

Код

RD50-**

RD70-**

• Количество в упаковке: RD50 - 10 шт, RD70 - 7 шт, RD100 - 5 шт.

Размер, мм

50

70

· офсет OFFSET WORM №4, №6, крючок SINGLE SPOON №8 офсет OFFSET WORM №1/0, офсет WIDE RANGE WORM №1 двойник серии 11040 №4, двойник серии 11043 **№**6 - офсет MAGNA SUPER LINE №3/0, 2/0 двойник серии 11040 №2/0, 1/0, двойник серии 11043 №1

RD100-** 100	5,1	1 A10, W10, W20, W40	
083		W06 УФ	
A41	Hills dr. a.	РА16 УФ	4
A18	1	W18 УФ	9
PA88		W20 YΦ	
102 ФЛУ		W40 У Ф	0 21





> АКУЛА виброхвост съедобный < Xит</p>

Оптимально подходит для ловли щуки, судака, окуня. Благодаря вырезам на теле идеален для оснащения офсетными крючками и ловли в трудных местах. Большой и тяжёлый хвост активно играет на любой скорости проводки и соблазняет рыбу с большого расстояния.

- Аромат креветка.
- Количество в упаковке: VF65 8 шт, VF100 5 шт, VF120 4 шт, VF140 4 шт.

офсет OFFSET WORM №1/0, офсет WIDE RANGE WORM №1 офсет MAGNA SUPER LINE №1/0, двойник серии 11040 №1, №2 двойник серии 11041 №1/0

… oфcer MaGNA SUPER LINE №3/0, №4/0 двойник серии 11040 №4/0, №3/0, двойник серии 11043 №1/0, №2/0

... офсет MAGNA SUPER LINE №6/0, №7/0, двойник серии 11043 №1/0 двойник серии 11043 №4/0

VF140 ---- офсет MAGNA SUPER LINE № №7/0, двойник серии 11040 №4/0 двойник серии 11043 №4/0

Код	Размер, мм	Вес, г	Расцветка	
VF65-** VF100-** VF120-** VF140-**	65 100 120 140	3,4 8,4 11,0 22,0	083, A41, A18, PA88, 102, W0 PA16, W18, W20, W40	16,
083	ende water green		W06 УФ	A
A41		Military .	РА16 УФ	A
A18	September 1		W18 YΦ	
PA88	per received and the second	HILL STATES	W20 YΦ	
102 ФЛУ	**************************************		W40 У Φ	



ФАНТОМ твистер съедобный <</p>

Пассивная съедобная приманка в форме червя. Форма и размер в сочетании с фактором съедобности отлично подходит для самой разной рыбы - от ловли окуня в стиле микроджиг до ловли морских береговых хищников в стиле рок-фишинг. Варианты монтажа могут быть всевозможными, но самые актуальные для этой приманки - классический монтаж на чебурашку с офсетным крючком (шарнирная оснастка) и возможность использовать приманку на мормышке в наноджиговой ловле.

• Аромат - креветка. • Количество в упаковке - 10 шт.

Для монтажа полхолят:

офсет OFFSET WORM №6, №8, крючок SINGLE SPOON №6, №8, крючок J-TROUT №6

Код	Размер, мм	Вес, г	Расці	ветка
CL50-**	50	0,41		A41, A18, PA88, 102, W06, 6, W18, W20, W40
083	\$\$(4\$\$\$Q \$ \$\$\$\$\$\$	000000000000000000000000000000000000000	W06 УФ	
A41	M(()(()(()()(0)()()()	10000000000	РА16 УФ	
A18	0494190904930000	1002000000	W18 УФ	
PA88	1 00000000 0000000000000000000000000000	01999 000 000	W20 УФ	
102		C000000000	W40 УФ	C1201411018144515233114522436862



ТОРПЕДА виброхвост съедобный < XIII</p>

Универсальный виброхвост, оптимально подходит для ловли щуки средних размеров, крупного окуня, небольшого судака. Приманка позволяет применять все возможные типы проводок, так как, благодаря своей мягкости, включается в работу уже в момент падения в воду! Съедобные свойства приманки ещё больше увеличивают ее эффективность.

- Количество в упаковке: VW55 10 шт, VW75 8 шт, VW100 6 шт.

Для монтажа подходят:

офсет OFFSET WORM №2, №4, офсет WIDE RANGE WORM №8 крючок SINGLE SPOON №2, №4, крючок J-TROUT №4, двойник серии

офсет OFFSET WORM №1/0, офсет WIDE RANGE WORM №1 офсет O'SHAUGHNESSY WORM №1, двойник серии 11040 №2

- oфcet WIDE RANGE WORM №1/0, офсет MAGNA SUPER LINE №2/0, №3/0 офсет O'SHAUGHNESSY WORM №3/0, двойник серии 11040 №2/0 двойник серии 11043 №1/0

Код	Размер, мм	Вес, г	Расцветка
VW55-** VW75-**	55 75	1,0 2,0	083, A41, A18, PA88, 102, W06, PA16, W18, W20, W40, PL03, PL05, PL06, PL11, PL14
VW100-**	100	4,5	083, A41, A18, PA88, 102, W06, PA16, W18, W20, W40
083		MARKET STATES	•
A41	Control by Maria	Millian	W18 YΦ
A18		MANAGE .	W20 YΦ
PA88		AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	W40 YO
102 ФЛУ			РL03 УФ
PL14	AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	00000000	РL05 УФ
W06 УФ	Constanting the same		РL06 УФ
РА16 УФ		Himm	PL11 УФ



> СТРЕЛА твистер съедобный <</p>

Этот слаг относится к классу пассивных приманок и раскрывает все свои возможности на рывковых проводках. Сохраняет привлекательность и на паузах, даже если неподвижно лежит на дне, соблазняя не только хищника, но и мирную рыбу.


ет OFFSET WORM №4, №6, крючок SINGLE SPOON №6, крючок J-TROUT №6, №8

• Аромат - креветка.

• Количество в упаковке - 10 шт.

Для монтажа подходят:

Код	Pa	змер, мм	Вес, г	Расц	ветка
TSU50)-**	50	0,53		, A41, A18, PA88, 102, W06, 6, W18, W20, W40
083	4 30	CONTRACTOR OF	T. Sales	W06 УФ	
A41	(535)		1100 CO	РА16 УФ	
A18		F PERMIS	V 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	W18 УФ	
PA88	65055			W20 У Ф	The state of the s
102				W40 У Φ	A. B. CONCLEMENT OF



> ЛСД виброхвост съедобный <</p>

Виброхвост имеет вытянутую форму с мелкими ребрами, как у твистера, по всей длине тела и плоский хвостовой пятак, делающие приманку очень подвижной в воде, более заметной и привлекательной для хищника.

- Аромат креветка.
- Количество в упаковке 4 шт.

Для монтажа подходят:

офсет MAGNA SUPER LINE №6/0, двойник серии 11040 №4/0 двойник серии 11043 №4/0

Код	Da	D	Danisaria
КОД	Размер, мм	Вес, г	Расцветка
LSD120-**	120	12,5	083, A41, A18, W02, 102, W06, PA16, W18, W20, W40
083	- Southing -		W06 YΦ
A41	·mps/minus	THE REAL PROPERTY.	РА16 УФ
A18		Marie Zee	W18 YΦ
W02	The Strill little	(III)	W20 YΦ
102 ФЛУ	5		W40 YΦ



> СТАЖЕР виброхвост съедобный <

Приманка, имеющая достаточно мясистую форму тела, специально разработана для ловли судака и щуки. Может использоваться в различных монтажах как на глубине, так и на мелководье.

- Аромат креветка.
- Количество в упаковке 5 шт.

Для монтажа подходят:

офсет MAGNA SUPER LINE №4/0, двойник серии 11040 №3/0, двойник серии 11043 №1/0

Код	Pas	вмер, мм	Вес, г	Расцветка
STAGG	ER4-**	100	7,9	083, A41, A18, W02, PA88, 102, W06, PA16, W18, W20, W40
083	e juli		Mark To	W06 УФ
A41	antur'		1200	РА16 УФ
A18	apple of	mm n	100000	W18 Y
PA88				W20 YФ
102				W40 YΦ
ФЛУ				



> РАЧОК твистер съедобный <</p>

Универсальная приманка в виде мелкого рачка - ее можно использовать на джиг-головке, на отводном поводке или с техасской оснасткой практически круглый год на любых водоемах. Подвижные элементы приманки создают при проводке привлекающие хищника колебания.

- Аромат креветка.
- Количество в упаковке 6 шт.

Для монтажа подходят:

офсет OFFSET WORM №2, №4, офсет WIDE RANGE WORM №8 крючок SINGLE SPOON №2, двойник серии 11041 №2

Код	Размер, мм	Вес, г	Расцветка
RC50-**	50	2,0	083, 102, A41, PA16, W06, W18, A18, W20, PA88, W40





➤ СВЕРЧОК твистер съедобный <</p>

Приманка, имитирующая рачка или крупную личинку насекомого. При активной анимации ведет себя наиболее естественно и успешно провоцирует хищника.

• Аромат - креветка.

Код

• Количество в упаковке - 8 шт.

Размер, мм

Для монтажа подходят

офсет OFFSET WORM №2, №4, офсет WIDE RANGE WORM №8 крючок SINGLE SPOON №2, двойник серии 11041 №2

Вес, г



Расцветка





МАСТЕР твистер съедобный <</p>

Твистер отлично подойдет для ловли окуня на отводной поводок или классический джиг. Игра приманки очень активна и заманчива при любой скорости проводки и весе огрузки.

- Аромат креветка.
- Количество в упаковке: CT60 10 шт, CT90 6шт.

Для монтажа подходят:

· офсет OFFSET WORM №1, №2, офсет WIDE RANGE WORM №6 крючок SINGLE SPOON №2, двойник серии 11040 №6, №8 двойник серии 11041 №2, №4, двойник серии 11043 №6

офсет OFFSET WORM №1/0, офсет WIDE RANGE WORM №1 офсет MAGNA SUPER LINE 1/0, двойник серии 11040 №1/0 двойник серии 11043 №1/0

Код	Размер, мм	Вес, г	Расцветка
CT60-**	60	1,8	083, 102, A41, PA16, W06, W18, A18, W20, PA88, W40
CT90-**	90	3,7	





▶ РАЧОК твистер съедобный < NEW</p>

Фантазийная приманка для микроджига с активной анимацией удилищем - с подрывами, рывочками, волочением по дну. Возможно использование на поводковых оснастках.

• Аромат - креветка. • Количество в упаковке - 20 шт. Для монтажа подходят:

Мормышка вольфрамовая «Шарик Диско» с ушком, 4мм «Дробинка» с ушком, 4мм / 5мм, «Дробинка» с отверстием, 4мм / 5мм

Код	Размер, мм	Вес, г	Расцветка
RC20-**	20	0,14	083, 102, A41, PA16, W06, W18, A18 W20 PA88 W40





Эта приманка с телом гусеницы ловит хищника при любых видах проводки. Сохраняет привлекательность, даже утратив хвост.

- Аромат креветка.
- Количество в упаковке: НМ45 10 шт, НМ80 7 шт.

Для монтажа подходят:

∙офсет OFFSET WORM №6, крючок SINGLE SPOON №6, №8 крючок J-TROUT №6

Код	Размер, мм		Вес, г		Расцветка				
HM45-** HM80-**	45 80		0,5 3,1		083, 102, A18, A41, PA16, PA88, W06, W18, W20, W40				
083	102	A18	A41	PA16	PA88	W06	W18	W20	W40
085	ФЛУ	A18	A41	УФ	PASS	УФ	УФ	УФ	УФ



> КАЗАРКА твистер съедобный < Xит</p>

Имитация личинки стрекозы. Способна привлекать хищника не только формой, но и пассивной игрой хвостика и лапок. Отлично работает как при активных, так и при пассивных проводках, а также на отводном по-

• Аромат - креветка. • Количество в упаковке - 10 шт.

Для монтажа подходят:

офсет OFFSET WORM №4, №6, крючок SINGLE SPOON №8, №10, крючок J-TROUT №6, №8

Код	Размер, мм	Вес, г	Расцветка
CX40-**	40	0,63	083, A41, A18, PA88, 102, PA16, W06, W18, W20, W40
083	The state of the s)E	РА16 УФ
A41	3 WHIN	MILE STATE OF THE	W06 YΦ
A18		HE.	W18 YΦ
PA88	The second second	HIM	W20 YΦ
102 ФЛУ	AND	172	W40 YΦ

СЪЕДОБНЫЕ ПРИМАНКИ



> ОПАРЫШ съедобный искусственный <

Отличный заменитель популярной натуральной насадки, так как имеет необходимый вкус и запах. Кроме этого он имеет ряд преимуществ по сравнению с настоящим опарышем: превосходит его по привлекательности, не замерзает при низких температурах, намного дольше держится на крючке, не окукливается, а главное - всегда под рукой на рыбалке!

- Артикул М15
- Температура эксплуатации
- от -30 до +50°C
- Количество в упаковке 50 штук
- Срок хранения до 2-х лет



МОТЫЛЬ съедобный искусственный <

Несмотря на небольшой размер, искусственный мотыль не хуже настоящего привлекает к себе рыбу, а его ярко-красная расцветка только способствует этому. Мотыль обладает устойчивым запахом и вкусом. Зимой при переходе от одной лунки к другой, настоящий мотыль моментально замерзнет на крючке и потеряет свою привлекательность. Искусственный мотыль не только не замерзает, но и даже после неоднократного пребывания во рту у рыбы, все также живо будет помахивать своим хвостиком.

- Артикул BW08
- Температура эксплуатации
- от -30 до +50°C
- Количество в упаковке 200 штук
- Срок хранения до 2-х лет



> ЛИЧИНКА съедобная искусственная <

Имитация некоего живого организма - личинки пиявки, червячка или мотыля. Приманка отлично подходит для так называемого «мормышинга» - ее форма и размер самые оптимальные для данного способа ловли. Рыба оценит эту приманку!

- Артикул LM23
- Температура эксплуатации
- от -30 до +50°C
- Количество в упаковке 70 штук
- Срок хранения до 2-х лет



УЧЕРВЬ съедобный искусственный <

Эта приманка будет эффективна как для ловли хищника в спиннинговых оснастках, так и незаменимой в донной и поплавочной рыбалке, когда нет в наличии натурального червя.

- Артикул EW80
- Температура эксплуатации от -30 до +50°C
- Количество в упаковке 12 штук
- Срок хранения до 2-х лет



> КУКУРУЗА съедобная искусственная <

Ароматизированная искусственная плавающая насадка для ловли карпа. Зерна кукурузы можно насаживать непосредственно на крючок или на волос, как отдельно, так и в комбинации с настоящей кукуру-

- Артикул CR10
- Температура эксплуатации
- от -30 до +50°C
- Количество в упаковке 40 штук
- Срок хранения до 2-х лет



> КУКУРУЗА съедобная искусственная <

Ароматизированная искусственная плавающая насадка для ловли карпа. Зерна кукурузы можно насаживать непосредственно на крючок или на волос, как отдельно, так и в комбинации с настоящей кукурузой.


- Артикул СҮ10
- Температура эксплуатации
- от -30 до +50°C
- Количество в упаковке 40 штук
- Срок хранения до 2-х лет



ВИБРОХВОСТЫ · ТВИСТЕРЫ · ЛЯГУШКИ



Приманки для ловли спиннингом ступенчатой проводкой на глубине. При ловле такой хищной рыбы как щука, судак или окунь без них не обойтись. Приманки обладают высокой мягкостью и эластичностью.







> Виброхвост КАДЕТ «

Классический виброхвост типа «Шэд». Отличительной чертой «Кадета» является ярко-выраженное объемное «пузо». Приманка за счет подобной формы играет буквально всем телом, переваливаясь с боку на бок, особенно на монтаже с джиг-головкой.

• Количество в упаковке: SH100 - 25 шт, SH120 - 25 шт, SH160 - 10 шт.

	,		•	•
Код	Размер, мм	Вес, г	Расцве	тка
SH100-** SH120-** SH160-**	100 120 160	9,0 15,0 30,0		033, 045, 051, 47, 150, 151, P171
045 УФ			025R УФ	
142 УФ			033 флу	
150	No. of the last		051 УФ	The second second
Р171 УФ	TH		[147]УФ	INAINAN
			151 УФ	
	UBET 025R	УФ		0

> Виброхвост БАНДИТ «

Размер, мм

Эти объемные приманки имеют активную игру за счет широкой «пятки» виброхвоста и устойчивое к зубам хищника тело. Можно использовать как в классическом джиге, так и в различных поводковых и других оснастках.

• Количество в упаковке: CH2,5CM - 25 шт, CH3CM - 25 шт, CH3,5CM - 25 шт.

Расцветка

Вес, г

CH2,5CM-** CH3CM-** CH3,5CM-**	60 75 85	2,3 4,4 8,5	025R, 033, 045, 051, 142, 147, 150, 151
033 флу	•		025R У Ф
045 УФ			051 Уф
142 УФ			147 УФ
150			151 УФ



▶ Виброхвост ПРОВОКАТОР <</p>

Виброхвост с объемным телом и рельефным хвостом. Крупная «пятка» этой приманки создает мощные колебания при проводке. Активно привлекает внимание самых разных хищников. Один из лучших вариантов оснащения - это монтаж с джиг-головкой.

• Количество в упаковке: CH2RM - 25 шт, CH3RM - 25 шт, CH3,5RM - 25 шт, CH5RM - 10 шт.

	СН5RM - 10 шт.					
Код	Размер, мм	Вес, г	Расцветка			
CH2RM-** CH3RM-** CH3,5RM- CH5RM-**	70 ** 90	2,1 4,0 5,7 20,0	025R, 045, 051, 142, 147, 150, 151, P171			
045 УФ	57		025R УФ			
142 УФ			051 УФ			
150			147 УФ			
Р171 УФ	0 1 1 7	A SA	151 УФ			
		цвет 104				

Твистер МАМБА <</p>

Настоящая классика, приманка-разведчик, работающая всегда и везде! Идеальные пропорции хвоста и тела в сочетании с мягкостью материала обеспечивают размеренную гармоничную игру. Может быть интересен в абсолютно разных оснастках, от отводного поводка до классического лжига

Расцветка

• Количество в упаковке: СТ25 - 50 шт, СТ40 - 50 шт, СТ60 - 25 шт, СТ90 - 25 шт, СТ100 - 10 шт, СТ150 - 10 шт.

CT25-** CT40-** CT60-** CT90-** CT100-**	25 40 60 90 100 150	0,22 0,55 1,8 3,7 7,4 18,2		041, 045, 051, 104, 666, PA16	
УФ	УФ	Yo Yo	УФ	16	УФ
025	036 04	1 045 051	083 101	104 666	PA16

Код

ВИБРОХВОСТЫ · ТВИСТЕРЫ · ЛЯГУШКИ



> Твистер ФАКЕЛ <</p>

Игра твистера действительно напоминает горящий факел - разрезанный на три части хвост развевается в воде, подобно языку пламени, привлекая внимание окуней. Приманка часто «выстреливает» за счет своей необычной игры в оснастке типа отводной поводок или легкий джиг.

Количество в упаковке: СТF40 - 50 шт, СТF60 - 25 шт.

	, ,		,		
Код	Размер, мм	Bec, г	Расцветка		
CTF40-** CTF60-**	40 60	0,9 2,1	025, 036, 0 083, 101, 1)41, 045, (104, 666, I)51, PA16
03	6 уф 04	45 УФ	083	104	РА16 УФ
			U		
025 УФ	041	051 УФ	101 УФ	66	6



➤ Твистер АРТИСТ <</p>

Универсальные твистеры для ловли хищника. Ярко выделенные внешние ребра на теле создают дополнительные активные колебания, а широкий хвост начинает играть при малейшем движении. Имеет хорошие полетные характеристики. Данные приманки можно с успехом применять как при ловле на джиг, так и на различных поводковых оснастках.

• Количество в упаковке: СТD60 - 25 шт, СТD75 - 25 шт.

Код	Размер, мм	Вес, г	Расцветка
CTD60-**	60	1,5	025, 036, 041, 045, 051,
CTD75-**	75	2,9	083, 101, 104, 666, PA16





Рельефное тело твистера напоминает объемную гусеницу, оно достаточно плотное и хорошо удерживает в себе крючок, будь то двойник или офсет, и не сползает по цевью. Держит большое число поклевок. Хвост утончен с боков, за счет этого игра приманки особенно активная.

• Количество в упаковке: СТЕ50 - 25 шт, СТЕ80 - 25 шт.

Код	Размер, мм	Вес, г	Расцветка
CTE50-** CTE80-**	50 80	1,4 4,5	033, 036, 083, 101, 104, 666
	033 <mark>ФЛУ</mark>	101	уф 083 083
	цвет 041	9	The second secon
Touce	on EAEOL	IV A 🥏	

Твистер БАБОЧКА <</p>


Сложно сказать, что именно имитирует эта приманка, возможно, нечто похожее на ракообразное. Но факт остается фактом - очень часто два хвоста лучше, чем один. Больше колебаний при проводке, ярче общий рисунок игры. В дни, когда рыба предпочитает шумные приманки, «Бабочка» - это то, что нужно!


• Количество в упаковке: DTD75 - 25 шт, DTD90 - 25 шт.

Код	Размер, мм	Вес, г	Расцветка
DTD75-** DTD90-**	75 90	3,0 8,0	025, 036, 041, 045, 051, 083, 101, 104, 666, PA16 0L06, OL15, OL20, OL21, OL25,
			OL27, OL41, D27, PL06, PL14



ВИБРОХВОСТЫ · ТВИСТЕРЫ · ЛЯГУШКИ





Плавающая поверхностная приманка типа «глиссер» - лягушка-незацепляйка, свободно скользящая по поверхности из водных растений. Имеет полую конструкцию, сминающуюся при смыкании челюстей хищника, высвобождающая тем самым большой острый одинарный или двойной крючок, который свободно впивается в пасть рыбы. Помимо очень реалистичного внешнего вида, имеет дополнительные играющие «кисточки». Основной «полигон» применения - заросшее водорослями и кувшинками мелководье, где в своих укрытиях лягушку поджидают голодные щуки или змееголовы.

Артикул	Код цвета	Длина, мм	Вес, г
FGD55-**	04, 08	55,0	10,5

Артикул	Код цвета	Длина, мм	Вес, г
FGP55-**	03, 04	55,0	15,0

ВИБЫ • БАЛАНСИРЫ • ТРОЙНИКИ



Балансиры «Рыболов» успели завоевать популярность в Сибирском регионе. Они настолько похожи на естественный объект питания хищника - малька, что клев на них бывает практически всегда. Балансиры оснащены прочными и острыми крючками Kamasan /Япония/. Каждый балансир упакован в индивидуальную блистерную упаковку.

Расцветка

01, 03, 04, 06, 08, 10, 11





> ПИРАТ <</p>

Расцветка

Код

Отлично зарекомендовал себя как на реках, так и на стоячих водоемах. Хорошая, стабильная игра и универсальность - главный конек приманки.

Длина, см

Балансир слегка изогнутой формы, что придает ему особую игру, способную соблазнить даже самого капризного хищника.

Длина, см


4,0

№ тройника

12

Вес, г

51** 61** 71**	01, 03, 04, 06, 08, 10, 11 01, 03, 04, 06, 08, 10, 11 01, 03, 04, 06, 08, 10, 11	4,0 5,0 6,0	12 10 6	7,0 10,0 20,0
	() (01 YΦ	5	03	УФ
	04 yo		06	УФ
5	08 VO		0 10	УФ
	11 yo			



Код цвета для балансиров Пират и Горбач







№ тройника

Код

Вес, г









ВИБЫ · БАЛАНСИРЫ · ТРОЙНИКИ



Безлопастные воблеры (ВИБы) набирают популярность при зимней ловле в отвес судака и других хищников. Игра ВИБа в воде имитирует поведение малька или раненой рыбки, провоцируя хищника на атаку. Высокая уловистость обеспечивается высокочастотными низкоамплитудными колебаниями, особо привлекательными для судака.



➤ HAY 80 <</p>

Тонущий воблер без шумовой камеры для ловли со льда или в отвес, отлично работает на различных глубинах по самому разнообразному хищнику. Возможно применение в спиннинговой рыбалке в заброс.

- Тип воблера: тонущий
- Техника ловли: отвесное блеснение, джиговая проводка



> КАЛИПСО 90 < NEW</p>

Габаритная и тяжелая приманка. Выверенная продолговатая форма с плавничком на спине позволяет использовать много вариантов анимации. При ловле в отвес может использоваться на больших глубинах даже при наличии течения. В сезон открытой воды является отличной альтернативой джигу, как приманка-поисковик с большой дальностью заброса и привлекательной игрой на любом горизонте глубины.

- Тип воблера: тонущий
- Техника ловли: отвесное блеснение, джиговая проводка

Код	Расцветка	Длина, см	Вес, г	Код	Расцветка	Дли	іна, см Вес, г
2208**	02, 03, 04, 07, 09, 10, 14, 24, 40, 6	1 8,0	15,8	2209**	02, 03, 04, 07, 09, 10, 14, 24,	40, 61 9,0	27,0
•	02 Уф		10		02 Уф		10
0	03 Уф	ودددي	14 УФ		03 УФ	والمالية المالية	14 Уф
6	04		24 УФ	0	04		24 УФ
E	07 Уф	ů,	40 УФ		07 Уф		40 УФ
0	(Δ) (Δ) (Θ) VΦ		61 УФ		nlhlar og yo	0.7	61 УФ
(02) ша	ртрез/бирюза (ОЗ) радуга (О4) корк	ошка (О7) мираж (09) тигр (:	10) судак (14) шартрез лангуст (24) крас	(61) б сная голова (40)	блестящий лимон зеленый окунь



Высококачественные тройники, тело которых представляет собой флуоресцентную каплю - точку атаки для хищника. Предназначены для оснащения балансиров и блесен.





> Тройник MUSTAD «

TRMS-**	6, 8, 10, 12, 14, 16	03, 05, 12, 017P, 018
Артикул	№ крючка	Цвет


▶ Тройник MUSTAD с 3D глазком <</p>

Артикул	№ крючка	Цвет
TRMS-**	6, 8, 10, 12, 14, 16	102P, 108P, 203P, 204





Свинцовые мормышки «Олта» представлены в средних и крупных размерах, премущественно ярких расцветок. Оснащены качественными, острыми крючками. Хорошо подойдут для крупной рыбы, например, окуня, плотвы, подлещика.





Код	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
LM00212090**	2/1, 2/2, 2/5, 2/7, 2/12, 2/13	5	0,9	12
LM00210140**	2/1, 2/2, 2/5, 2/7, 2/12, 2/13	6	1,4	10



Код	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
LM00312110**	3/3, 3/4, 3/6, 3/8, 3/12, 3/14	4	1,1	12
LM00310170**	3/3, 3/4, 3/6, 3/8, 3/12, 3/14	6	1,7	10



110M	. асцистка	диантегр,	000, .	ii iipio iiia
LM00412060**	4/5, 4/6, 4/9, 4/10, 4/11, 4/14	4	0,6	12
LM00410110**	4/5, 4/6, 4/9, 4/10, 4/11, 4/14	5	1,1	10



КОД	Расцветка	диаметр, мм	DEC, I	и- крючка
	5/1, 5/4, 5/7, 5/8, 5/9, 5/14 5/1, 5/4, 5/7, 5/8, 5/9, 5/14	4 5	0,6 0,8	12 10



Литые мормышки из сплава свинца, имитирующие насекомых. Предназначены для работы в безнасадочном варианте с микробисером, хорошо работает и в насадочном варианте с мелкой подсадкой в виде мотыля, опарыша и репейника. Отлично подходит для ловли в сложных условиях, при плохом клеве.







Термит- <

од Диаме	р, мм Вес, г	№ крючка
00225 3, 00226 3,	7 0,50	
00226 3, 00227 4,		

Термит- <

Код	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючк
300216	3,3	0,36	16
300217	3,7	0,50	14
300218	4,2	0,74	12

-Кобра Ретро- <</p>

Код	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
100422	3,3	0,20	14
100423	4,3	0,40	12
100424	5,0	0,60	10







-Уралка- <</p>

Код	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
100350 100351	2,2 2,5	0,25 0.35	16 14
100351	2,9	0,53	12

-Пиявка Клепсина- <</p>

Код	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
100333	2,7	0,25	16
100334	3,4	0,35	14
100335	4,3	0,63	12



-Водяной ослик- <</p>

Код	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
100353 100354 100355	4,0 4,5 5,0	0,45 0,75 1,00	16 14 12




> -Муравей северный- < NEW</p>

Код	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
300519 300520	3,0 3,5	0,35 0,50	12 10
300521	3,9	0,75	8



-Лесной Муравей- <

Код	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка	
100336	2,5	0,35	16	
100337 100338	3,1 4 1	0,50 0.75	14 12	



-Лесной Муравей- <

Код	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
100201	2,5	0,35	16
100202	3,1	0,50	14
100286	4,1	0,75	12



-Личинка жужелицы- <</p>

	_	_	1.00
Код	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
100233	2,7	0,31	16
100237	3,2	0,50	14
100241	3 6	0.72	17



-Муравей-Жнец- <</p>

	<u> </u>		
Код	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
100318	2,7	0,30	16
100319	3,4	0,50	14
100320	4,4	0,75	12



> -Муравей-Жнец- <

Код	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
100300	2,7	0,30	16
100313	3,4	0,50	14
100314	4 4	0.75	12









> -Овсинка- <

Код	Вес, г	Код	Вес, г
D6116	0,55	D6113	0,50
D6124	0,75	D6121	0,70

> -Овсинка- <

Код	Вес, г	Код	Вес, г
D6110	0,50	D6108	0,50
D6123	0,70	D6118	0,70



Вольфрамовые мормышки «Олта» изготовлены из прессованного вольфрама. Оснащены острейшими японскими крючками, имеют стойкое к воздействию внешней среды покрытие. В первую очередь, предназначены для ловли с различной естественной насадкой, но некоторые можно использовать и для безнасадочной ловли.







-Капля с мухой- с ушком <</p>

Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
11**	40F	Sil, Go, Cu, Bn	4	1,05	14
	50F	Sil, Go, Cu, Bn	5	2,00	12



-Муравей с мухой- с ушком <

Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
13**	40F	Sil, Go, Cu, Bn	4	1,00	14
	50F	Sil, Go, Cu, Bn	5	1,80	12



> -Полусфера

с фосфорной заливкой- с отверстием <

Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
36**	40CP	Sil, Go, Cu, Bn	4	0,45	14
	50CP	Sil, Go, Cu, Bn	5	0,95	12







> -Уралка с коронкой- с отверстием <

Код	Размер	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
29**	25W 30W	Ni, Go, Cu Ni, Go, Cu	2,5 3	0,45 0.65	16 14
	40W	Ni, Go, Cu	4	1,05	12



> -Дробинка- с отверстием <

Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
8229**	030 040 050 060	001, 002, 003, 004 001, 002, 003, 004 001, 002, 003, 004 001, 002, 003, 004	3 4 5 6	0,28 0,50 1,29 1.85	18 16 14







-Шарик- с отверстием <

Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
#11**	030 040 050	001, 002, 003, 004 001, 002, 003, 004 001, 002, 003, 004	3 4 5	0,24 0,53 1,03	18 16 14















> -Полу Диско- с отверстием <

Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
813**	030	001, 002, 003, 004	3	0,25	18
	040	001, 002, 003, 004	4	0,82	16
	050	001, 002, 003, 004	5	0,93	14

> -Дробинка- с ушком <

Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
8235**	025 030 040 050	001, 002, 003, 004 001, 002, 003, 004 001, 002, 003, 004 001, 002, 003, 004	2,5 3 4	0,12 0,23 0,60 1,10	20 18 16 14



-Дробинка- с ушком <</p>

Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
8235**	030	035, 047, 052, 123	3	0,244	18
	040	035, 047, 052, 123	4	0,804	16
	050	035, 047, 052, 123	5	1,106	14



> -Банан- с ушком <</p>

Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
8243**	030	035, 047, 139	3	0,72	14
	040	035, 047, 139	4	0,676	12



-Банан- с ушком <</p>

.,г № крючка
70 14 53 14 72 12
6



-Муравей- с ушком <</p>

Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
823**	030	009, 123, 150, 173, 174	3	0,38	16
	040	009, 123, 150, 173, 174	4	0,97	14



> -Чертик с рифлением- с отверстием <

Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
#42**	026 029 030	001, 002, 003, 004 001, 002, 003, 004 001, 002, 003, 004	2,6 2,9	0,37 0,63 0.85	18 16 14
	033	001, 002, 003, 004	3,3	1,65	12



-Рижский банан- с ушком <</p>

Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
836**	020	026, 105, 106, 112, 123	2	0,29	16
	025	026, 105, 106, 112, 123	2,5	0,50	14
	030	026, 105, 106, 112, 123	3	0,96	14



-Шарик Диско- с ушком <</p>

Код	Размер	р Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
828**	025	001, 002, 003, 004	2,5	0,15	20
	030	001, 002, 003, 004	3	0,25	18
	040	001, 002, 003, 004	4	0,62	16
	050	001, 002, 003, 004	5	1,17	14



> -Банан- с ушком <</p>

Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
8243**	030	145, 151, 152, 153	3	0,496	14
	040	145, 151, 152, 153	4	0,718	14



-Муравей- с отверстием <</p>

Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
822**	025	001, 002, 003, 004	2,5	0,20	18
	030	001, 002, 003, 004	3	0,29	16
	035	001, 002, 003, 004	3,5	0,79	16
	040	001, 002, 003, 004	4	1,07	14



Муравей- с ушком <

Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
823**	030	001, 002, 003, 004	3	0,38	16
	040	001, 002, 003, 004	4	0,97	14



> -Опарыш- с ушком <</p>

Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
820**	020 025	001, 002, 003, 004 001, 002, 003, 004	2 2,5	0,27 0.43	16 14
	030	001, 002, 003, 004	3	0,69	12
	040	001, 002, 003, 004	4	1,12	10



-Лонг Овсинка- с отверстием <

Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
8254**	020	001, 002, 003, 004	2	0,28	18



- Супер Банан- с ушком <

Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
8252**	020	015, 0,17, 029, 047	2	0,276	16
	025	015, 0,17, 029, 047	2,5	0,426	14
	030	015, 0,17, 029, 047	3	0,628	12
	035	015, 0,17, 029, 047	3,5	0,846	10



Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
814**	025	001, 002, 003, 004	2,5	0,28	14
	030	001, 002, 003, 004	3	0,45	12
	035	001, 002, 003, 004	3,5	0,71	10



> -Капля- с отверстием <

Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
8228**	020 025 030 040 050 060	001, 002, 003, 004 001, 002, 003, 004	2 2,5 3 4 5	0,17 0,28 0,40 0,79 1,51 2,81	20 18 18 16 14 12



> -Капля- с ушком <

Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
8224**	020	001, 002, 003, 004	2	0,11	20
	025	001, 002, 003, 004	2,5	0,29	18
	030	001, 002, 003, 004	3	0,42	16
	040	001, 002, 003, 004	4	1,08	14
	050	001, 002, 003, 004	5	1,83	12



> -Капля- со стразом, с ушком <

Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
8224**	030 040 050	431, 429, 436, 426, 437, 438 431, 429, 436, 426, 437, 438 431, 429, 436, 426, 437, 438	3 4	0,496 1,11 1,978	16 14 12



> -Капля- с ушком <

Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
8224**	030 040	145, 151, 152, 153 145, 151, 152, 153	3 4	0,492 1.076	16 14
	040	145, 151, 152, 155 145, 151, 152, 153	4 5	1,076	17



> -Капля- с ушком <

Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
8224**	025 030 040	029, 034, 047, 123, 140 029, 034, 047, 123, 140 029, 034, 047, 123, 140	2,5 3 4	0,302 0,502 1.078	18 16 14
	050	029, 034, 047, 123, 140	5	1,976	12



Японская капля- с отверстием <

Код	Размер	о Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
#35**	020	001, 002, 003, 004	2	0,13	20
	025	001, 002, 003, 004	2,5	0,24	18
	030	001, 002, 003, 004	3	0,46	16
	040	001, 002, 003, 004	4	0,97	14



-Личинка- с отверстием <</p>

Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
807**	030 040	001, 002, 003, 004 001, 002, 003, 004	3 4	0,30 0,75	18 16
	050	001, 002, 003, 004	5	1,32	14



> -Кругло Капля- с отверстием <

Код	Размер	Расцветка	Диаметр, мм	Вес, г	№ крючка
8263**	025	001, 002, 003, 004	2,5	0,21	20
	030	001, 002, 003, 004	3	0,33	18
	035	001, 002, 003, 004	3,5	0,52	16

D6446



Спортивные мормышки, изготовлены из вольфрама и оснащены тончайшим крючком OWNER. Для своего размера имеют максимальный вес, что обеспечивает им популярность у большинства спортсменов-мормышечников во всем мире.







-Шар- с трубочкой <</p>

Диаметр, мм

3 1

3,5

4,0

4.5

Вес, г

0.24

0,36 0,56

0,82

Код

D6445

D6450 D6454

D6458



ͻ -Шар- с трубочкой 🔇

Диаметр, мм

3,1

3,5 4,0

4.5

Вес, г

0.24

0,36 0,56 0,82

D6448

D6452

D6456

D6460



черный никель -Шар- с трубочкой <</p>

Диаметр, мм

3,1

3,5

4,0

4,5

Вес, г

0.24

0,36

0,56

0,82

Вес, г

0,18

0,26

0,35 0,54

0,78

Вес, г 0,5/0,6

0,5/0,6


Вес, г 0,60

0,60

0,30

-Шар- с трубочкой <</p>

Код	Диаметр, мм	Вес, г
D6447	3,1	0,24
D6451	3,5	0,36
D6455	4,0	0,56
D6459	4,5	0,82









-Капля- с трубочкой <</p>

3.4 4,0

черный никель

-Капля- с трубочкой <</p>

Диаметр, мм	Вес, г
2,3	0,18
2,9	0,26 0,35
3,4 4,0	0,54 0,78
	2,3 2,6 2,9 3,4

-Капля- с трубочкой <

Код	Диаметр, мм	Вес, г
D6254	2,3	0,18
D6285	2,6	0,26
D6282	2,9	0,35
D6253	3,4	0,54
D6246	4.0	0.78

-Капля- с трубочкой <

Код	Диаметр, мм	Вес, г	Код	Диаметр, мм
D6255	2,3	0,18	D6256	2,3
D6286	2,6	0,26	D6188	2,6
D6283	2,9	0,35	D6284	2,9
D6251	3,4	0,54	D6249	3,4
D6247	4.0	0.78	D6248	4.0



35-008

Мормышки из точеного вольфрама с очень качественной художественной раскраской либо гальваническим покрытием. Очень аккуратно сделаны, крючок тонкий и очень острый.





35-006 35-010



29-006

Артикул

Куколка- <



29-007

Диаметр, мм

3/4

3/4

3/4

29-004 29-009

Вес, г

0,8 / 1,3

0,8 / 1,3

0,8 / 1,3





35-007 -Мураши- <</p>

Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
35-003 / 35-007 35-004 / 35-008	2,5 / 3 2,5 / 3	0,3 / 0,5 0,3 / 0,5
35-006 / 35-010	2,5 / 3	0,3 / 0,5



38-002 / 38-007 38-011

38-033 / 38-003 38-009

29-001 / 29-006

29-002 / 29-007

29-004 / 29-009





43-010

42-002

> -Стрекоза- <

> -Нимфа- <

36-015 / 36-022

36-020 / 36-024

Артикул

Артикул

42-002 42-009

42-004



42-009

Диаметр, мм

Диаметр, мм

2,5/3



> -Опарыш- <</p>

38-010

Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
38-015 / 38-004 / 38-010	2,5/3/4	0,4 / 0,5 / 1,0
38-002 / 38-007 / 38-011	2,5 / 3 / 4	0,4 / 0,5 / 1,0
38-033 / 38-003 / 38-009	25/3/4	04/05/10



-Трехвостка- <</p>

	_	_
Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
	7	
44-001	4	0.60

43-033 -Таблетка- <</p>

Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
43-033	5	0,80
43-020	5	0,80
43-010	5	0.80



> -Черт- <

Артикул	Длина, мм	Диаметр, мм	Bec, r
48-089 / 48-068 48-090 / 48-062		2,5 2.5	0,7/0,9
48-091 / 48-063	, -	2.5	0.7/0.9



-Мотылек- <</p>

Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
33-036	3	0,50
33-015	3	0,50
33-038	3	0,50
33-037	3	0.50



➤ -Муравей- с отверстием <</p>

Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
34-001	2	0,25
34-003 / 34-012 34-019 / 34-025	34-031 / 34-043 34-051 / 34-059	34-004 / 34-015 34-020 / 34-026

-Муравей- с ушком <

Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
34-003 / 34-012	2 / 2,5	0,25 / 0,4
34-019 / 34-025	3 / 4	0,6 / 1,1
34-031 / 34-043	2 / 2,5	0,25 / 0,4
34-051 / 34-059	3 / 4	0,6 / 1,1
34-004 / 34-015	2 / 2,5	0,25 / 0,4
34-020 / 34-026	3 / 4	0,6 / 1,1



🤰 -Уралка- <

Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
47-007 / 47-016 47-026 / 47-027 47-006 / 47-014 47-034 / 47-030 47-033 / 47-032	2,5 / 3 2,5 / 3 2,5 / 3 2,5 / 3 2,5 / 3	0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5 0,5 / 0,5







> -Банан- <

Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
18-011 18-001/18-005/18-018 18-041/18-045 18-029/18-051 18-034/18-035 18-059/18-058 07-040-19/07-004-19 18-042/18-046 18-049/18-052	2,5 1,5/2/3 1,5/2 2,5/3 1,5/2 2,5/3	0,5 0,1/0,3/0,6 0,1/0,3 0,5/0,6 0,1/0,3 0,5/0,6 0,5/0,7 0,1/0,3 0,5/0,6
10 0 17 / 10 052	2,3 / 3	0,5 / 0,0



-Полухрень- <</p>

,		
Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
02-036-32	4	0,80
14-130-16	4	0,70
02-035-32	4	0,80



> -Микроб- <

Артикул	Диаме	TD. MM	Вес, г	Артикул	Ди	аметр, мм	Вес, г
5507-015-20 / 5507-002-10 / 5507-002-21 / 5514-018-09 /	5507-031-20 2 5507-018-10 2 5507-018-21 2	2 / 2,5 2 / 2,5 2 / 2,5 2 / 2,5 2 / 2,5	0,3 / 0,4 0,3 / 0,4 0,3 / 0,4 0,3 / 0,4	5506-016-32 / 5506-003-21 / 5502-002-32 5502-005-32	5506-034-32	2 / 2,5 2 / 2,5 2,5 2,5	0,2 / 0,4 0,3 / 0,4 0,4 0,4
		(V)			Real Property of the Parket of	· •	6
5306-136-32 5306-154-32 5306-172-32 5306-190-32	5307-150-23 5307-169-23 5307-188-23 5307-208-23	5307 5307	7-145-21 7-165-21 7-185-21 7-204-21	5309-093-09 5309-111-09 5309-129-09 5309-147-09	5306-148-3 5306-166-3 5306-184-3 5306-202-3	2 530 2 530	9-104-31 9-122-31 9-140-31 9-158-31
	,	1			1)	
5306-149-11 5306-167-11 5306-185-11 5306-203-11	5309-107-08 5309-125-08 5309-143-08 5309-161-08	5306 5306	6-151-09 6-169-09 6-187-09 6-205-09	5306-151-32 5306-169-32 5306-187-32 5306-205-32	5309-106-1 5309-124-1 5309-142-1 5309-160-1	6 06- 6 530	06-152-21 035-21 06-188-21 06-206-21
						M	
5349-021-28 5349-026-28 5349-030-28	5349-036-11 5349-043-11 5349-052-11	5351	L-171-21 L-179-21 L-188-21	5351-151-20 5351-155-20 5351-160-20	5351-151-19 5351-155-19	534	9-020-11 9-025-11 9-029-11
)
5351-150-32 5351-154-32 5351-159-32	5351-168-28 5351-176-28 5351-186-28		5349-031- 5349-022- 5349-027-	-28	26-11 53	351-162-19)

-Безнасадка- <</p>

Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
5306-136-32 / 5306-154-32 / 5306-172-32 / 5306-190-32	1,5 / 2 / 2,5 / 3	0,2 / 0,4 / 0,55 / 0,7
5307-150-23 / 5307-169-23 / 5307-188-23 / 5307-208-23	1,5 / 2 / 2,5 / 3	0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8
5307-145-21 / 5307-165-21 / 5307-185-21 / 5307-204-21	1,5 / 2 / 2,5 / 3	0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8
5309-093-09 / 5309-111-09 / 5309-129-09 / 5309-147-09	1,5 / 2 / 2,5 / 3	0,2 / 0,4 / 0,5 / 0,7
5306-148-32 / 5306-166-32 / 5306-184-32 / 5306-202-32	1,5 / 2 / 2,5 / 3	0,2 / 0,4 / 0,55 / 0,7
5309-104-31 / 5309-122-31 / 5309-140-31 / 5309-158-31	1,5 / 2 / 2,5 / 3	0,2 / 0,4 / 0,5 / 0,7
5306-149-11 / 5306-167-11 / 5306-185-11 / 5306-203-11	1,5 / 2 / 2,5 / 3	0,2 / 0,4 / 0,55 / 0,7
5309-107-08 / 5309-125-08 / 5309-143-08 / 5309-161-08	1,5 / 2 / 2,5 / 3	0,2 / 0,4 / 0,5 / 0,7
5306-151-09 / 5306-169-09 / 5306-187-09 / 5306-205-09	1,5 / 2 / 2,5 / 3	0,2 / 0,4 / 0,55 / 0,7
5306-151-32 / 5306-169-32 / 5306-187-32 / 5306-205-32	1,5 / 2 / 2,5 / 3	0,2 / 0,4 / 0,55 / 0,7
5309-106-16 / 5309-124-16 / 5309-142-16 / 5309-160-16	1,5 / 2 / 2,5 / 3	0,2 / 0,4 / 0,5 / 0,7
5306-152-21 / 06-035-21 / 5306-188-21 / 5306-206-21	1,5 / 2 / 2,5 / 3	0,2 / 0,4 / 0,5 / 0,7
5349-021-28 / 5349-026-28 / 5349-030-28	2/2,5/3	0,4 / 0,6 / 0,8
5349-036-11 / 5349-043-11 / 5349-052-11	2/2,5/3	0,4 / 0,6 / 0,8
5351-171-21 / 5351-179-21 / 5351-188-21	2 / 2,5 / 3	0,4 / 0,6 / 0,8
5351-151-20 / 5351-155-20 / 5351-160-20	2 / 2,5 / 3	0,4 / 0,6 / 0,8
5351-151-19 / 5351-155-19	2 / 2,5	0,4 / 0,6
5349-020-11 / 5349-025-11 / 5349-029-11	2 / 2,5 / 3	0,4 / 0,6 / 0,8
5351-150-32 / 5351-154-32 / 5351-159-32	2 / 2,5 / 3	0,4 / 0,55 / 0,8
5351-168-28 / 5351-176-28 / 5351-186-28	2 / 2,5 / 3	0,4 / 0,6 / 0,8
5349-031-28 / 5349-022-28 / 5349-027-28	2 / 2,5 / 3	0,4 / 0,6 / 0,8
5349-026-11 / 5351-162-19	2,5 / 3	0,6 / 0,8



> -Хрень- <

Артикул	Диаметр, мм	Вес, г	Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
03-083-09 / 03-083-21 03-084-09 / 5203-015-21 5202-076-32 / 5202-093-32 5249-002-11	2,5 3 / 4 0,65	0,45 5 / 1,4	5202-072-21 / 5202-090-21 14-098-09 / 14-113-09 14-097-16 / 14-112-16 5215-003-16 / 5215-003-08 5249-001-28	3/4 0,6 3/4 0,6	55 / 1,4 55 / 1,4 0,8



Точеные вольфрамовые мормышки ручной работы, оснащены качественными крючками «Mustad» (Норвегия) и «Hayabusa» (Япония). При изготовлении применяется специальная технология, увеличивающая прочность соединения крючка и тела мормышки.



-Овсянка- <</p>

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-0	золото, медь	2,0	0,35
BM-85	золото, медь	2,5	0,50



> -Дробинка-

с подвесным крючком <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-88	золото, медь	2,5	0,20
BM-18	золото, медь	3,0	0,30
BM-40	золото, медь	4,0	0,75



> -Дробинка- <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-2 BM-87 BM-16	золото, медь золото, медь золото, медь	2,0 2,5 3,0	0,10 0,20 0,30
BM-38	золото, медь	4,0	0,70



-Муравей- с зеркальцем с кубиком -хамелеон- <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-291	золото, медь	2,5	0,55
BM-292	золото, медь	3,0	0,70
BM-293	золото, медь	4.0	1.15



-Лодочка рифленая- <</p>

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-25	золото, медь	3,0	0,45
BM-47	золото, медь	4,0	0,80



→ -Дробинкас желтым кубиком <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-564 NEW BM-539	золото, медь	3,0	0,30
	золото, медь	5,0	1,55



-Дробинкас двумя коронками <

Артикул	Цвет коронки Д	(иаметр, мм	Вес, г
BM-89 BM-17 BM-39 BM-117	золото/медь, медь/зол золото/медь, медь/зол золото/медь, медь/зол золото/медь, медь/зол	ото 3,0 ото 4,0	0,25 0,40 0,75 1,30



> -Муравей-

с кубиком -хамелеон- <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-216	золото, медь	2,5	0,55
BM-217	золото, медь	3,0	0,80
BM-218	золото, медь	4.0	1.50



-Поденка-

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-72	золото, медь	2,0	0,20



→ -Дробинка- с шариком -кошачий глаз- <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-194	золото, медь	4,0	0,80



Артикул	Цвет коронки Д	lиаметр, мм	Вес, г
BM-182	золото/медь, медь/зол	пото 2,5	0,20
BM-183	золото/медь, медь/зол	10то 3,0	0,30
BM-184	золото/медь, медь/зо	пото 4,0	0,70
RM-355	золото/мель мель/зог	10το 5.0	1 40



-Муравей- <</p>

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г	
BM-8	золото, медь	2,0	0,25	
BM-97	золото, медь	2,5	0,35	
BM-26	золото, медь	3,0	0,55	
BM-59	золото, медь	4,0	1,10	



→ -Муравей- с шариком -кошачий глаз- <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-192	золото, медь	3,0	0,65
BM-195	золото, медь	4,0	1,45



-Муравей- с двумя коронками с шариком -кошачий глаз- <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-200	золото/медь, медь/зол	10то 4,0	1,45



> -Капля- с длинной коронкой <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-91	золото, медь	2,5	0,30
BM-20	золото, медь	3,0	0,55
BM-42	золото, медь	4.0	0.95



-Капля- с зеркальцем с желтым кубиком <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-541	золото, медь	3,0	0,60





Уралочкас латунным шариком <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-135	золото, медь	2,0	0,40
BM-136	золото, медь	2,5	0,50
BM-137	золото, медь	3,0	0,65



Уралочка рифленаяс кубиком -хамелеон-

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-227	золото	2,0	0,40
BM-230	медь	2,0	0,40
BM-228	золото	2,5	0,50
BM-231	медь	2,5	0,50
BM-229	золото	3,0	0,80
BM-232	медь	3,0	0,80



→ -Муравей- с зеркальцем с шариком -неон- <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-305	золото, медь	3,0	0,65
BM-306	золото, медь	4.0	1.40



-Муравей- с кристаллом <

	-		
Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
RM-203	золото мель	2.0	0.35



-Капля- с двумя коронками <</p>

Артикул	Цвет коронки	Диаме	етр, мм	Вес, г
BM-92	золото/медь, медь/зо	лото	2,5	0,40
BM-21	золото/медь, медь/зо		3,0	0,50
BM-43	золото/медь, медь/зо		4,0	1,05



-Капля- с подвесным шариком -кошачий глаз- <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-174	золото, медь	3,0	0,75



Уралочкас кубиком -хамелеон- <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-234	золото, медь	2,5	0,40
BM-235	золото, медь	3,0	0,60
BM-236	золото, медь	4,0	1,10



Уралочка- с зеркальцем с кубиком -хамелеон- <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-258	золото	2,5	0,40
BM-262	медь	2,5	0,40
BM-259	золото	3,0	0,60
BM-263	медь	3,0	0,60
BM-260	золото	4,0	1,00
BM-264	медь	4,0	1,00



> -Муравейс шариком -неон- <</p>

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-208	золото, медь	3,0	0,70
BM-209	золото, медь	4,0	1,10



Уралочка- с зеркальцем с желтым кубиком <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-542	золото, медь	3,0	0,45



-Капля- с круглой коронкой <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-3	золото, медь	2,0	0,20
BM-90	золото, медь	2,5	0,30
BM-19	золото, медь	3,0	0,50
BM-41	золото, медь	4,0	1,00



-Капляс подвесным крючком <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-93	золото, медь	2,5	0,35
BM-22	золото, медь	3,0	0,50



Уралочка- с шариком -кошачий глаз- <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-198	золото, медь	3,0	0,50
BM-199	золото, медь	4,0	0,95



Уралочка- с зеркальцем с шариком -неон- <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-357	золото, медь	2,5	0,50



-Уралочка перевертыш- <</p>

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-100	золото, медь	2,5	0,30
BM-73	золото, медь	3,0	0,50
BM-74	золото, медь	4,0	1,10



➤ -Стрекоза- <</p>

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-61	медь	2,0	0,50
BM-113	медь	2,5	0,65
BM-67	медь	3,0	1,05



> -Чертик- с шариком -кошачий глаз- <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-538	золото мель	3.0	0.75



-Чертик удлиненный- с ушком < > -Чертик- с отверстием <</p>

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-523	медь	2,0	0,55
BM-524	медь	2,5	0,80
BM-525	мель	3.0	1.15





-Чертик рифленый- с ушком <</p>

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-68	золото, медь	2,0	0,50
BM-110	золото, медь	2,5	0,60
BM-64	золото, медь	3,0	0,80





> -Чертик- с тройником со стразом <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-108	золото, медь	2,5	0,45
BM-62	золото, медь	3,0	0,65
BM-58	золото, медь	4,0	1,25



-Уралочка- <</p>

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-9	золото, медь	2,0	0,25
BM-99	золото, медь	2,5	0,35
BM-28	золото, медь	3,0	0,50
BM-49	золото, медь	4.0	0.85



> -Жук- <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-15	медь	2,0	0,50
BM-111	медь	2,5	0,75
BM-65	медь	3,0	1,00



-Чертик- с кристаллом <</p>

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-398	золото, медь	2,0	0,40
BM-399	золото, медь	2,5	0,50



Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-63	золото, медь	3,0	0,60
BM-76	золото, медь	4,0	1,15



➤ -Чертик- с ушком <</p>

•			
Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-14 BM-107	золото, медь золото, медь	2,0 2,5	0,35 0,45
BM-37	золото, медь	3,0	0,60



-Дьявол- с подвесным тройником со стразом <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-106 BM-35	золото, медь золото, медь	2,5 3.0	0,55 0.75
BM-53	золото, медь	4,0	1,40



-Уралочка рифленая- <</p>

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-10	золото, медь	2,0	0,30
BM-101	золото, медь	2,5	0,50
BM-29	золото, медь	3,0	0,70
BM-50	золото, медь	4,0	1,15





-Чертик-уралочка- <</p>

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-103	золото, медь	2,5	0,40
BM-31	золото, медь	3,0	0,50



> -Чертик- без коронки с шариком -неон- <

Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
BM-353	2,5	0,45
BM-354	3,0	0,65





-Чертик-уралочкас тройником со стразом <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-104	золото, медь	2,5	0,40
BM-32	золото, медь	3,0	0,60



-Чертик- без коронки <</p>

	•	
Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
BM-349	2,0	0,30
BM-350	2,5	0,40
BM-351	3,0	0,60



> -Дьявол-уралочка- с подвесным тройником со стразом <

	-	_	
Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-105 BM-33	золото, медь золото, медь	2,5 3,0	0,35 0,45



> -Бочонок- <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-1	золото, медь	2,0	0,30
BM-86	золото, медь	2,5	0,50
BM-149	золото, медь	3,0	0,60





-Коза-уралочка- <</p>

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-6	золото, медь	2,0	0,30
BM-94	золото, медь	2,5	0,45
BM-24	золото, медь	3,0	0,55
BM-46	золото, медь	4,0	1,05





-Гвоздикс шариком -кошачий глаз-

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-169	золото, медь	2,5	0,70
BM-171	золото, медь	3,0	0,80



> -Гвоздик- без коронки трехцветным шариком <</p>

Артикул	Цвет	Диаметр, мм	Вес, г
BM-555	с-б-о, ч-б-з	2,0	0,50
BM-556	с-б-о, ч-б-з	2,5	0,60
BM-557	с-б-о, ч-б-з	3,0	0,90



> -Гвоздик- с зеркальцем с ушком куб-шар <</p>

		-	
Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-318 BM-363 BM-519	золото, медь золото, медь золото, медь	2,0 2,5 3,0	0,50 0,60 1,00



> -Гвоздик- с подвесным шариком -неон- <</p>

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-300	золото, медь	2,5	0,65
BM-301	золото, медь	3,0	0,90
BM-429	золото, медь	4,0	1,60



🥦 -Нимфа- <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-176	золото, медь	2,5	0,40
BM-177	золото, медь	3,0	0,55
BM-178	золото, медь	4,0	0,60





Коза-уралочка перевертыш-

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-78 BM-95 BM-79	золото, медь золото, медь золото, медь	2,0 2,5 3,0	0,30 0,40 0,50
BM-80	золото, медь	4,0	1,05



-Гвоздик- с зеркальцем с шариком -кошачий глаз-

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-324	золото, медь	2,5	0,60
BM-325	золото, медь	3,0	0,90





> -Гвоздик- без коронки с латунным шариком -Fluo Orange- <</p>

Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
BM-552	2,0	0,50
BM-550	2,5	0,70
BM-551	3,0	0,90



-Гвоздик- с зеркальцем с ушком тарелка-куб

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-330	золото, медь	2,0	0,50
BM-331	золото, медь	2,5	0,70



> -Гвоздик- с шариком -неон- с цепочкой <

		· -	
Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-404	золото, медь	3,0	0,90
BM-405	золото, медь	4,0	1,60



-Дьявол- с подвесным тройником с латунным шариком «

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-36	золото, медь	3,0	0,70
BM-141	золото, медь	4,0	1,50



> -Коза-капля- <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-7	золото, медь	2,0	0,25
BM-96	золото, медь	2,5	0,40
BM-23	золото, медь	3,0	0,50
BM-45	золото, медь	4,0	0,95



-Гвоздик- без коронки с латунным шариком <

Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
BM-81	2,0	0,55
BM-114	2,5	0,60
BM-82	3,0	0,90



NFW

> -Гвоздик- без коронки с латунным шариком -Metallic Red- <</p>

Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
BM-552 BM-550	2,0 2,5	0,50 0,70
BM-551	3,0	0,70





> -Гвоздик- с шариком -неон- <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-205	золото, медь	2,5	0,60
BM-206	золото, медь	3,0	0,80



> -Гвоздик- с подвесным 2-хцветным шариком с цепочкой <</p>

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-415	золото, медь	2,5	0,60
BM-416	золото, медь	3.0	0.90



-Гвоздик- с желтым кубиком <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-139	золото, медь	2,5	0,60
BM-140	золото, медь	3,0	0,90
BM-343	золото, медь	4,0	1,65



> -Гвоздик- с латунным NEW шариком -зефир золото- <</p>

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-535	золото, медь	2,0	0,55
BM-578	золото, медь	2,5	0,65
BM-536	золото, медь	3,0	0,90



-Гвоздикс кубиком -хамелеон-

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-214	золото, медь	2,0	0,50
BM-212	золото, медь	2,5	0,60
BM-213	золото, медь	3,0	0,95
BM-393	золото, медь	4,0	1,65



-Гвоздик с шариком -неон- <

* на фото одна и та же

мормышка с разных сторон

Артикул	Цвет	Диаметр, мм	Вес, г
BM-439	7, 8, 13, 14	2,5	0,50
BM-440	7, 8, 13, 14	3,0	0,85
BM-441	7, 8, 13, 14	4,0	1,60

-Гвоздик рифленый -Радугас латунным шариком -розовое золото-

Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
BM-491	2,0	0,60
BM-492	2,5	0,80
BM-493	3,0	1,00







Погремушка- с вольфрамовым шариком <

		-	
Артикул	Цвет	Диаметр, мм	Вес, г
BM-529 BM-530	Lime, Orange, Rainbow Lime, Orange, Rainbow	3,0 3.5	0,20 0.30



-Гвоздик- с кристаллом <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-185 BM-186 BM-375	золото, медь золото, медь золото, медь	2,0 2,5 3,0	0,50 0,70 0,90



> -Гвоздик- с граненым шариком с желтым покрытием <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-509	золото, медь	2,5	0,60
BM-510	золото, медь	3,0	0,80



-Гвоздик рифленыйс кубиком -хамелеон-

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-270	золото	2,0	0,60
BM-272	медь	2,0	0,60
BM-364	золото	2,5	0,65
BM-365	медь	2,5	0,65
BM-390	золото	3,0	1,15
BM-391	медь	3,0	1,15



> -Гвоздик рифленыйс латунным шариком -Green- <</p>

Артикул	Цвет	Диаметр, мм	Вес, г
BM-480	13, 14, 15	2,5	0,80
BM-481	13, 14, 15	3,0	1,00



* на фото одна и та же мормышка с разных сторон

-Гвоздик- с белым кубиком «

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-387	золото, медь	2,5	0,60
BM-388	золото, медь	3,0	0,90



-Гвоздик рифленыйс эксцентриком <

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-332	золото, медь	2,0	0,50
BM-333	золото, медь	2,5	0,80



-Гвоздик рифленыйс кубиком -золото-

Артикул	Цвет коронки	Диаметр, мм	Вес, г
BM-270	золото	2,0	0,60
BM-272	медь	2,0	0,60
BM-364	золото	2,5	0,65
BM-365	медь	2,5	0,65
BM-390	золото	3,0	1,15
BM-391	медь	3,0	1,15







-Гвоздикс кубиком -хамелеон- <

Артикул	Цвет	Диаметр, мм	Вес, г
BM-465	13. 14	1.5	0.30
BM-450	14, 15	2,5	0,50
BM-451	14, 15	3,0	0,90
RM-452	14 15	4.0	1 65

-Гвоздик рифленый -Радуга- с кристаллом <

Артикул	Диаметр, мм	Вес, г
BM-515	2,5	0,80
BM-516	3.0	1.00





➤ -Поденка- <</p>

Артикул	Цвет	Диаметр, мм	Вес, г
BM-532	Black/Orange, Red/Black	2,5	0,26
BM-533	Black/Orange, Red/Black	3,0	0,35
BM-534	Black/Orange, Red/Black	4,0	0,76



Микробисер - это короткая маятниковая подвеска для мормышек, блесен и балансиров. Нужно просто отрезать подвес от кассеты и надеть его за колечко на крючок приманки, закрепив с помощью кембрика.



> -Кристалл- <

Код	Расцветка	Диаметр, мм	Кол-во в уп.
63**	271	3,0	12
63**	111, 121, 131, 141, 321	3,8	12



> -Кошачий глаз- <



Код	Расцветка	Диаметр, мм	Кол-во в уп.
62**	141, 151, 111	2,2	12
62**	121 131 161 201	2.8	12



> -Шар- <

Код	Расцветка	Диаметр, мм	Кол-во в уп.
61**	541, 741, 751, 761	3,0	12
61**	781, 791, 801, 941	3,8	8



> -Шар- ∢

Код	Расцветка	Диаметр, мм	Кол-во в уп.
616**	01, 11, 21, 31	2,3	12
616**	51 61 71 81	3.1	12



Модельный ряд и весовой диапазон сторожков позволит угодить самым требовательным рыболовам! Мягкие модели подходят для мормышек небольшого и среднего веса, более жесткие - для тяжелых мормышек и не-больших вертикальных блесен.

> Сторожок лавсановый -Спортивный+- <

Артикул	Длина, мм	Грузоподъемность, г	Кол-во в уп.
25080251	80	0,40	10
25080351	80	0,60	10
30080251	80	0,80	10
30080351	80	1,20	10
35080301	80	1,50	10
250100301	100	0,30	10
300100301	100	0,50	10
300100401	100	0,70	10
350100301	100	0,90	10
350100401	100	1,20	10

> Сторожок лавсановый -Финский- <

Артикул	Длина, мм	Грузоподъемность, г	Толщина, мкр	Кол-во в уп
140502	70	1,90	250	25
140503	100	1,00	250	25
140504	130	0,80	250	25
140602	70	3,60	300	25
140603	100	1,50	300	25
140604	130	1,00	300	25
140702	70	5,00	350	25
140703	100	1,60	350	25
140704	130	1,20	350	25



Сторожок лавсановый -Профи- <

Артикул	Длина, мм	Грузоподъемность, г	Кол-во в уп
1751150304	115	0,30-0,40	5
1751100305 1751050306	110 105	0,30-0,50 0,30-0,60	5 5
1751000307	100	0,30-0,70	5
175900308	90	0,30-0,80	5

Сторожок рентгеновская пленка -Профи- <</p>

Артикул	Длина, мм	Грузоподъемность, г	Кол-во в уп.
1769002 176100025 17610503 17611004	90 100 105 110	0,20 0,25 0,30 0,40	5 5 5 5
17611505	115	0,50	5



> Сторожок лавсановый < Сторожок лавсановый рессорный <

Артикул	Длина, мм	Грузоподъемность, г	Кол-во в уп.
S-LS312008	80	0,15-0,35	25
S-LS312508	80	0,20-0,45	25
S-LS313508	80	0,45-0,90	25
S-LS812510	100	0,15-0,45	25
S-LS813510	100	0,35-0,70	25
S-LS815010	100	0,70-1,40	25

Артикул	Длина, мм	Грузоподъемность, г	Кол-во в уп.
S-LS152008	80	0,15-1,00	10
S-LS152508	80	0,30-1,50	10
S-LS153508	80	0,55-2,20	10
S-LS152014	140	0,20-0,80	10
S-LS152514	140	0,30-1,20	10
S-LS153514	140	0,40-1,80	10



> Сторожок лавсановый -Балансир- <

Артикул	Длина, мм	Грузоподъемность, г	Кол-во в уп.
2501003	100	3,00	5
3001006	100	6,00	5
3501009	100	9,00	5

Сторожок у	углепластиковый
-STYLE Visi	ible Carbon ClassicTex- <

Артикул	Длина, мм	Грузоподъемность, г	Толщина, мкр	Кол-во в уп.
113017	70	2,00	300	5
113018	100	1,20	300	5
113019	130	0,60	300	5

Сторожок лавсановый -STYLE Color Red- <</p>

Артикул	Длина, мм	Грузоподъемность, г	Толщина, мкр	Кол-во в уп
111706	100	0,20	175	5
111718	130	0,40	300	5
111709	100	0,50	250	5
111727	130	0,58	350	5
111715	100	0,80	300	5
111724	100	1,30	350	5

➤ Сторожок лавсановый -STYLE Rib- <</p>

Артикул	Длина, мм	Грузоподъемность, г	Толщина, мкр	Кол-во в уп.
112701	80	0,15	125	5
112702	80	0,50	175	5
112703	100	0,35	175	5
112706	100	0,75	250	5
112710	120	0,65	300	5
112713	120	1,10	350	5



Сторожок металлический <</p>

Артикул Длина, мм Грузоподъемность, г К	(ол-во в уп.
S-MS1062016 160 0,80-3,50	10

> Сторожок углепластиковый -STYLE Visible Carbon Sport Tex- <

Артикул	Длина, мм	Грузоподъемность, г	Толщина, мкр	Кол-во в уп.
113011	130	0,50	300	10



Сторожок лавсановый <</p>

Артикул	Длина, мм	Грузоподъемность, г	Кол-во в уп.
S-LS072008 S-LS072508	80 80	0,15-0,35 0,25-0,50	25 25
S-LS073508	80	0,40-0,90	25



Сторожок лавсановый -Ice Predator- <</p>

Профессиональные кивки, отличаются очень высокой чувствительностью, ветроустойчивостью и правильной подачей приманки при игре.

Артикул	Длина, мм	Грузоподъемность, г	Кол-во в уп.
160101	55	20,00	10
160102	60	15,00	10
160201	55	10,00	10
160202	65	8,00	10
160301	50	3,00	10
160302	35	1,50	10






Удильники для зимнего блеснения, подходящие для ловли на блесны, балансиры и вибы. В нашем ассортименте вы можете найти удильники для любых условий ловли за вполне демократичную цену.


→ ОКУНЬ 50 <</p>

Зимняя удочка для отвесного блеснения с жестким, отделяющиеся от рукоятки, хлыстиком. На рукоятке установлены подвижные кольца для закрепления катушки в нужном месте. В передней части хлыстика имеется специальное посадочное место для сторожка.




→ ОКУНЬ Мини 50 Теле <

Зимняя удочка с выдвижным телескопическим хлыстиком с пропускными кольцами и «тюльпаном» с керамическими вставками.



→ ОКУНЬ Профи 50 <

Легкая удочка для зимней ловли на блесны, балансиры и другие объемные приманки. Одночастный бланк отделяется от пробковой рукояти для удобства транспортировки. На рукоятке установлены подвижные кольца для закрепления катушки в нужном месте. Удочка оснащена облегченными пропускными кольцами из нержавеющей стали и тюльпаном SIC.



→ ОКУНЬ Профи 55 <

Легкая удочка для зимней ловли на блесны, балансиры и другие объемные приманки. На рукоятке установлены подвижные кольца для закрепления катушки в нужном месте. Удочка оснащена облегченными пропускными кольцами из нержавеющей стали и тюльпаном SIC.

Артикул	Длина, см	Тест, г	Вес, г	Тр. длина, см	Кол-во колец, шт
Pe-55P	45	5-20	33	34	3

→ ЩУКА Профи 60 <</p>

Зимняя удочка для ловли крупного хищника на зимние блесны, балансиры и другие объемные приманки. Удочка очень чувствительная – все движения приманки и поклевки отлично передаются в «руку». Катушкодержатель подойдет для катушек любого типа.

Артикул	Длина, см	Тест, г	Вес, г	Тр. длина, см	Кол-во колец, шт
Pi-60P	60	10-30	63	59,5	3
	1				The state of the s

→ ЩУКА 65 <

Мощное удилище для ловли крупной и сильной рыбы. Одночастный бланк отделяется от пробковой рукояти для удобства транспортировки. Катушкодержатель подойдет для катушек любого типа.

Артикул	Длина, см	Тест, г	Вес, г	Тр. длина, см	Кол-во колец, шт
Pi-65	65	10-30	62	44	4
<i>e</i>				~	

🧈 СУДАК Профи 55 Теле <

Мощная удочка повышенной жесткости с выдвижным хлыстиком. Предназначена, в первую очередь, для ловли судака на блесны, балансиры и другие объемные приманки. В передней части хлыстика имеется специальное посадочное место для сторожка. Катушкодержатель подойдет для катушек любого типа.

Артикул	Длина, см	Тест, г	Вес, г	Тр. длина, см	Кол-во колец, шт
Za-55PT	55	15-40	60	33,3	1
-			_		

ЭЛЕМЕНТЫ ОСНАСТКИ



> Застежка -NICE- <</p>

Артикул	Размер	Тест, кг	Кол-во
2004.000	000	4	10
2004.00	00	9	10
2004.0	0	12	10
2004.1	1	18	10



Застежка для безузлового соединения <

Артикул	Размер	Тест, кг	Ø провл, мм	Кол-во
2022.5	···· S ·	12	0.5	10
			0,6	
2022.L	L.	25	0.7	10



> Застежка -Insurance-+ вертлюжок <</p>

Артикул	Размер	Тест, кг	Кол-во
3006.2	2	40	10
3006.4	4	30	10
3006.6	6	15	10
3006.8	8	10	10
3006.10	10	10	10
3006.12	12	6	10



Коннектор для поплавка <

Коннектор с керамической вставкой, служит для быстрой смены поплавков.

Артикул	Размер	Количеств
5011 S	ς	



> Антизакручиватель -Коромысло- <

	Размер	
1036.S ······	· · · · · · · · S · · · · · ·	5
1036.M ·····	· · · · · · · · M · · · · · · ·	5
1036.L ······	L	5



Застежка -Q-shaped Swing- <

Артикул	Размер	Тест, кг	Кол-во
2018.4	4	16	10
2018.6	6	13	10
2018.8	8	9	10
2018.10	10	8	10
2018.12	12	6	10
2019 14	11		10



▶ Вертлюжок трехсторонний <</p>

Артикул	Размер	Тест, кг	Кол-во
1024.2	2	43	10
1024.4	····· 4·····	35	10
1024.6	6	27	10



Застежка -Italian-+ вертлюжок <

Артикул	Размер	Тест, кг	Кол-во
3010.2 ····	2	30	10
3010.4	····· 4·····	18	10
3010.6	6	12	10
3010.8	8	····· 7·····	10
3010.10	10	····· 7·····	10
7010 12	12		10



Коннектор для поплавка

Коннектор предназначен для быстрой смены поплавков.

Артикул	Размер	Диаметр,	мм Кол-во
4013.1,1	··· №1,1	1,1	5
4013.1,5	№1,5	1,5	5
401319	№1 9	19	5



Трубочка обжимная <</p>

Артикул	Размер	Диаметр, мм	Кол-во
6007.1.0	1.0	1	10
6007.1,2	1,2	1,2	10
6007.1,4	1,4	1,4	10



> Застежка -Helix- <</p>

Артикул	Размер	Размер, мм	Кол-во
		··· 0,25x10··· ··· 0.40x17 ··	
		- 0,60x19,9	



> Застежка -Safetyс тремя вертлюгами <</p>

Артикул	Размер	Тест, кг	Кол-во
3027.6	6	7	5
3027.8	8	5	5
3027.12	12	5	5



> Застежка -Т-образная-+ двойной вертлюжок <

Артикул	Размер	Тест, кг	Кол-во
1044.2	2	43	5
1044.4	-	35	5
1044.6	6	27	5
1044.8	8	19	5
1044.10	10	14	5
1044.12	12	9	5



Вертлюжок <</p>

Артикул	Размер	Тест, кг	Кол-во
1001.2	2	43	10
1001.4 ···	····· 4·····	35	10
1001.6	6	27	10
1001.8	8	19	10
1001.10	10	14	10
1001 12	12	Q	10



Термоусадочная трубочка <

Уменьшается в размерах под воздействием горячего воздуха. Используется для изготовления карповых монтажей.

6082.20) 2	60	10
Артикул	Диаметр	, мм Длина	, мм Кол-во



Застежка «Special hook» <</p>

Артикул	Размер	Тест, кг	Размер, мм	Кол-во
8UE 4 C	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 E	0.4x5.6	10
			0,4x3,6	
005 1.1	1 1.1	,	0,5,7,5	10



> Застежка -Interlock-+ вертлюжок <</p>

Артикул	Размер	Тест, кг	Кол-во
3002.2 ···	2	18	10
3002.4 ···	····· 4·····	14	10
3002.6 ···	6	12	10
3002.8	8	····· 7·····	10
3002.10	10	7	10
3002.12	12	7	10



> Застежка -Nice- +вертлюжок на подшипнике <</p>

Артикул	Размер	Тест, кг	Кол-во
3809.0	0	12	5
3809.1	1	18	5
3809.2	2	25	5
3809 3	3	30	5



▶ Вертлюжок -Crane- <</p>

Артикул	Размер	Тест, кг	Кол-во
1901.6/0	6/0	160	5



Заводное кольцо <</p>

	• •	•	
Артикул	ø кольца, мм	Тест, кг	Кол-во
6008.4,5	5 · · · · 3,5 · · · · · · 4 · · · · · · · · · · · ·	··· 4·····	10 10
6008.6 6008.7 6008.8	6 7 8 10	12 15 20	10 10 10

ЭЛЕМЕНТЫ ОСНАСТКИ



Антизакручиватель <</p>

Используется при изготовлении донных монтажей, служит для предотвращения запутывания оснасток.

Артикул	длина, мм
6056.120	120
6056 180	180



> Стоппер резиновый <

Артикул	Размер	Ø лески, мм	Кол-во
5003.SSS	SSS	0,12-0,23	9
5003.SS ···	····SS···	0,14-0,28	9
5003.S ·····	·····S····	0,16-0,37	9
5003.M ····	···· M ···	0,23-0,47	9
5003.L ····	L	-0,33-0,63	9

Поводок -Струна- с вертлюгом <</p>

Поводок изготовлен из качественной нержавеющей проволоки.

Артикул Длина, см Тест, кг Толщина, мм	Артикул Длина, см Тест, кг Толщина, мм
15082801 ··· 15 ··· 8 ··· 0,28 20123301 ··· 20 ··· 12 ··· 0,33	

> Поводок -Струна- <</p>

Поводок изготовлен из качественной нержавеющей проволоки.

100828	00 10	8	0.28
71p1711Ky21			
			толщина, мм



➤ Набор стальных NEW поводков 1х7 в оплетке <</p>

Поводок сплетен из 7 стальных нитей, в нейлоновой оболочке. Диаметр поводка в оплетке 0,54мм, без оплетки 0,39мм. В комплекте 5 штук. Цвет - зеленый.

Артикул	Длина, см	Тест, кг
6050.18/13	18	13
6050.22/13	22	13
6050.26/13	26	13



Набор стальных поводков 7х7 <

Поводок сплетен из 49 стальных нитей. Очень мягкий и эластичный. Диаметр поводка 0,36мм. В комплекте 3 штуки. Цвет - коричневый.

Артикул	Длина, см	Тест, кг
6060.18/10	18	10
6060.22/10	22	
6060.26/10	26	10



➤ Набор титановых поводков <</p>

Легкие, прочные поводки, без «памяти». В комплекте 2 штуки. Цвет - черный.

Артикул	Длина, см	Тест, кг	Толщина, мм
,		10	0,30
6090.18/1	518	15	0,40
6090.22/2	022	20	0.50



➤ Набор титановых поводков 1х7 <</p>

Очень прочные и гибкие поводки из семижильного титанового материала. Без «памяти». В комплекте 2 штуки. Цвет - черный.

Артикул	Длина, см	Тест, кг	Толщина, мм
6080.12/8	12	8	0,30
6080.18/14	18 .	14	0,35
6080 24/18	24	18	0.42



Поводковый материал 1х7 в оплетке <

Поводковый материал из 7 стальных волокон в нейлоновой оплетке. Служит для самостоятельного изготовления поводков. В комплекте 20 обжимных трубочек. Цвет - зеленый. • Длина - 10 м.

Артикул	Диаметр, мм	Тест, кг
6055.6	0,38	6
6055.9	0,48	9
6055.13	0,54	13



Поводковый материал 7x7

Поводковый материал из 49 стальных волокон, очень мягкий и эластичный. Служит для самостоятельного изготовления поводков. В комплекте 20 обжимных трубочек. Цвет - коричневый. • Длина - 10 м.

Артикул	Диаметр, мм	Тест, к
6065.5	0,36	5
6065.9	0,40	9
6065.12	0,45	11



▶ Поводковый материал из титана 1х7 <</p>

Поводковый материал из прочного и гибкого семижильного титанового материала для самостоятельного изготовления поводков. Можно завязывать узлы. Цвет - черный.
• Длина - 2 м.

Артикул	Диаметр, мм	Тест, кг
6080.8	0,30	8
6080.14	0,35	14
6080 18	0.42	18



Поводковый материал из титана

Поводковый материал из гибкой, износостойкой титановой нити для самостоятельного изготовления поводков. Цвет - черный.

Длина - 2 м.

Артикул	Диаметр, мм	Тест, к
6095.4,5	0,30	4,5
6095.9	0,40	9
6095 15	0.50	15



ЭЛЕМЕНТЫ ОСНАСТКИ



➤ Комплект стальных поводков 1х7 в оплетке, 72шт. <</p>

Поводки, сплетенные из 7 стальных нитей, в нейлоновой оболочке. Цвет - зеленый.

Артикул	Длина поводка, см	Тест, кг
	18	13
6050.072	22	13
	26	13



➤ Комплект стальных поводков 7х7, 72 шт. <</p>

Поводки, сплетенные из 49 стальных нитей. Очень мягкие и эластичные. Цвет - коричневый.

Артикул	Длина поводка, см	Тест, кг
	18	15
6060.072	22	15
	26	15



Комплект вольфрамовых поводков, 60 шт.

Мягкие поводки, используются для оснащения жерлиц, переметов, поставков и других «живцовых» оснасток.

Артикул	Длина поводка, см	Тест, кг
	20	9
6100.60	20	15
	2.5	0



Комплект титановых 1х7 поводков, 60 шт.

Очень прочные и гибкие поводки из семижильного титанового материала. Без «памяти».

Арт.	Длина поводка, см	Тест, кг	Толщина, мм
6080.60	12 18	8 14	0,30 0,35
0000.00	24	18	0.42



> Комплект титановых поводков, 60 шт. <

Легкие, прочные поводки, без «памяти».

Арт.	Длина поводка, см	Тест, кг	Толщина, мм
			0,30
6090.060	18 22	15 20	0,40 0,50



➤ Комплект флюорокарбо новых поводков, 72 шт. <</p>

Поводки из материала, почти невидимого в воде, стойкого к истиранию и ультрафиолету.

Арт.	Длина поводка, см	Тест, кг	Толщина, мм
	18	18	0,60
6070.072	22	18	0,60
	26	18	0.60

КРЮЧКИ




Крючки «Скорпион» имеют хорошую репутацию среди рыболовов Сибири. Благодаря сочетанию высокого качества и невысокой цены эти крючки получили такую большую популярность, что их можно по праву назвать «народными». Крючки «Скорпион» производят в Корее с соблюдением строгого технологического контроля на всех этапах производства. Их отличает высококачественная углеродистая сталь и электрохимическая заточка жала



















Карп I <

? 章 ▮ **1**

Крючки с антибликовым покрытием одной из наиболее универсальных форм, предназначены для применения в составе волосяных оснасток.

Арт.	Цвет	Кол-во	Размеры
802	D/B	5 mr.	4. 6. 8



Карп II <

የ ≢ 1 ገ

Крючки с антибликовым покрытием округлой формы с прямым укороченным цевьем и широким поддевом. Колечко и жало немного отогнуты внутрь.

Арт.	Цвет	Кол-во	Размеры
805	D/B	5 шт.	4, 6, 8



🥦 Kарп III < 🔻 🗜 🞵 🖺

Крючки с антибликовым покрытием, прямым цевьем и загнутым внутрь колечком. Предназначены для ловли в оснастках, в первую очередь, для ловли на бойлы, в том числе плавающие.

Арт.	Цвет	Кол-во	Размеры
9110T	D/B	5 шт.	2, 4, 6, 8



የ 章 ! ገ Карп IV <</p>

Крючки с антибликовым покрытием. Оригинальный загиб цевья, прямое жало, колечко, загнутое вовнутрь, делают эту форму крючка идеальной почти для всех видов волосяных оснасток.

Арт.	Цвет	Кол-во	Размеры
10100	D/B	5 шт.	2, 4, 6, 8



➤ Round <</p>

የ 章 !

Крючки с удлиненным цевьем, изготовлены из тонкой проволоки. Успешно используются при ловле на червя или мотыля.

Арт.	Цвет	Кол-во	Размеры	
012	BN	10 шт.	4, 6, 8, 10, 12, 14	, 1



➤ Crystal <</p>

የ 章 ≬

Очень прочные универсальные крючки с прямым загибом цевья. Рекомендуются для ловли как крупной, так и мелкой рыбы.

11004	G	10 шт.	2, 4, 6, 8,	10.12
Арт.	Цвет	Кол-во	Размерь	I



➤ Limerick <</p>

우 章 1

Прочнейшие универсальные крючки с удлиненным цевьем с прямым загибом. Хороши для ловли на червя как крупной, так и мелкой рыбы.

11006	BN	10 шт.	2, 4, 6, 8, 10, 12
Арт.	Цвет	Кол-во	Размеры



> O'Shaughnessy < ↑ 🛱 🚺

Классическая форма крючков с круглым загибом позволяет ис-

пользовать их при ловле любой рыбы на любые виды насадок. Цвет Кол-во Размеры

11011	BN	10 mt.	2.4.6.	8, 10, 12, 14



➤ Viking <</p>

የ 🛊 🚶

Классическая форма крючков с круглым загибом, используются при ловле любой рыбы.

Арт. Ц	вет	Кол-во	Размеры	
11115 E	BN	10 шт.	1, 2, 4, 6, 8	, 10, 12, 14, 16



➤ Scud <</p>

Изогнутая форма крючка идеально подходит для вязания нимф и бокоплавов.

Арт.	Цвет	Кол-во	Размеры
71470	BN	10 шт.	10, 12, 14, 16



➤ Wet Fly <</p>

የ ባ !

Крючок для вязания классических мокрых мушек.

Арт.	Цвет	Кол-во	Размеры
72460	NRR	10 mm	10 12 14



▶ Beak <</p>

Отлично удерживают самые разные насадки. Больше всего подходят для ловли карася и карпа.

Α	рт.	Цвет	Кол-во	Размеры
1	1007	BN	10 шт.	1/0, 2, 4, 6, 8, 10, 12



Классическая форма с круглым загибом и отогнутым в сторону жалом. Благодаря двум бородкам на цевье прочно удерживает насадку. Может использоваться для ловли на твистеры, виброхвосты.

Арт. Цвет Кол-во Размеры

11014 BN

3 шт. 5/0 5 шт. 3/0, 1/0 10 шт. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16



> Chinu <

የ 章 1

Крючок с круглой формой загиба и укороченным цевьем для ловли крупной рыбы. Подходит для оснащения донных снастей - «пикеров», «фидеров», закидушек. Даже при легкой подсечке легко пробивает пасть рыбы. Очень часто рыба засекается сама.

Арт.	Цвет	Кол-во	Размеры
10026	BN	10 шт.	2, 4, 6, 8, 10, 12



➤ Sode <</p>

Крючки очень острые, но не силовые. Отлично подходят для мотыля и опарыша, для ловли осторожной, но очень крупной рыбы.

Арт.	Цвет	Кол-во	Размеры
10006	R	10 mr.	10. 12. 15. 16. 17. 18



101 ▶ J-Trout <</p> большое «ушко»

Крючок специально предназначен для ловли форели. Подойдет как для оснащения блесен и воблеров, так и для донных оснасток, поплавочной ловли, а также для ловли на жерлицу.

Арт.	Цвет	Кол-во	Размеры
11051	BN	5 шт.	4, 6, 8, 10



Single Spoon <</p> большое «ушко» 🔉 🕽



Крючки для ловли на микроджиг. Специальные засечки на цевье способствуют надежной фиксации приманки. Микробородка положительно сказывается на реализации поклевок.

Арт.	Цвет	Кол-во	Размеры
10121	BN	5 шт.	2, 4, 6, 8, 10, 12
			NEW



большое «ушко»

Крючок с проволочной защитой, идеален для ловли крупной рыбы в коряжнике, траве, камнях. Благодаря бородкам на цевье прочно удерживает любую насадку.

Артикул	Цвет	Кол-во	Размеры
12001	BN	3 шт.	3/0



위章Ⅱ > Wide Range Worm < большое «ушко»

Загиб крючка гарантирует надежную подсечку и обеспечивает прочную фиксацию приманки. «Ушко» увеличенного размера упрощает монтаж оснастки и делает игру более естественной.

Арт.	Цвет	Кол-во	Размеры
BS3315	BN	5 шт.	1/0, 1, 2, 4, 6, 8



🔰 O'Shaughnessy Worm <

Серия классических офсетных крючков. Форма изгиба крючка получила популярность из-за простоты оснашения ими всевозможных мягких пластиковых приманок

Артикул	Цвет	Кол-во	Размеры
BS2311	BN	5 шт.	3/0, 2/0, 1/0, 1



Magna Super Line <

Артикул Цвет Кол-во

የ 章 1

Форма изгиба позволяет использовать эти офсеты в каролинской и техасской оснастках при ловле на мягкие пластиковые приманки.

BS23:	17	BN	2 шт	. 7/0		
			3 шт			
			5 шт	. 5/0.4	1/0.3/0	0. 2/0. 1/0



➤ Offset Worm <</p>

Офсеты с широкой формой скошенного загиба и цевьем с «правильным» Z-образным изгибом ступеньки. Используются в каро-

የ !

Артикул	Цвет	Кол-во	Размеры
BS2312	BN	5 шт.	1/0, 1, 2, 4, 6, 8

линской и техасской оснастках.



> Weight Hook < ♀ 🚊 🚺 🕠

Огруженный офсет, позволяющий дальше забросить приманку. Также груз является балансировкой - приманка всегда занимает правильное положение в воде.

Арт.	Цвет	Кол-во	Размеры	Огрузка
BSW2317	7 BN	3 шт.	5/0 4/0 3/0	3,5r 2,5r 2,5r



➤ S-Jiq <

Отличный вариант для оснащения джиговой приманки. Наличие пружинки обеспечивает надежное удержание насадки на крючке и

ee coxpa	анност	ь при нас	аживании.
Артикул	Цвет	Кол-во	Размеры
KJ-2440	BN	3 шт.	5/0, 4/0, 3/0



Крючок тройной <</p>

Универсальная форма тройника, используется для большинства рыболовных оснасток и всевозможных приманок.

Арт. Цвет Размеры

11030 BN 3/0, 2/0, 1/0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14



> Крючок тройной -Незацепляйка- <

Универсальная форма тройника. Идеально подходит для всех видов искусственных приманок.

Арт.	Цвет	Размеры
12002	BN	2/0.1/0.1.2.4.6



Крючок двойной <</p>

Двойник из высококачественной углеродистой стали с химической заточкой жала, незапаянным длинным цевьем и полукруглым загибом. Отлично подходит для оснашения крупных силиконовых приманок и поролоновых рыбок.

Цвет Арт. Размеры

11043 BN 4/0, 3/0, 2/0, 1/0, 1, 2, 4, 6



Крючок джиговый <</p>

Крючок для изготовления джигголовок

Арт.	Цвет	Размеры
KJ-2312	BN	4/0, 3/0, 2/0, 1/0, 1, 2





Крючок двойной <</p>

Острый, выполненный из качественного и высокопрочного материала двойник с незапаянным удлиненным цевьем и полукруглым загибом. Идеален для оснащения различного рода поролоновых и пластиковых приманок.

Цвет Размеры Арт.

головок

KJ-2323 BN

11040 BN 4/0, 3/0, 2/0, 1/0, 1, 2, 4, 6, 8

Крючок джиговый <</p>

Крючок для изготовления джиг-

Размеры

7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1



Крючок двойной <</p>

Острый, выполненный из качественного и высокопрочного материала двойник с незапаянным. классической длины цевьем с прямым загибом. Используется для оснащения большинства рыболовных оснасток.

Арт.	Цвет	Размеры
11041	BN	2/0, 1/0, 1, 2, 4, 6, 8



Крючок джиговый <</p>

Крючок для изготовления джигголовок

Арт.	Цвет	Размеры
KJ-2330	BN	4/0, 3/0, 2/0, 1/0, 1, 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 - 6,0 - 5,0 4,5 - 4,0 - 3,5 - 3,0 2,5 - 2,0






Грузило -Лонгкаст- <</p>

Вес - 80г, 100г, 120г, 130г, 140г



Вес - 80г, 100г, 120г, 140г



Вес - 90г, 100г



Грузило -Кастинговое- <

Вес - 100г, 120г, 140г



Карповые грузила различной формы и развесовки. Покрыты многослойным полимерным покрытием, благодаря чему грузила не создают шума при падении на дно и имеют отличные полетные характеристики. Мощ-

> Грузило -Горизонт- <

Вес - 80г, 90г, 100г, 110г, 120г



> Грузило -Горизонт Инлайн- <

Вес - 80г, 90г, 100г, 110г, 120г



> Грузило -Трибомб- <

Вес - 80г, 100г, 120г, 140г



Грузило -Трибомб Инлайн- <

Вес - 80г, 100г, 120г



Набор грузил большой -Дробинка- <

Артикул	Вес, г
LS-05 · · · · ·	0,3-1,6



Набор грузил малый -Цилиндр- <

Артикул	Вес, г
	0,5-2,6 0,7-3,0



Набор грузил большой -Цилиндр- <

Артикул	Вес, г
LS-07 · · · · · ·	0,5-2,6
LS-08 · · · · ·	1,0-3,5



Набор грузил малый -Дробинка- <

Артикул	Вес, г
LS-01 · · · · ·	0,4-1,6

ГРУЗИЛА • ДЖИГИ • КОРМУШКИ



Груз -Оливка- <</p>

Артикул Вес, г	Артикул Вес, г
D2069 · · · · 7	D2073 · · · 28
D2070 · · · 11	D2074 · · · 42
D2071 · · · 14	D2075 · · · 56
D2072 · · · 21	



Груз -Пуля- <</p>

THE

Артикул Вес, г

D0381 · · · · 6

D0382 · · · · 8

D0383 · · · 10

D0384 · · · 15

D0385 · · · 20

> Груз -Балеринка- <

Артикул

D0387

D0388

D0389

D0390

D0386 · · ·

Артикул Вес, г	Артикул Вес, г
D2161 · · · 6	D2167 · · · 18
D2162 · · · 8	D2168 · · · 22
D2163 · · · 10	D2169 · · · 26
D2164 · · · 12	D2170 · · · 30
D2165 · · · 14	D2171 · · · 35
D2166 · · · 16	D2172 · · · 40



Груз -Троллинг- <</p>

Артикул	Вес, г	Артикул	Вес, г
D4052	. 21	D4054	42
D4053 -	· · 28	D4055 -	· · 56



> Комплект грузов -Овал- <

Артикул	Bec, I	
D1640 · ·	0,5 / 0,7 /	1,0 / 1,5 / 2,0



> Комплект грузов -Капля- <

Артикул	Bec, г
D1629 · ·	2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0



D4163 · · · 40

44

- 48

D4164

D4165

> Груз разборный -Чебурашка- <

Артикул Вес, г

D0094··· 11

D0095 · · · 14

D0096 · · · 18

Артикул Вес,г	Артикул Вес,г
D4147 · · · 4 D4148 · · · 6 D4149 · · · 8 D4150 · · 10 D4151 · · 12 D4152 · · 14	D4153 ··· 16 D4154 ··· 18 D4155 ··· 20 D4156 ··· 22 D4157 ··· 24



28

. . 30

Артикул Вес, г D4158 · · · 26

D4159 D4160

> Груз -Drop-Shot Банан- <

Артикул Вес, г	Артикул Вес, г
D0065 · · · · 4	D0072 · · · 20
D0066 · · · · 6	D0073 · · · 25
D0067 · · · · 8	D0074 · · · 30
D0068··· 10	D0075 · · · 35
D0069··· 12	D0076 · · · 40
D0070 · · · 14	D0077 · · · 50
D0071 · · · 18	



Груз разборный -Чебурашка-Микро- <

Артикул	Вес, г	Артикул	Вес, г
D4214 - D4215 - D4216 -	. 1,5	D4217 - D4218 - D4219 -	3,0



> Груз разборный -Чебурашка-Зубец- <

Артикул Вес, г	Артикул Вес, г
D1331 · · · · 4	D1338 · · · 18
D1332 · · · · 6	D1339 · · · 20
D1333 · · · · 8	D1340 · · · 22
D1334 · · · 10	D1341 · · · · 24
D1335 · · · 12	D1342 · · · 26
D1336 · · · 14	D1343 · · · 30
D1337 · · · 16	D1344 · · · 36



> Джиг-головка вольфрамовая <

Арт.	Вес, г	№кр.	Ф головки
K13-1-025	0,20	6	2,5
K13-2-025	0,22	4	2,5
K13-3-025	0,25	2	2,5
K13-4-030	0,31	6	3,0
K13-5-030	0,32	4	3,0
K13-6-030	0,33	2	3,0
K13-7-040	0,70	6	4,0
K13-8-040	0,72	4	4,0
K13-9-040	0,74	2	4,0
K13-10-050	1,23	6	5,0
K13-11-050	1,27	4	5,0
K13-12-050	1,29	2	5,0
K13-13-060	2,07	6	6,0
K13-14-060	2,10	4	6,0
K13-15-060	2,12	2	6,0



➤ Γруз -Drop-Shot- <</p>

Артикул Вес, г

D0091 · · · · 4

D0092 · · · · 5

D0093 · · · · 7

Джиг-головка -Сапожок- <

Арт. Вес,г №кр.	Арт. Вес,г №кр.
D0933 · 3,5 · · · 1 D0934 · · 7 · · 1/0 D0935 · · 11 · 2/0	D0936 · 14 · 2/0 D0937 · 18 · 3/0 D0938 · 21 · 3/0
	9



Джиг-головка -Шар- <</p>

	-
Арт. Вес,г №кр.	Арт. Вес,г №кр.
D0919 · 3.5 · · · 1 D0920 · · 7 · · · · 1	D0925 · 14 · 2/0 D0929 · 22 · 4/0
D0923 · 11 · 2/0	D0932 · 28 · 4/0



Джиг-головка -Шар LUXE- <

Арт.	Вес,г №кр.	Арт.	Вес, г	№кр
D08!	53 · · 4 · · · 1	D086	64 - 26	4/0
D08	54 · · 6 · · 1/0	D086	55 - 28	4/0
D08!	55 · · 8 · · 1/0	D086	66 - 32	· 5/0
D08!	56 · 10 · 2/0	D086	57 - 36	· 5/0
D08	57 · · 12 · · 2/0	D086	8 - 40	· 6/0
D08!	58 · 14 · 2/0	D086	9 - 44	- 6/0
D08!	59 · · 16 · · 3/0	D087	70 ⋅ ⋅48	· 6/0
D08	60 · 18 · · 3/0	D087	71 - 52	· 6/0
D08	61 · · 20 · · 3/0	D087	72 - 56	· 6/0
D08	62 · · 22 · · 4/0	D087	73 - 60	· 6/0
D08	63 - 24 - 4/0			



> Груз разборный -Проходимец- <

Артикул Вес,г	Артикул Вес,г
D1228 · · · · 6 D1229 · · · · 8 D1230 · · · 10 D1231 · · · 12 D1232 · · · 14 D1233 · · · 16 D1234 · · · 18	D1235 · · · 20 D1236 · · · 22 D1237 · · · 24 D1238 · · · 26 D1239 · · · 28 D1240 · · · 30



> Груз -Ложка-незацепляйка- <

Артикул Вес,г	Артикул Вес, г
D1677 · · · 28 D1678 · · · 42	D1680 · · · 84 D1681 · · 115
D1679 · · · 56	



> Груз -Колокол с вертлюгом- <

Артикул Вес, г	Артикул	Вес, г
D1365 · · · · 7	D1369 · ·	- 28
D1366 · · · 11	D1370 · ·	42
D1367 · · · 14	D1379 · ·	- 56
D1368 · · · 18		



> Груз маркерный -Булава- <

Артикул	Вес, г	Артикул	Вес, г
D1732	42	D1734	- 70
D1733 -	56	D1735 ·	. 84



-Вишня- <

Артикул	Вес, г	Артикул	Вес, г
D0781 · ·	120	D0783 · ·	160

ГРУЗИЛА • ДЖИГИ • КОРМУШКИ



Отцеп -Сапожок- <</p>

Артикул	Вес, г
D2101	 · · 120



Отцеп -Отбойник- <</p>

Артикул	Вес, г
D2092	80



> Отцеп -Трос- <

Артикул	Вес, г	Артикул	Вес, г
D2107 -	- 300	D2108 · ·	400



> Кормушка зимняя спортивная <

Металлическая кормушка с полимерным покрытием. Работает как «самосвал», имеет внутренний замок, который очень удобен в использовании и позволяет работать с кормушкой одной рукой.

Артикул	Размер	Высота, мм	Вес, г
D5713	М	65	60
D5782	L	75	100
D5784	XI	85	130



Форма для заполнения кормушек <

Артикул	Размер, мм
226644.M	66x44x28
227349.L	73x49x33
228354.XL	83x54x36



Форма для заполнения кормушек <

Артикул	Размер, мм
204770	47x70



▶ Кормушка -FM5 Спираль- <

Артикул	Размер, мм	Огрузка, г
102570.00	25x70	0



➤ Кормушка-FM5 Спираль- <

Артикул	Размер, мм	Огрузка,
102570.15	25x70	15
102570.30	25x70	30
102570.45	25x70	45



> Кормушка-Флэт-Метод- <

Артикул	Размер, мм	Огрузка,
013375.20	33x75	20
013375.30	· · · · 33x75 · ·	30
013375.40	· · · · 33x75 · ·	40
013375.50	· · · · 33x75 · ·	50
013590.60	· · · · 35x90 · ·	60
013590.70	· · · · 33x90 · ·	70
013590.80	33x90	80
0140102.90	40x102	90
0140102.100	0 · · 40x102 ·	100



➤ Кормушка -FM6 Река- <

Артикул	Размер, мм	Огрузка, г
122834.40	28x34	40
122834.50	28x34	50
122834.60	28x34	60
123545.80	35x45	80
123545.100	35x45	100
123545.120	35x45	120



> Кормушка -FM3 Пуля- **<**

Артикул	Размер, мм	Огрузка,
082425.20	24x25	20
082425.30	24x25	30
082834.40	· · · · · 28x34 · ·	40
082834.50	· · · · · 28x34 · ·	50
082834.60	28x34	60



➤ Кормушка -FP2- <</p>

Артикул	Размер, мм	Огрузка, г
043338.20	33x38	20
043338.30	33x38	30
043338.40	33x38	40
043338.50	33x38	50
043338.60	33x38	60



> Кормушка -FM1- <

Артикул	Размер, мм	Огрузка, г
072834.20		
072834.30 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
073545.50		



> Кормушка-FM4 Дистанция- <

Артикул	Размер, мм	Огрузка,
112524.30 112524.40 113240.60	25x24	40
113240.80	32x40	80



> Кормушка-FP1 Мини- <

Артикул	Размер, мм	Огрузка,
032425.15 032425.20 032425.30 032425.40	24x25 · · · 24x25 · ·	20



> Кормушка -FP4- <

Артикул	Размер, мм	Огрузка, г
063340.40	33x40	40
063340.50	33x40	50
063340.60	33x40	60
063340.80	33x40 · ·	80

БАГОРИКИ • САДКИ • ПОДСТАВКИ



Застежка кукана < NEW</p>


- Артикул 6086-Lock.
- Длина 15 см.



Кукан < NEW



- Артикул 6086-5L. Количество застежек 5.
- Длина 3,00 м. Вес 240 г.



Трос кукана изготовлен из металла.

- Артикул 129926. Количество застежек 10.
 Длина 3,00 м. Вес 360 г.



Багорик телескопический <</p>

Рукоятка багорика изготовлена из алюминия, крюк - из нержавеющей стали, ручка - из мягкого, противоскользящего и непромокаемого материала. На крюке есть силиконовая насадка для безопасной транспортировки.

• Артикул - 090092. • Длина - 0,61 м. • Транспортировочная длина - 0,28 м. • Вес - 110 г.



Багорик телескопический <</p>

2-хсекционный алюминиевый багор с прорезиненной ручкой и клипсой для крепления на поясе.

• Артикул - FG-001. • Длина - 1,00 м. • Транспортировочная длина - 0,70 м. • Вес - 400 г.



Подставка для удилища <</p>

Телескопическая алюминиевая 2-хсекционная подставка с буром. Вместо «V»-образной насадки возможна установка электронного индикатора поклевки. • Артикул - RR-009. • Длина - 1,20 м. • Транспортировочная длина - 0,70 м. • Вес - 170 г.



Подставка для удилища <</p>

Телескопическая алюминиевая 2-хсекционная подставка с буром и рукояткой для вкручивания в грунт. Вместо «V» образной насадки возможна установка электронного индикатора поклевки. • Артикул - 099010. • Длина - 1,30 м. • Транспортировочная длина - 0,75 м. • Вес - 290 г.



Подставка для удилища <</p>

Удобная и функциональная подставка для удилищ. В комплект входит чехол. « Артикул - AC-286. » Длина - 1,00 м. « Вес - 490 г.



Садок спортивный <</p>

Верхняя секция садка изготовлена из водонепроницаемого 210D нейлона, нижняя - из сетки. Кольца, имеющие D-профиль, и стойка садка выполнены из алюминия. Нижняя секция отстегивается и имеет ручки для переноски. Комплектуется водонепроницаемой сумкой для переноски и хранения.

- Артикул KNS-002Длина 3,00 м
- Длина стойки 75 см

- Размеры (ДхШ) 45х45 см
- Размеры ячейки (ДхШ) 6х6 см
- Bec 1,90 кг



Подставка телескопическая для удилищ <

Стойка для хранения и переноски трех удилищ. Имеет разборную телескопическую конструкцию и выдвигающуюся рукоять для переноски собранных удилищ с катушками. Обладает высокой устойчивостью.

- Артикул ТР-001.
- Размеры (ШxB) 13x34/46,5 см. Вес 0,65 кг.



➤ Подставка -Rod Pod- <</p>

Алюминиевая подставка для 3-х удилищ. Конструкция позволяет установить ее в любом месте на берегу водоема. Подставка проста в сборке и адаптирована под установку сигнализаторов.

В комплект входит чехол для транспортировки. • Артикул - RP-02.

• Размеры (ДхШхВ) - 77х41/61х51 см. • Bec - 3,07 кг.





Алюминиевая подставка для 2-х удилищ с телескопическими ножками. В комплект входит чехол для транспортировки из 600D полиэстера.

- Артикул 099072
- Размеры (ДхШхВ) 75,5х63,5х110 см.
- Вес 1,41 кг.











Прочный алюминиевый каркас, прорезиненная ручка, шнурок для надежной фиксации в руке.

Артикул	Длина, м	Размер ячеи, мм	Размер ковша, см	Глубина ковша, см	Bec кг
LNF-047 ···	0,60	6x6	45x40	40	0,20





> Подсачек складной телескопический <

Телескопический 2-хсекционный подсачек с пластиковым замком. Сетка подсачека выполнена из капроновой нити плотного плетения, обработанной специальным составом, предотвращающим мохристость.

Артикул	Длина, м	Трансп. длина, м	Размер ячеи, мм	Длина стороны ковша, см	Глубина ковша, см	Bec кг
	,	-,		50 60		-, -



Подсачек складной телескопический <</p>

Телескопический 2-хсекционный подсачек со складывающимся ковшом и пластиковым замком.

Артикул	Полная	Длина	Трансп.	Размер	Размер	Глубина	Вес
	длина, м	ручки, м	длина, м	ячеи, мм	ковша, см	ковша, см	кг
LN-036	2,20	1,50	0,90	20x20	70x60	60	1,30



• Смотрите видеообзор данного подсачека на нашем канале






Подсачек телескопический с нескладывающимся ковшом <

Подсачек с усиленной телескопической 2-хсекционной рукоятью, нескладывающимся ковшом и металлическим замком. Сетка подсачека выполнена из капроновой прорезиненной нити.

Артикул	Полная длина, м		Трансп. длина, м	Размер ячеи, мм	Размер ковша, см	Глубина ковша, см	Bec кг
LN-037	2,20	1,45	0,80	10x10	80x70	70	1,09






> Поплавок для подсачека <

Поплавок из 210D нейлона с PE пенкой. Обеспечивает удержание подсачека на плаву, облегчает манипуляции с вываживанием рыбы. Подходит для всех подсачеков ТМ «Олта».

- Артикул LNF-001
- Длина 21см
- Диаметр 6,5см Вес 150 г.






➤ Подсачек складной телескопический <

Телескопический 3-хсекционный подсачек с круглым ковшом и крупной ячеей. Сетка подсачека выполнена из лески.

LN-017 1.80			



➤ Подсачек складной телескопический <

Телескопический 2-хсекционный подсачек с металлическим замком и крупной ячеей. Сетка подсачека выполнена из капроновой нити плотного плетения, обработанной специальным составом, предотвращающим мохристость.

 -,	-,	60 75	-,



> Подсачек складной телескопический <

Телескопический 2-хсекционный подсачек с металлическим замком, ячеей из лески диаметром 0,80мм и усиленной рукоятью.


 -,	-,	 75 80	-,





➤ Ящик для снастей <

• Артикул - H-482. • Размеры (ДхШхВ) - 365x295x85 мм. • Вес - 0,92 кг.




• Артикул - H-308. • Размеры (ДхШхВ) - 295х210х65 мм.



➤ Коробочка для воблеров <</p>

• Артикул - H-489-A. • Размеры (ДхШхВ) - 355х231х60 мм.



➤ Коробочка для воблеров <</p>

• Артикул - H-570. • Размеры (ДхШхВ) - 200х145х50 мм.



➤ Коробочка для воблеров < NEW</p>

• Артикул - H488U. • Размеры (ДхШхВ) - 270х185х65 мм.



• Артикул - H-507. • Размеры (ДхШхВ) - 350x250x48 мм.



Коробочка для воблеров «

• Артикул - H-488. • Размеры (ДхШхВ) - 276х176х49 мм.




Коробочка для воблеров «

• Артикул - H-569. • Размеры (ДхШхВ) - 197х117х35 мм.




Коробочка для воблеров «

• Артикул - H-513. • Размеры (ДхШхВ) - 210х165х40 мм.




• Артикул - H-473. • Размеры (ДхШхВ) - 275х185х45 мм.

коробочки - ящики



• Артикул - H-400. • Размеры (ДхШхВ) - 360x225x50 мм.



• Артикул - H-399. • Размеры (ДхШхВ) - 315x225x50 мм.




> Коробочка <

• Артикул - H-407. • Размеры (ДхШхВ) - 273х176х45 мм.




• Артикул - H-527. • Размеры (ДхШхВ) - 245х190х40 мм.




• Артикул - H-408. • Размеры (ДхШхВ) - 228х112х35 мм.




• Артикул - H-320. • Размеры (ДхШхВ) - 190х135х38 мм.




• Артикул - H-415. • Размеры (ДхШхВ) - 214х113х41 мм.



• Артикул - H-420. • Размеры (ДхШхВ) - 186x98x35 мм.




• Артикул - H-425. • Размеры (ДхШхВ) - 162x86x35 мм.



> Коробочка <


• Артикул - H-331. • Размеры (ДхШхВ) - 132х65х25 мм.

коробочки - ящики




> Коробочка <


• Артикул - H-439. • Размеры (ДхШхВ) - 140х105х35 мм.



• Артикул - H-334. • Размеры (ДхШхВ) - 155х95х45 мм.



• Артикул - H-494. • Размеры (ДхШхВ) - 160х94х39 мм.



• Артикул - H-409. • Размеры (ДхШхВ) - 177х92х35 мм.



• Артикул - H-317. • Размеры (ДхШхВ) - 190х110х48 мм.



• Артикул - H-382. • Размеры (ДхШхВ) - 102х62х13 мм.



➤ Коробочка для мормышек, «мушек» <</p>

• Артикул - HG-008C. • Размеры (ДхШхВ) - 95х70х39 мм.



➤ Коробочка для мормышек, «мушек» <</p>

• Артикул - HG-009C. • Размеры (ДхШхВ) - 106x75x33 мм.



➤ Коробочка для мормышек, «мушек» <</p>

• Артикул - HG-013B. • Размеры (ДхШхВ) - 137х95х19 мм.



➤ Коробочка для мормышек, «мушек» <</p>

• Артикул - HG-016C. • Размеры (ДхШхВ) - 188х103х17 мм.

КОРОБОЧКИ - ЯЩИКИ



Коробочка <</p>

• Артикул - H-376. • Размеры (ДхШхВ) - 125x105x35 мм.




- Артикул H-352. Размеры (ДхШхВ) 190x110x50 мм.
- В комплект входит 7 мотовил.




Коробочка для мормышек, «мушек» < NEW</p>

• Артикул - H568N. • Размеры (ДхШхВ) - 200х150х35 мм.



> Коробочка для мормышек, блесен, балансиров <

• Артикул - H-527A. • Размеры (ДхШхВ) - 245х190х40 мм.



• Артикул - H-398. • Размеры (ДхШхВ) - 270x165x80 мм.



- Артикул H-550. Размеры (ДхШхВ) 220х112х30 мм.
- В комплект входит 8 мотовил.



Коробочка для мормышек, «мушек» <</p>

• Артикул - H-446. • Размеры (ДхШхВ) - 126х93х28 мм.



Коробочка для мормышек, блесен, балансиров <</p>

• Артикул - H-491. • Размеры (ДхШхВ) - 163х94х40 мм.



- Артикул H-369. Размеры (ДхШхВ) 120х90х55 мм.

коробочки - ящики







A: 270 мм В: 370 мм C: 185 мм глубина: 70 мм *перегородка съемная



A: 247 мм D: 85 мм B: 350 мм E: 60 мм C: 217 мм глубина: 45 мм



A: 247 мм C: 46 мм B: 350 мм D: 52 мм глубина: 45 мм




Ящик для снастей <</p>

• Артикул - H-517. • Размеры (ДхШхВ) - 390x290x330 мм. • Вес - 4,29 кг.



А: 300 мм В: 550 мм С: 50 мм D: 350 мм Е: 155 мм F: 210 мм G: 100 мм Глубина: 280 мм




> Ящик для снастей <</p>

• Артикул - H-486A. • Размеры (ДхШхВ) - 550х300х300 мм. • Вес - 5,40 кг.



A: 300 мм В: 550 мм С: 50 мм D: 350 мм Е: 155 мм F: 210 мм G: 100 мм Глубина: 280 мм



Ящик для снастей <</p>

• Артикул - H-486. • Размеры (ДхШхВ) - 550х300х300 мм. • Вес - 5,30 кг.

коробочки - ящики





A: 300 мм B: 160 мм C: 240 мм D: 400 мм глубина: 115 мм

′		в
	С	
		D

A: 300 мм B: 55 мм C: 130 мм D: 400 мм глубина: 55 мм

В			
	ж.	 ъ.	
		 	D

Ящик для снастей <</p>

• Артикул - H-574. • Размеры (ДхШхВ) - 470х340х190 мм. • Вес - 3,50 кг.



A: 105 мм B: 50 мм C: 180 мм D: 170 мм E: 245 мм глубина: 130 мм

Å	_	
		B
E		D

A: 310 мм B: 450 мм C: 55 мм D: 45 мм глубина: 35 мм

¢	
	Α
 	В
	· D -


> Ящик для снастей <</p>

• Артикул - H-487. • Размеры (ДхШхВ) - 450х310х190 мм. • Вес - 2,09 кг.






A: 270 мм B: 460 мм глубина: 195 мм



> Ящик для снастей (3 полки) <</p>

• Артикул - H-545. • Размеры (ДхШхВ) - 460x270x200 мм. • Вес - 2,07 кг.

КОРОБОЧКИ - ЯЩИКИ



Ящик для снастей (2 полки) <</p>

• Артикул - H-540. • Размеры (ДхШхВ) - 400x200x165 мм. • Вес - 800 г.



> Ящик для снастей (3 полки) <</p>

• Артикул - H-546. • Размеры (ДхШхВ) - 420x210x225 мм. • Вес - 1,47 кг.



• Артикул - H-306. • Размеры (ДхШхВ) - 340х170х135 мм. • Вес - 690 г.



• Артикул - H-401. • Размеры (ДхШхВ) - 320х190х155 мм. • Вес - 880 г.



• Артикул - H-429. • Размеры (ДхШхВ) - 420x225x195 мм. • Вес - 1,52 кг.



- Артикул Н-438. Объем 6 л.
- Размеры (ДхШхВ) 330х205х190 мм.
- Bec 520 г.



Фартук <</p>

Изготовлен из ПВХ. На груди карман с EVA-вставкой.

• Артикул - 800995. • Размеры (ДхШ) - 90х49 см. • Вес - 300 г.



Поводочница <</p>

Изготовлена из водонепроницаемого 600D полиэстера. В комплект входит 2 коробочки и $10\$ «гвоздиков» для крепления поводков.

• Артикул - AB-020. • Размеры (ДхШхВ) - 29х14х5 см. • Вес - 360 г.



> Сумка с корзинкой для рыбы <

Изготовлена из 600D нейлона с плетеной корзинкой внутри.

• Артикул - АВ-084. • Размеры (ДхШхВ) - 39х19х19 см. • Вес - 500 г.



Изготовлен из мягкого 210D водонепроницаемого материала. Имеет высокие плотные борта с мягкой, безопасной для карпа, набивкой и откидной сетчатый верхний клапан для предотвращения выпадения вашего трофея. Имеет малый транспортировочный размер.

- Артикул AB-210. Размеры (ДхШхВ) 88x55x21 см.
- Размеры в сложенном виде 20x20x90 см. Вес 2,15 кг.



Сумка для хранения рыбы <</p>

Легкий компактный мешок из прочного и мягкого сетчатого материала, по бокам мешка полностью открывающиеся «молнии». В комплект входит сумка для хранения из водонепроницаемого 600D полиэстера. Имеет стальное кольцо для крепления.

- Артикул AB-205. Размеры (ДхШ) 120x90 см.
- Размеры в сложенном виде 23x33 см. Вес 380 г.



Сумка для взвешивания рыбы <</p>

Сумка изготовлена из мягкого водонепроницаемого 420D полиэстера. Благодаря форме «D», соответствующей профилю рыбы, карп не выпадет при взвешивании. Специальный материал в нижней части сумки предотвращает потерю защитной слизи рыбой, а дренажные отверстия обеспечат точность взвешивания. Сумка компактна при перевозке, благодаря разбирающимся «ребрам» поддержки. Комплектуется чехлом из водонепроницаемого 210D полиэстера.

- Артикул AB-200. Размеры (ДхШхВ) 120x50x35 см.
- Размеры в сложенном виде 65x10 см.
 Вес 1,00 кг.

 Смотрите видеообзор данной сумки на нашем канале

You Tube

СУМКИ • ЧЕХЛЫ • РЮКЗАКИ



Сумка для «ходовой» рыбалки. Передняя часть откидывается и образует полку. Два больших отделения. Плечевой ремень с подкладкой. На ремне: D-образное кольцо, 2 кармана на молнии и карман для плоскогубцев. Изготовлена из 420D полиэстера. В комплект входит 2 коробочки размером 27,5х18х4,2 см.

• Артикул - AB-056. • Размеры (ДхШхВ) - 34x24x10 см. • Вес - 1,35 кг.



Сумка из водонепроницаемого 600D полиэстера с удобными ручками и мягким, регулируемым по длине плечевым ремнем. Верхнее отделение

сумки удобно для хранения катушек, или в него может быть помещена одна из больших коробок с приманками. В комплект входит 5 коробочек размером 28x18x4 см и 2 коробочки размером 20x13x4 см.

• Артикул - AB-027. • Размеры (ДхШхВ) - 38х22х33 см. • Вес - 2,70 кг.



Сумка для аксессуаров <</p>

Сумка из водонепроницаемого 300D рипстоп полиэстера с удобной ручкой и мягким, регулируемым по длине плечевым ремнем для переноски. В комплект входит 2 коробочки 18x10x3 см, 2 коробочки 13,5x7x2,5 см, 1 коробочка 23x11x3,5 см и 2 коробочки 25x22x5 см.

• Артикул - AB-026. • Размеры (ДхШхВ) - 43х15х24 см. • Вес - 1,90 кг.



Сумка для аксессуаров <

Сумка из водонепроницаемого 600D полиэстера с удобными ручками и плечевым ремнем для переноски. В комплект входит 4 коробочки размером 27,5x18x4,2 см.

• Артикул - AB-028. • Размеры (ДхШхВ) - 40х24х32 см. • Вес - 2,00 кг.

Сумка для приманок <</p>

Очень удобная и практичная сумка для хранения не только приманок, но и разных элементов оснастки. В сумке 10 пакетов из РЕ материала.

• Артикул - 620014. • Размеры (ДхШхВ) - 31х22х5 см. • Вес - 650 г.



» Сумка поясная **«**

Сумка из водонепроницаемого 600D полиэстера. Имеет большой отдел для принадлежностей и отдел со вставкой EVA для хранения «мушек», мормышек или блесен.

- Артикул АВ-008.
- Размеры (ДхШхВ) 36х10х17 см.
- Bec 350 г.

Сумка-жилет забродная

Жилет из водонепроницаемого 600D полиэстера. В комплект входит бутылочка для воды объемом 0,5 литра. Нагрудная сумка с EVA-вставкой для приманок и большим количеством отделений для рыболовных аксессуалов

- Артикул АВ-057.
- Размеры (ДхШхВ): жилет 36х6х38 см, нагрудная сумка 30х8х32 см.
- Bec 750 г.



Удобная и функциональная сумка для «ходовой» рыбалки. Изготовлена из водонепроницаемого 600D полиэстера. Имеет несколько отделов, в том числе со вставкой EVA для хранения приманок.

• Артикул - 620050. • Размеры (ДхШхВ) - 40х15х32 см. • Вес - 850 г.



Сумка поясная <</p>

Сумка из водонепроницаемого 600D полиэстера. Имеет два боковых кармана, два отдела для принадлежностей, отдел со вставкой EVA для хранения «мушек», мормышек или блесен. В комплект входит пластиковая бутылочка для воды.

• Артикул - AB-010. • Размеры (ДхШхВ) - 40х18х21 см. • Вес - 750 г.



Сумка для аксессуаров <</p>

Большая универсальная сумка с усиленным дном, 4 карманами разного размера, мягким регулируемым по длине наплечным ремнем. Изготовлена из 600D полиэстера с удобным плечевым ремнем.

• Артикул - АВ-053. • Размеры (ДхШхВ) - 60х32х34 см. • Вес - 1,55 кг.



> Сумка поясная <

Сумка из водонепроницаемого 1000D полиэстера. Имеет большое количество удобных карманов для принадлежностей.

• Артикул - 620009. • Размеры (ДхШхВ) - 25х10х30 см. • Вес - 550 г.



> Сумка для аксессуаров -Навахо- <

Сумка из EVA с четырьмя держателями для удилищ, расположенными с торцевых сторон. Сумка имеет одно отделение, в которое можно складывать любой рыболовный инвентарь или пойманную рыбу.

• Артикул - BA-80-4RH. • Размеры (ДхШхВ) - 45х25х26 см. • Вес - 1,40 кг.



Разгрузочный пояс для спиннингиста с карманом для плоскогубцев, специальное отделение-«труба» позволит надежно зафиксировать удилище на поясе и освободить руки для снятия трофея, смены приманки. Изготовлен из 600D полиэстера.

• Артикул - 620048. • Размеры (ДхШ) - 23/12х35,5 см. • Вес - 450 г.



> Сумка нагрудная <

Сумка из водонепроницаемого 600D полиэстера. Имеет несколько карманов для принадлежностей.

• Артикул - АВ-055. • Размеры (ДхШхВ) - 45х17х6 см. • Вес - 310 г.



Сумка для катушки <</p>

Сумка из 600D полиэстера.

- Артикул АВ-025.
- Размеры (ДхШхВ) 21х16х11 см. Вес 140 г.



Сумка для 4-х катушек <</p>

Сумка из 600D полиэстера, ручка выполнена из мягкого EVA. Имеет отсеки для 4-х катушек и 4-х шпуль.

• Артикул - AB-024. • Размеры (ДхШхВ) - 29x27x12 см. • Вес - 800 г.



➤ Комплект для замешивания прикорма < NEW</p>

В комплект входит ведро объемом 10л из EVA с крышкой, тазик для замешивания прикормки и металлическое сито. • Артикул - АВ-220. • Вес - 1,38 кг.

- Ведро диаметр 38 см, высота 12 см
- Тазик диаметр 38 см, высота 10 см
- Сито диаметр 33 см, глубина 3,5 см, ячея 4х4 мм



Сумка для зимних аксессуаров <</p>

Удобная сумочка для зимних аксессуаров с ремнями для фиксации удочек и EVA-вставкой для мормышек, блесен и балансиров. Выполнена из водонепроницаемого 600D полиэстера. Имеет застегивающийся на молнию карман из армированного полиэтилена.

• Артикул - AB-018. • Размеры (ДхШхВ) - 37x16x8 см. • Вес - 340 г.



Сумка для приманок <</p>

Очень удобная и компактная сумка, идеально подходит для хранения съедобных виброхвостов и твистеров. В комплект входит коробочка размером 12х9х2,5 см, а также 5 пакетов-клипбаксов размером 7x7 см. • Артикул - AB-013. • Размеры (ДхШхВ) - 13x12x4 см. • Вес - 90 г.



Сито для прикормки < NEW</p>

Металлическое сито с ячеей 2х2 мм.

- Артикул R-002. Вес 390 г. Диаметр 33 см. Глубина 3,5 см.



Ведро для прикормки <</p>

Изготовлено из водонепроницаемого 500D полиэстера. • Артикул - АВ-006. • Диаметр - 30 см. Высота - 17 см. • Вес - 200 г.



Сумка для приманок <</p>

Изготовлена из водонепроницаемого 600D полиэстера. • Артикул - АВ-016.

• Размеры (ДхШ) - 14x10 см. • Вес - 38 г.



Сумка для приманок <</p>

Изготовлена из водонепроницаемого 600D полиэстера. • Артикул - АВ-017.

• Размеры (ДхШ) - 17х13 см. • Вес - 112 г.



Кейс для удилищ <</p>

Полужесткий чехол из водонепроницаемого 600D полиэстера с внутренними перегородками для трех удилищ, большим наружным карманом, удобной ручкой и регулируемым по длине плечевым ремнем.

- Артикул 620041. Размеры (ДхШхВ) 145х14х22 см. Вес 2,40 кг.



Рюкзак из водонепроницаемого 600D полиэстера. Специальный дизайн «спины» рюкзака способствует улучшению вентиляции. Имеет 3 больших отсека для хранения рыболовных принадлежностей. Объем - 50

• Артикул - 620066. • Размеры (ДхШхВ) - 36x26x54 см. • Вес - 1,78 кг.



Рюкзак из водонепроницаемого 600D полиэстера. Специальный дизайн «спины» рюкзака способствует улучшению вентиляции. Благодаря горизонтальной перегородке на «молнии» вы можете сделать рюкзак одноили двухсекционным по своему желанию. Объем - 28 литров.

• Артикул - ВР-065. • Размеры (ДхШхВ) - 29х20х48 см. • Вес - 1,00 кг.





Чехол для удилищ <</p>

Чехол изготовлен из водонепроницаемого 600D полиэстера. Имеет удобный, регулируемый по длине плечевой ремень.

- Артикул АВ-031. Вес 400 г.
- Размеры (ДхШхВ) 120х10х7 см.
- Артикул AB-032. Bec 500 г.
- Размеры (ДхШхВ) 145х10х7 см.

> Тубус для удилищ <

DATA

Тубус с жестким корпусом. Изготовлен из водонепроницаемого 600D полиэстера.

- Артикул АВ-035. Вес 1,55 кг.
- Длина 125 см. Диаметр 8,5 см.
- Артикул АВ-036. Вес 1,56 кг.
- Длина 145 см. Диаметр 8,5 см.
- Артикул АВ-039. Вес 2,60 кг.
- Длина 160 см. Диаметр 11 см.


КЕМПИНГОВАЯ МЕБЕЛЬ



В наш современный век трудно представить себе полноценный отдых на природе без кемпинговой мебели. Да и многие виды рыбалки требуют продолжительного ожидания поклевки. Можно просто вздремнуть, пригревшись на солнышке, когда рыба не клюет.







Очень удобное кресло с подлокотниками и завышенным подголовником с набивкой. Изготовлено из водонепроницаемого 600D полиэстера и стальных трубок диаметром 16 мм. В комплект входит чехол для переноски с плечевым ремнем.

- Артикул FC-012. Вес 2,80 кг. Размеры (ДхШхВ) 54х54х43/94 см.
- Максимальная нагрузка 100 кг.



> Складное кресло -Комфорт- <

Кресло с жесткими подлокотниками и подголовником с набивкой. Изготовлено из водонепроницаемого 600D полиэстера и алюминиевых трубок диаметром 22 мм. В комплект входит чехол для переноски с плечевым ремнем.

- Артикул FC-014. Вес 4,10 кг. Размеры (ДхШхВ) 66х56х48/95 см.
- Максимальная нагрузка 120 кг.



Складное кресло -Карполов- <</p>

Изготовлено из водонепроницаемого 600D полиэстера и стальных трубок диаметром 19 мм.

- Артикул FC-016. Bec 3,94 кг. Размеры (ДхШхВ) 48х41х35/75 см.
- Максимальная нагрузка 120 кг.



> Складное кресло -Универсал- <

Очень удобное кресло с подлокотниками. Изготовлено из водонепроницаемого 600D полиэстера и стальных трубок диаметром 16 мм. В комплект входит чехол для переноски с плечевым ремнем.

- Артикул FC-010. Bec 2,94 кг. Размеры (ДхШхВ) 55x50x41/80 см.
- Максимальная нагрузка 100 кг.



Складной стульчик -Удача- <

Изготовлен из водонепроницаемого 600D полиэстера и стальных трубок диаметром 16 мм.

- Артикул FS-003. Вес 1,36 кг. Размеры (ДхШхВ) 27х37х36/60 см.
- Максимальная нагрузка 100 кг.



> Складной стульчик -Турист-2- <

Изготовлен из водонепроницаемого 600D полиэстера и стальных трубок диаметром 16 мм.

- Артикул FS-002. Вес 1,27 кг. Размеры (ДхШхВ) 33х24х45 см.
- Максимальная нагрузка 100 кг.

КЕМПИНГОВАЯ МЕБЕЛЬ



> Складной стульчик -Турист-1- «

Изготовлен из водонепроницаемого 600D полиэстера и стальных трубок диаметром 19 мм.

- Артикул FS-001. Вес 820 г. Размеры (ДхШхВ) 33х33х41 см.
- Максимальная нагрузка 100 кг.



Складной стульчик с рюкзаком <

Изготовлен из водонепроницаемого 600D полиэстера и стальных трубок диаметром 22 мм.

- Артикул FS-053BP. Вес 2,50 кг. Размеры (ДхШхВ) 35х31х52 см. Максимальная нагрузка 100 кг.

> Складной стульчик с сумкой <

Изготовлен из водонепроницаемого 600D полиэстера и стальных трубок диаметром 16 мм.

- Артикул FS-050BP. Вес 1,48 кг. Размеры (ДхШхВ) 30х35х43 см.
- Максимальная нагрузка 100 кг.



Складной стульчик с рюкзаком <

Изготовлен из водонепроницаемого 600D полиэстера и стальных трубок диаметром 16 мм. Рюкзак отстегивается.

- Артикул FS-052BP. Вес 1,90 кг. Размеры (ДхШхВ) 31х31х43 см.
- Максимальная нагрузка 100 кг.



Складной туристический столик <

Изготовлен из алюминиевых трубок диаметром 22 мм. В комплект входит чехол для переноски из 600D полиэстера с удобным плечевым рем-

- Артикул FT-090. Вес 2,95 кг. Размеры (ДхШхВ) 70х70х70 см.
- Максимальная нагрузка 30 кг. Размеры в сложенном виде 70x15x12 см.

КЕМПИНГОВАЯ МЕБЕЛЬ

Складной туристический столик с четырьмя стульчиками <

В комплект входит стол и четыре стульчика. Стульчики выполнены из 600D полиэстера и алюминиевых трубок диаметром 22 мм. Высота ножек стола регулируется. Размеры в собранном виде 60x60x7 см. Для транспортировки комплектуется водонепроницаемым прочным чехлом.

- Артикул 631097. Вес 7,80 кг.
- Размеры (ДхШхВ) стол 120х60х70 см, стул 41х29х34 см.
- Максимальная нагрузка стол 30 кг, стул 100 кг.
- Размеры в сложенном виде 60x60x7 см.



Складной туристический столик Изготовлен из алюминия. В комплект входит че-

хол для переноски из 300D полиэстера с удобным плечевым ремнем.

• Артикул - FT-093. • Вес - 5,00 кг. • Размеры (ДхШхВ) - 110х70х70 см.

• Максимальная нагрузка - 30 кг.

• Размеры в сложенном виде - 110x20x12 см.

You Tube



> Раскладушка -Карполов- **«**

Складная кровать с регулируемыми по высоте ножками-опорами. Опоры ножек меняют угол до 30 градусов, что позволяет подстраиваться под рельеф местности. Удобная анатомическая набивка толщиной 3 см, мягкая подушка из неопрена толщиной 5 см. Изготовлена из 300D полиэстера + спандекс и стальных трубок диаметром 22/25 мм. Угол наклона раскладушки можно регулировать, таким образом придавая ей форму кресла или шезлонга. Комплектуется чехлом для транспортировки. К раскладушке идеально подходит по размеру спальный мешок «Байкал», который имеет специальные ремни для фиксации.

- Артикул BD-001. Bec 10,70 кг. Размеры (ДхШхВ) 200х79х36 см.
- Максимальная нагрузка 200 кг.
- Размеры в сложенном виде 82x82x25 см.


➤ КАРПОЛОВ-2 Палатка туристическая 2-хместная <</p>

Палатка с большим входом и хорошей защитой от ветра и дождя. Изготовлена из водонепроницаемого 200D полиэстера. Водонепроницаемый прочный пол отстегивается, имеет толщину 0,3 мм. Швы палатки проклеены и усилены. Двери из полиэстера и москитного материала закрываются двухсторонней молнией. Конструкция состоит из 3-х алюминиевых дуг диаметром 16 мм и 4-х алюминиевых дополнительных дуг для усиления натяжения тента.



Шатер -ИНГОЛЬ- <</p>

Эта просторная палатка-шатер может служить легким домиком на пикнике, тентом или укрытием для работы на воздухе. Изготовлена из 190Т полиэстера с PU покрытием и защитой от ультрафиолетовых лучей. Швы палатки проклеены. Двери из полиэстера и москитного материала закрываются двухсторонней молнией. По всему периметру палатки располагается ветрозащитная юбка. Шатер имеет два входа. Конструкция палатки состоит из эластичных стеклопластиковых звеньев диаметром 12,7 мм (с толщиной стенок 4 мм) и металлических трубок диаметром 19 мм (с толщиной стенок 1 мм).



ПИКНИКШатер быстросборный

Эта просторная палатка-шатер может служить легким домиком на пикнике, тентом или укрытием для работы на воздухе. Палатка изготовлена из 190Т полиэстера с PU покрытием и защитой от ультрафиолетовых лучей. Швы палатки проклеены. Двери из полиэстера и москитного материала закрываются двухсторонней молнией. Конструкция палатки изготовлена из эластичных стеклопластиковых звеньев диаметром 11 мм и телескопических металлических трубок диаметром 20 мм.



АЛТАЙ-4Палатка туристическая 4-хместная

Удобная семейная палатка с большой передней (250х210х180 см) и отдельной спальней на четырех человек. У палатки имеется два просторных входа, у которых можно оборудовать навес. Конструкция палатки обеспечивает хорошую вентиляцию. Палатка из 190Т полизстера с PU покрытием и проклеенными швами. Пол из армированного PE материала. Внутренние палатки «дышащие». Двери из полизстера и москитного материала закрываются двухсторонней молнией. Конструкция палатки изготовлена из эластичных стеклопластиковых звеньев диаметром 8,5 мм и 9,5 мм и составных металлических трубок диаметром 16 мм.



ПАЛАТКИ

> ШИРА-4

Палатка туристическая 4-хместная <

Удобная семейная палатка с высокой прихожей и двумя отдельными спальнями на четырех человек. У палатки имеется два входа с большими навесами, оба входа имеют москитные сетки на дверях. Конструкция палатки обеспечивает хорошую вентиляцию. Палатка из 190Т полиэстера с PU покрытием и проклеенными швами. Пол из армированного PE материала. Внутренние палатки «дышащие». Двери из полиэстера и москитного материала закрываются двухсторонней молнией. Конструкция палатки изготовлена из эластичных стеклопластиковых звеньев диаметром 11 мм и 9,5 мм и составных металлических трубок диаметром 16 мм.




> КАТУНЬ-2. Палатка туристическая быстросборная 2-хместная <

Уникальность этой палатки в простой и быстрой установке! Палатка изготовлена из 190Т полиэстера с PU покрытием и защитой от ультрафиолетовых лучей. Швы палатки проклеены. Внутренняя палатка «дышащая». Пол из армированного РЕ материала. Двери из полиэстера и москитного материала закрываются двухсторонней молнией. Конструкция палатки изготовлена из эластичных стеклопластиковых звеньев диаметром 8,5 мм.



> ХАКАСИЯ-4 Палатка туристическая 4-хместная «

Палатка из 190Т полиэстера с PU покрытием и проклеенными швами. Внутренняя палатка «дышащая». Пол из армированного PE материала. Двери из полиэстера и москитного материала закрываются двухсторонней молнией. Конструкция палатки изготовлена из эластичных стеклопластиковых звеньев диаметром 11,0 мм и 9,5 мм и составных металлических трубок диаметром 16 мм.



> КАТУНЬ-3. Палатка туристическая быстросборная 3-хместная <

Уникальность этой палатки в простой и быстрой установке! Палатка изготовлена из 190Т полиэстера с PU покрытием и защитой от ультрафиолетовых лучей. Швы палатки проклеены. Внутренняя палатка «дышащая». Пол из армированного PE материала. Двери из полиэстера и москитного материала закрываются двухсторонней молнией. Конструкция палатки изготовлена из эластичных стеклопластиковых звеньев диаметром 8,5 мм.



➤ ТАЙГА-4 Палатка туристическая 4-хместная <</p>

Палатка из 190Т полиэстера с PU покрытием и проклеенными швами. Внутренняя палатка «дышащая». Пол из армированного PE материала. Двери из полиэстера и москитного материала закрываются двухсторонней молнией. Конструкция палатки изготовлена из эластичных стеклопластиковых звеньев диаметром 8,5 мм и 7,9 мм.




> ТАНАЙ-3 Палатка туристическая 3-хместная <</p>

Палатка с большим тамбуром для хранения вещей и спальным местом для 3-х человек. У входа имеется возможность оборудовать дополнительный навес. Пол из армированного РЕ материала. Палатка из 190Т полиэстера с PU покрытием и проклеенными швами выдерживает до 4000 мм осадков. Внутренняя палатка «дышащая». Двери из полиэстера и москитного материала закрываются двухсторонней молнией. Конструкция палатки изготовлена из эластичных стеклопластиковых звеньев диаметром 7,5 мм и составных металлических трубок диаметром 16 мм.



➤ ТАЙГА-3 Палатка туристическая 3-хместная <</p>

Палатка из 190Т полиэстера с PU покрытием и проклеенными швами. Внутренняя палатка «дышащая». Пол из армированного PE материала. Двери из полиэстера и москитного материала закрываются двухсторонней молнией. Конструкция палатки изготовлена из эластичных стеклопластиковых звеньев диаметром 8,0 мм.



➤ ЕГЕРЬ-3 Палатка туристическая 3-хместная <</p>

Палатка из 190Т полиэстера с PU покрытием и проклеенными швами выдерживает до 2000 мм осадков. Внутренняя палатка «дышащая». Пол из армированного PE материала. Двери из полиэстера и москитного материала закрываются двухсторонней молнией. Конструкция палатки изготовлена из эластичных стеклопластиковых звеньев диаметром 7,9 мм и двух двухсоставных металлических трубок диаметром 16 мм.



ПАЛАТКИ



Выполнен из нейлона 210D PU. В комплекте с зонтом есть навес, с помощью которого можно полностью обособить личное пространство. Угол наклона зонта регулируется. В комплект входит чехол для транспортировки и колышки с растяжками для фиксации.

- Диаметр 200 см.
- Высота в разобранном виде 200 см, в собранном виде 140 см.
- Водостойкость 3000 мм.
- Bec 4,42 кг.

ВЬЮГА-2. Палатка быстросборная для зимней рыбалки

Уникальность этой палатки в простой и быстрой установке! Палатка изготовлена из 190Т полиэстера с PU покрытием, «юбка» - из 210D полиэстер оксфорд с PU покрытием. Палатка имеет устойчивую к ветру конструкцию, снабжена внешней ветрозащитной и внутренней снегозащитной «юбками». Замок-молния на входе имеет ширину 10мм, на окошке - 8мм. Двери из полиэстера закрываются двухсторонней молнией, защищенной с внешней стороны специальной полоской ткани - это делает застежку более герметичной. Конструкция палатки изготовлена из эластичных стеклопластиковых звеньев диаметром 8,5 мм.



➤ ABTOMAT-2 Палатка для зимней рыбалки <</p>

Палатка для тех, кто не хочет тратить много времени на установку. Рассчитана на двух человек. Может использоваться как для летнего отдыха, так и для зимней рыбалки, благодаря открывающемуся в полу отверствию. Палатка из 170Т полиэстера выдерживает до 500 мм осадков. Пол из армированного РЕ материала. Двери из полиэстера закрываются двухсторонней молнией. Несущая конструкция из пружинящей стали обеспечивает автоматическую установку.



ВЬЮГА-1. Палатка быстросборная для зимней рыбалки

Уникальность этой палатки в простой и быстрой установке! Палатка изготовлена из 190Т полиэстера с PU покрытием, «юбка» - из 210D полиэстер оксфорд с PU покрытием. Палатка имеет устойчивую к ветру конструкцию, снабжена внешней ветрозащитной и внутренней снегозащитной «юбками». Замок-молния на входе имеет ширину 10мм, на окошке - 8мм. Двери из полиэстера закрываются двухсторонней молнией, защищенной с внешней стороны специальной полоской ткани - это делает застежку более герметичной. Конструкция палатки изготовлена из эластичных стеклопластиковых звеньев диаметром 8,5 мм.



СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ, КОВРИКИ



Материал внешний - водонепроницаемый Taffeta 190T с PU покрытием. Материал внутренний - Cotton. Утеплитель - 2x180 г/м² Hollow Fibre.

• Артикул - SB-S. • Размеры (ДхШхВ) - 220х100х8 см. • Вес - 2,45 кг.



Материал внешний - водонепроницаемый Taffeta 190T с PU покрытием. Материал внутренний - Cotton. Утеплитель - 250 г/м² Hollow Fibre. Имеет специальные ремни для фиксации на раскладушке. Идеально подходит по размеру к раскладушке «Карполов».

• Артикул - 660413. • Размеры (ДхШхВ) - 210х90х7 см. • Вес - 2,18 кг.



Материал внешний - 170T Polyester. Материал внутренний - 35% Cotton, 65% Polyester. Утеплитель - $2x175 \text{ г/m}^2$ Polyester Hollow Fibre.

• Артикул - SB-L. • Размеры (ДхШхВ) - 230х75 см. • Вес - 1,76 кг.





Материал внешний - 170T Polyester. Материал внутренний - 35% Cotton, 65% Polyester. Утеплитель - 300 г/м² Polyester Hollow Fibre.

• Артикул - SB-T1. • Размеры (ДхШ) - 210x85 см. • Вес - 1,68 кг.



Материал внешний - 170T Polyester. Материал внутренний - 35% Cotton, 65% Polyester. Утеплитель - 300 г/м² Polyester Hollow Fibre.

• Артикул - SB-T2. • Размеры (ДхШ) - 180x75 см. • Вес - 1,22 кг.



Имеет термоизоляционный слой из фольги и компрессионные ремни для минимизации места при транспортировке.

- Артикул FM-01.
- Размеры (ДхШхВ) 180x50x0,8 см. Вес 200 г.



Имеет эргономичную форму, подходящую для большинства спальных мешков. Широкие сварные швы обеспечивают большую прочность. Нескользящая поверхность.

• Артикул - 670015. • Размеры (ДхШхВ) - 176х51х3,8 см. • Вес - 800 г.

ПОСУДА • ТЕРМОСЫ



Комплект посуды <</p>

Жесткая сумочка изготовлена из водонепроницаемого 600D полиэстера. В комплект входят: 1 термос объемом 0,5 литра, 2 стальные термокружки, 2 тарелки, 2 стальные вилки, 2 стальные ложки, 2 стальных ножа, 1 стальной контейнер, 1 полотенце для рук.

- Артикул 750131.
- Размеры (ДхШхВ) 30х25х10 см.
- Bec 1,80 кг.



Комплект посуды <</p>

Сумочка изготовлена из водонепроницаемого 600D полиэстера. с ручкой для переноски. В комплект входят: 1 термос объемом 0,5 литра, 3 пластиковых контейнера, 2 стаканчика, 2 стальных ножа, 2 стальные вилки, 1 двухсторонняя емкость для специй, 1 салфетка

- Артикул PS-133.
- Размеры (ДхШхВ) 22х15х28 см.
- Bec 1,33 кг.



Комплект посуды <</p>

Сумка из водонепроницаемого 600D полиэстер. В комплект входят: 2 стальных контейнера, 2 стальные кружки, 2 стальные вилки, 2 стальные ложки, 2 стальных ножа, 2 тарелки, 1 полотенце для рук.

- Артикул 750122.
- Размеры (ДхШхВ) 23х23х10 см.
- Вес 1,11 кг.



Комплект посуды <</p>

Сумка из водонепроницаемого 600D полиэстера и внутренней отделкой из клеенки. В комплект входят: 1 термос объемом 1 литр, 2 стальные термокружки, 2 стальные ложки, 2 стальных контейнера, 2 матерчатые

- Артикул 750127.
- Размеры (ДхШхВ) 37х18х8 см.
- Bec 1,28 кг.

Сумка-термос с комплектом посуды <

Сумка из водонепроницаемого 600D полиэстера. Термоотделение для продуктов объемом 40л. В комплект входят: 2 стальные термокружки, 2 тарелки, 2 стальные вилки, 2 стальные ложки, 2 стальных ножа, 2 стальных контейнера, 1 полотенце для рук, 1 разделочная дощечка, 1 контейнер для специй.

- Артикул PS-141
- Размеры (ДхШхВ) 60х35х32 см.
- Bec 2,50кг.



посуда • термосы



Приборы изготовлены из нержавеющей стали с пластмассовыми ручками. В комплект входит чехол для хранения.

- Артикул СТ-1.
- Длина 20 см (в разложенном виде).
 Длина 11 см (в сложенном виде).
- Bec 160 г.



Набор столовых принадлежностей <

Столовые приборы в сумочке из водонепроницаемого 600D полиэстера. В комплект входят: 1 стальная вилка, 1 стальная ложка, 1 стальной нож, 1 складной нож, 1 лопатка, 1 разделочная дощечка.

• Артикул - 750111. • Размеры (ДхШхВ) - 23х17х5 см. • Вес - 500 г.



> Набор столовых принадлежностей <

Приборы изготовлены из нержавеющей стали с пластмассовыми ручками. В комплект входит чехол для хранения.

- Артикул СТ-02.
- Длина 17,5 см (в разложенном виде).
- Bec 95 г.
- Длина 9,5 см (в сложенном виде).



Рыбочистка <</p>

Благодаря подвижности зубцов рыбочистки чешуйки не разлетаются по сторонам, а остаются около тушки. Рыбочистка не подлежит коррозии, легко промывается.

• Артикул - FD-001 . • Длина общая - 16,5 см.



Термос <</p>

- Артикул Т625.
- Объем 0,75 л.



Термос <</p>

- Артикул Т626.
- Объем 1,00 л.



Термос суповой <</p>

Широкое горло термоса идеально подходит для хранения горячих супов и вторых блюд. Термос имеет удобный ремень для переноски. Артикул - Т630В. Объем - 1,00 л.

ИНСТРУМЕНТ



Захват изготовлен из нержавеющей стали. Вращающаяся «головная» часть липгрипа исключает серьезное травмирование челюсти пойманной рыбы. Ручка выполнена из мягкого материала для комфортного удержания инструмента даже влажной рукой. Оснащен опцией, предотвращающей срыв рыбы и разжимания челюстей. Весы имеют шкалу от 0 до 18 кг. Имеется петля для фиксации на запястье.

• Артикул - LG-04. • Длина - 25,5 см. • Вес - 250 г.



> Рыболовный челюстной захват <</p>

Захват имеет прочную пластиковую плавающую конструкцию. Металлические части выполнены из нержавеющей стали. Удобные рельефные ручки обеспечивают комфортное использование даже влажными руками. Присутствует веревочная петля для фиксации на запястье.

• Артикул - LG-08. • Длина - 16,2 см. • Вес - 52 г.



> Рыболовные ножницы <</p>

Ножницы выполнены из нержавеющей стали. Острая заточка лезвий способствует легкой и ровной резке лесок и шнуров.

• Артикул - FS-05. • Длина - 12 см. • Длина в сложенном виде - 8 см.



> Рыболовные ножницы <</p>

Зубчатые лезвия ножниц способствуют комфортной резке и фиксации плетеного шнура или лески. Ручки из мягкого пластика для комфортного использования в любую погоду. • Артикул - FS-01. • Длина - 8,9 см.



Изготовлен из алюминия и нержавеющей стали. Отлично подходит для использования в пресной и морской воде. Липгрип оснащен ретривером с карабином, которые позволят всегда держать инструмент под рукой.

• Артикул - LG-02. • Длина - 23,8 см. • Вес - 180 г.



Рыболовные ножницы <</p>

Ножницы из полированной нержавеющей стали с ручками из пластмассы. Предназначены для комфортной резки плетеного шнура и лески. Оснащены фиксирующим элементом для безопасной носки.

Артикул - 700077.
 Длина - 12,5 см.



Щипцы из полированной нержавеющей стали с ручками из пластмассы. Предназначены для комфортной резки плетеного шнура и лески. Оснащены различными выемками для обжима, а также специальным «зубом» для разжима заводных колец. Имеют фиксирующий элемент для безопасной носки. • Артикул - 700078. • Длина - 15,2 см.



> Рыболовные щипцы <</p>

Щипцы из полированной нержавеющей стали и ручками с удобным мягким покрытием. Оснащены фиксирующим элементом для безопасной носки. • Артикул - 700074. • Длина - 21,6 см.



> Кусачки <

- Конструкция из нержавеющей стали
- Противоскользящий упор для пальца для удобства использования
- Артикул CL-01. Длина 5,9 см.



Ретривер двойной

Корпус и тросик из нержавеющей стали.

• Артикул - RL-01. • Длина тросика - 40см.



Точилка для крючков <</p>

- Компактная форма с закругленными краями для удобства хранения
- Стальная конструкция высокого качества
- Шнурок для привязывания к сумке или одежде
- Резиновая рукоять для удобства использования
- Артикул HS-01. Длина 10 см.




- Артикул 120849.
- Длина в сложенном виде 10,5 см.



Изготовлен из нержавеющей стали. Включает в себя: пассатижи, кусачки, нож большой, нож маленький, отвертка плоская, отвертка крестовая, открывалка бутылок, нож консервный, шило, линейка, напильник.

• Артикул - MT-01. • Длина в развернутом виде - 15,5 см. • Длина в сложенном виде - 10 см. • Вес - 137 г.



Изготовлен из нержавеющей стали. Включает в себя: пассатижи, кусачки, нож серрейторный, пилка, шило, отвертка крестовая, нож консервный, отвертка плоская малая, ключ накидной, открывалка бутылок, отвертка плоская большая, нож, напильник, линейка.

• Артикул - MT-03. • Длина в развернутом виде - 17 см. • Длина в сложенном виде - 11,5 см. • Вес - 257 г.



Мультитул (9 в 1) <</p>

Изготовлен из нержавеющей стали. Включает в себя: пассатижи, кусачки, шип для разжимания заводных колец, отвертка плоская, шило, пила, нож, отвертка крестовая, напильник.

• Артикул - MT-05. • Длина в развернутом виде - 11,7 см. • Длина в сложенном виде - 7,7 см. • Вес - 135 г.

ИНСТРУМЕНТ



Позволяет быстро и удобно закреплять необходимые аксессуары на одежде рыболова. Один магнит крепится при помощи карабина к петле на спине рыболовного жилета или куртки, а второй - к рыболовному инструменту при помощи заводного кольца.

- Артикул NR-01.
- Диаметр брелка 1,6 см.
- Сила магнита 3,5 кг.



Пассатижи рыболовные «

Изготовлены из нержавеющей стали. Комплектуются матерчатым чехлом. Выполняемые функции: плоскогубцы, инструмент для разжима заводных колец, инструмент для обжима трубочек, кусачки.

• Артикул - FP-03. • Длина - 17 см.

ОДЕЖДА









Джерси ОЛТА « NEW

Джерси изготовлено из материала CoolPass. CoolPass - современный материал, который был разработан, чтобы отводить влагу от тела и сохранять его сухим долгое время. Это новый тип полиэстера - 100% воздухопроницаемое микроволокно, которое гарантирует лучшее регулирование влажности. COOLPASS идеально подходит для спортивной одежды: впитывает влагу на 73% лучше хлопка, на 346% лучше нейлона. COOLPASS отводит влагу на 50% лучше хлопка, на 640% лучше нейлона.

Одежда, использующая COOLPASS-технологию, высыхает намного быстрее, чем любая другая спецодежда. Благодаря структурному плетению волокон ткань меньше подвергается физическому воздействию (вероятность появления «зацепок» меньше). Еще одно уникальное свойство этой ткани - выраженный охлаждающий эффект, который достигается за счет того, что очень быстро отводится влага от тела на наружный слой ткани и она там охлаждается, что очень важно для активной рыбалки в жаркую летнюю погоду.

Ткань UPF 50+ блокирует и отражает 95% УФ-излучения даже в сыром виде.

• Размеры - S, M, L, XL, XXL, XXXL



поляризационные очки



Поляризационные (или антибликовые) очки предназначены для защиты глаз от солнечных бликов, образующихся при отражении света от снежного покрова, водной поверхности или мокрого асфальта. Такие очки незаменимы не только на рыбалке, но и на отдыхе, за рулем автомобиля и т.д. Линзы очков выполнены из качественного пластика, что делает очки легче и прочнее, чем со стеклянными линзами. Степень защиты линз от ультрафиолета - UV400. Проверить действительно ли перед вами поляризационные очки очень просто. Возьмите две пары и прислоните их стеклами друг к другу. Вы сможете через них видеть. А теперь поверните одни очки на 90 градусов. Если вы продолжаете видеть через стекло, то очки обычные, если ничего не увидите - очки поляризационные.

Поляризационные очки в металлической оправе <

Серия поляризационных очков в магниево-алюминиевой оправе. Упакованы в жесткий чехол. В комплект входит салфетка для удаления с линз пятен и пыли, матерчатый чехол, а также шнурок для ношения очков на шее.





Артикул - 820202.
 Цвет оправы - Камуфляж.
 Цвет линз - Коричневый.



Артикул - 820216.
 Цвет оправы - Серый.
 Цвет линз - Серый.



Артикул - PG-203M.
 Цвет оправы - Серый.
 Цвет линз - Коричневый.



Артикул - PG-204М. Цвет оправы - Камуфляж. Цвет линз - Серый.

Поляризационные очки в пластиковой оправе <

Серия поляризационных очков низкого ценового диапазона. Упакованы в специальный матерчатый чехол. В комплект входит салфетка для удаления с линз пятен и пыли, а также шнурок для ношения очков на шее.





Артикул - PG-015P-О.
 Цвет оправы - Черный.
 Цвет линз - Коричневый.



Артикул - PG-020P.
 Цвет оправы - Черно-красный.
 Цвет линз - Коричневый.



Артикул - PG-023P.
 Цвет оправы - Черный.
 Цвет линз - Коричневый.



Артикул - PG-021P-F.
 Цвет оправы - Черный.
 Цвет линз - Коричневый.



Артикул - PG-035P.
 Цвет оправы - Серый.
 Цвет линз - Зеркальный.



Артикул - PG-036P.
 Цвет оправы - Черный.
 Цвет линз - Зеркальный.

поляризационные очки



Артикул - PG-034P.
 Цвет оправы - Синий.
 Цвет линз - Синий.



Артикул - PG-056P.
 Цвет оправы - Черный.
 Цвет линз - Коричневый.



Артикул - PG-058P.
 Цвет оправы - Черный/Голубой.
 Цвет линз - Серый.



Артикул - PG-046Р.
 Цвет оправы - Черный.
 Цвет линз - Серый.



Артикул - PG-026P.
 Цвет оправы - Черный.
 Цвет линз - Серый.



Артикул - PG-027P.
 Цвет оправы - Черный.
 Цвет линз - Серый.



Артикул - PG-050P.
 Цвет оправы - Черный.
 Цвет линз - Коричневый.



• Артикул - PG-066P. Цвет оправы - Камуфляж. Цвет линз - Серый.



Артикул - PG-010М.
 Цвет оправы - Стальной.
 Цвет линз - Серый.



Артикул - 820064.
 Цвет оправы - Черный.
 Цвет линз - Зеркальный.



Артикул - PG-060P.
 Цвет оправы - Черный.
 Цвет линз - Серый.



➤ Жесткий кейс для очков
Артикул - 620023.



 Артикул - 820005. Цвет оправы - Черный. Цвет линз - Зеркальный.
 Поляризационные очки с креплением на бейсболку.



• Артикул - 820000. Цвет линз - Серый. Артикул - 820001. Цвет линз - Коричневый. Насадка на очки - идеальный вариант для людей со слабым зрением, которые не могут обходиться без очков на рыбалке. Или для людей, которые не хотят расставаться со своими солнцезащитными очками.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Стойка для удилищ <</p>

Вращающаяся 4-хсторонняя стойка, вмещает 24 удилища.


• Размер - 52х52х90 см.



Стенд для очков <</p>

Демонстрационный стенд, вмещает 8 позиций. Изготовлен из алюминия.

• Размер - 19х19х68 см.



Стенд настенный <</p>

• Размер - 53х130 см.



Демонстрационный планшет, позволяющий компактно и наглядно разместить весь ассортимент элементов оснастки «Рыболов».

• Размеры - 210х295х2 мм.



для крючков -Скорпион- <

Демонстрационный планшет, позволяющий компактно и наглядно разместить весь имеющийся ассортимент крючков «Скорпион».

• Размеры - 210х295х2 мм.



Планшет для поводков <</p>

Демонстрационный планшет, позволяющий компактно и наглядно разместить весь имеющийся ассортимент поводков.

• Размеры - 210х295х2 мм.



Демонстрационный стенд, вмещает 5 позиций. Изготовлен из пластика толщиной 3 мм.

• Размер - 123х105х145 мм.



Хрючок для настенного стенда <</p>

Длина крючка - 5,5 см.



Крючок для настенного стенда <</p>

• Длина крючка - 10 см.



СОДЕРЖАНИЕ

 Удилища · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
 Сигнализаторы и индикаторы поклевки · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	22
 Катушки · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	24
 Лески, плетеные шнуры· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	38
 Поплавки, лески оснащенные	42
 Воблеры · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	46
 Блесны «ОЛТА» · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	55
 Блесны «ILBA» · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	61
 Съедобные приманки	66
 Виброхвосты, твистеры, лягушки · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	72
 Вибы, балансиры, тройники · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	74
 Мормышки, микробисер, сторожки · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	76
 Зимние удильники · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	89
 Элементы оснастки · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	90
 Крючки · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	93
 Грузила, джиги, кормушки · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	95
 Багорики, садки, подставки · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	98
 Подсачеки · · · · · · 1	100
 Коробочки, ящики · · · · · · 1	104
 Сумки, чехлы, рюкзаки · · · · · 1	111
 Кемпинговая мебель	117
 Палатки · · · · · · · 1	121
 Спальные мешки, коврики · · · · · · 1	125
 Посуда, термосы · · · · · · · 1	126
 Инструмент · · · · · · · · 1	128
 Одежда · · · · · · 1	130
 Поляризационные очки 1	131
 Торговое оборудование 1	133



Наш сайт www.rybolov-kem.ru



Оптовая торговля

г. Кемерово, ул. Спортивная 28 тел. 8 (3842) 57-58-58, 8-905-907-5418 (WhatsApp, Telegram) 8-999-430-2909 (WhatsApp, Telegram) e-mail: rybolov-kem@mail.ru skype: rybolov-kem

Розничные магазины

г. Кемерово, ул. Спортивная 28 тел. 8 (3842) 57-57-02 8-999-431-5702 (WhatsApp, Telegram) e-mail: rybolov-kem1@mail.ru skype: rybolov-kem1

> г. Кемерово, ул. Дзержинского 23 тел. 8 (3842) 900-876 e-mail: rybolov-kem6@mail.ru skype: rybolov-kem2

> > Группа VK



Канал на Youtube



Канал на Rutube



Группа в Telegram



